

КАТАЛОГ

поставляемых запасных частей



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части к подвесным конвейерным линиям



Цепи RUD долговечные, прочные и подходят для любого производства в птицеводстве.

Преимущества круглых стальных цепей по сравнению с конкурентными системами:

- Высокая износостойкость в течение длительного времени
- Высокая прочность, оптимальная термообработка
- Суперкалиброванная
- Прочный и долговечный
- Низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими системами
- Меньшая подверженность коррозии

RUD®



Технические характеристики согласно DIN: EN 10204

Материал		Специальная цепная сталь
		Номинальные значения
Производственная пробная нагрузка	кН	24
Напряжение при пробной нагрузке	Н/мм ²	240
Гарантированная минимальная разрывная нагрузка	кН	40
Напряжение при разрывной нагрузке	Н/мм ²	400
Удлинение при изломе	около	2 %
Шаг цепи/длина звена	мм	25,4
Твердость поверхностного слоя при входе внутрь	HV 30	760 min
Глубина закалки в местах соединения	мм	0,72



Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, необходима высококачественная упаковка. Упаковка, используемая для транспортировки цепи, подвергается термической обработке в соответствии с LT.000.805, что значительно повышает ее надежность.



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЦЕПЬ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО КОНВЕЙЕРА И СОЕДИНИТЕЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меул	№ по- зиции
OC.00.100	Подвесная цепь 1 дюйм 8x25,4 сверхкалиброванная, закаленная и оцинкованная	89.2926.069.0007/0013 99.25758 4R 442 735	48 608
OC.00.101	Соединительное звено для подвесной цепи	89.2926.069.0009 99.257585 4R 526 579	609
OC.00.102	Подвесная цепь 8x25,4 / нержавеющая сталь	89.2926.011.0009 635.999 652.661	
OC.00.105	Подвесная цепь 10x38 сверхкалиброванная	89.2926.207.0001	
OC.00.106	Соединительное звено для подвесной цепи 10x38		
OC.00.107	Подвесная цепь 8x38 сверхкалиброванная		
OC.00.107EG	Подвесная цепь 8x38 сверхкалиброванная и оцинкованная		



OC.00.101



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЦЕПЬ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
ОС.10.040	Промежуточная цепь для подвесок для обшивки тушек (нержавеющая сталь)	89.2926.011.0001 99.257731 09.1250.025



КАРЕТКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
ОС.10.504	Колесо каретки D=49 мм, зеленое	0990.T022.000.13- 0990.T022.000.07	44
ОС.10.528	Колесо каретки D=49 мм, синее	0990.T022.000.13	47
ОС.10.001	Кронштейн каретки	0990.T022.005.00- 120.00.084	46
ОС.10.503	Половина каретки с зеленым колесом	0990.T023.001.01- 120.00.084	44/45/46/50/53/54
ОС.10.503В	Половина каретки с синим колесом		
ОС.10.502	Каретка в сборе с зеленым колесом	0990.T023.000.01- 120.00.086	
ОС.10.502В	Каретка в сборе с синим колесом		



Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK


Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ПОДВЕСНОЙ КОНВЕЙЕР С КАРЕТКАМИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meun
ОС.10.510	Цепь подвешного конвейера с каретками, шаг между каретками 4"	0990.T039.000. 05
ОС.10.520	Цепь подвешного конвейера с каретками, шаг между каретками 6"	0990.T039.000. 06
ОС.10.530	Цепь подвешного конвейера с каретками, шаг между каретками 8"	0990.T039.000. 07
ОС.10.540	Цепь подвешного конвейера с каретками, шаг между каретками 10"	0990.T039.000. 08
ОС.10.550	Цепь подвешного конвейера с каретками, шаг между каретками 12"	0990.T039.000.

КАРЕТКИ С МЕХАНИЗМОМ ДВОЙНОГО ЗАЩЕЛКИВАНИЯ



Двойной ряд подшипников из нержавеющей стали; плавный ход; уменьшенное сопротивление; созданы специально для высокоскоростных линий



Экстремально низкая бактериальная адгезия достигается благодаря:

- отсутствию полости;
- отсутствию выступающих болтов и гаек;
- отсутствию надписей и производственных марок;
- гладкой поверхности.



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ КАРЕТКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
ОС.12.504	Колесо каретки D=49 мм (защелкивающейся), зеленое	
ОС.12.001	Синтетический кронштейн каретки (защелкивающейся) для Т-образной направляющей	
ОС.12.002	Широкий синтетический кронштейн каретки (защелкива- ющей) для Т-образной направляющей	
ОС.12.503	Половина каретки (защелкивающейся) с зеленым колесом	0990.T023.001.24
ОС.12.506	Половина широкой каретки (защелкивающейся) с зеленым колесом	0990.T023.001.22
ОС.12.502	Каретка (защелкивающаяся) в сборе	0990.T023.000.24
ОС.12.508	Широкая каретка (защелкивающаяся) в сборе	0990.T023.000.22





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ПОДВЕСНОЙ КОНВЕЙЕР С ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМИСЯ КАРЕТКАМИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
ОС.12.510	Цепь подвесного конвейера с защелкивающимися каретками, шаг между каретками 4"	
ОС.12.520	Цепь подвесного конвейера с защелкивающимися каретками, шаг между каретками 6"	0990.Т039.000.62
ОС.12.530	Цепь подвесного конвейера с защелкивающимися каретками, шаг между каретками 8"	0990.Т039.000.63
ОС.12.540	Цепь подвесного конвейера с защелкивающимися каретками, шаг между каретками 10"	0990.Т039.000.64
ОС.12.550	Цепь подвесного конвейера с защелкивающимися каретками, шаг между каретками 12"	
ОС.12.560	Цепь подвесного конвейера с широкими защелкивающимися каретками, шаг между каретками 6"	0990.Т039.000.59




ОС.10.088



ОС.14.528



ОС.14.518B



ОС.14.528B


Т-ОБРАЗНЫЕ КАРЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ по- зиции
ОС.10.504	Колесо каретки D=49 мм, зеленое	0990.Т.022.000.13 0990.Т.022.000.07	47
ОС.10.528	Колесо каретки D=49 мм, синее	0990.Т.022.000.13	47
ОС.40.086	Кронштейн Т-образной каретки из нерж. стали	0990.Т.023.000.12	
ОС.14.518	Половина каретки из нерж. стали с зеленым колесом		
ОС.14.518B	Половина каретки из нерж. стали с синим колесом		
ОС.10.088	Синтетическая вставка для Т-образной каретки из нерж. стали	0990.Т022.16	
ОС.14.528	Кронштейн каретки из нерж. стали в сборе с зеленым колесом		
ОС.14.528B	Кронштейн каретки из нерж. стали в сборе с синим колесом		



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ОЦИНКОВАННАЯ ЦЕПЬ С КАРЕТКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание
ОС.14.510	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 4", колесо зеленое
ОС.14.520	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 6", колесо зеленое
ОС.14.530	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 8", колесо зеленое
ОС.14.540	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 10", колесо зеленое
ОС.14.550	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 12", колесо зеленое
ОС.14.510В	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 4", колесо синее
ОС.14.520В	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 6", колесо синее
ОС.14.530В	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 8", колесо синее
ОС.14.540В	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 10", колесо синее
ОС.14.550В	Оцинкованная цепь с каретками из нерж. стали для подвесного конвейера, шаг между каретками 12", колесо синее



Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
ОС.10.020	Синтетический соединитель для линии взвешивания	0990.H038.013.00-120.64.005



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



КРЕПЕЖНЫЙ ШПЛИНТ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
ОС.10.002	Шплинт длинный L=30мм, серый	0990.T022.004.00
ОС.10.002.4	Шплинт длинный L=30мм, 4 четверти, серый	0990.T022.004.00
ОС.10.021	Шплинт короткий L=25мм, зеленый	0990.H024.007.00
ОС.10.021B	Шплинт короткий L=25мм, синий	
ОС.10.021G	Шплинт короткий L=25мм, серый	
ОС.10.021.4	Шплинт короткий L=25мм, 4 четверти, зеленый	



ПОДВЕСКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
ОС.10.007	Синтетическая подвеска для охлаждения с пазом для одной ноги	0990.H045.000.01
ОС.10.008	Синтетическая подвеска для охлаждения с пазами для двух ног, тип 1	0990.H046.004.00
ОС.10.009	Синтетическая подвеска для охлаждения с пазами для двух ног, тип 2	0990.H046.007.00
ОС.10.044	Синтетическая подвеска для охлаждения с пазами для двух ног, тип 2	0990.H046.000.00 более глубокий паз
ОС.10.037	Синтетическая подвеска для охлаждения с пазами для двух ног, тип 3	0990.H046.010.00

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02


<http://9-work.com>





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



OC.10.045

OC.10.045B

OC.10.045G


OC.10.104

ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО И ПОДВЕСКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ


Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
OC.10.101	Подвеска для взвешивания W1-N, серая	0990.H030.007.00
OC.10.101V	Подвеска для взвешивания W1-N, зеленая	0990.H030.008.00
OC.10.104	Подвеска для взвешивания с пазами для двух ног, серая / 244 гр.	0990.H030.000.23
OC.10.109	Крючок для подвески взвешивания	0990.H038.002.00
OC.10.006	Заменен на OC.10.109	0990.H038.001.00- 202.01.002
OC.10.045	Синтетическая подвеска для взвешивания, 77 гр., зеленая	0990.H031.019.00
OC.10.45B	Синтетическая подвеска для взвешивания, 77 гр., синяя	0990.H031.027.00
OC.10.045G	Синтетическая подвеска для взвешивания, 77 гр., серая	0990.H031.



OC.10.106



OC.10.109



OC.10.101



OC.10.101V




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ ПОТРОШЕНИЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
ОС.10.039	Подвеска потрошения с местом для ног 12 мм, серая	0990.H020.000.18-201.70.000
ОС.10.049	Подвеска потрошения с местом для ног 12 мм, зеленая	0990.H020.000.41-201.70.000
ОС.10.050	Подвеска потрошения с местом для ног 14 мм, серая	0990.H020.000.29
ОС.10.051	Подвеска потрошения с местом для ног 14 мм, зеленая	0990.H020.000.29
ОС.10.058	Подвеска потрошения с местом для ног 9 мм, серая	0990.H020.000.
ОС.10.059	Подвеска потрошения с местом для ног 9 мм, зеленая	0990.H020.000.
ОС.10.060	Подвеска потрошения с местом для ног 10 мм, серая	0990.H020.000.50
ОС.10.061	Подвеска потрошения с местом для ног 10 мм, зеленая	0990.H020.000.
ОС.10.039B	Подвеска потрошения с местом для ног 12 мм, синяя	0990.H020.000.68





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСКИ ПОТРОШЕНИЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
OC.10.021	Крепежный шплинт, зеленый	0990.T022.004.00
OC.10.021.4	Крепежный шплинт, 4 четверти, зеленый	
OC.10.056	Стержень подвески L=134 мм, серый	0990.H024.004.00
OC.10.057	Стержень подвески L=134 мм, зеленый	0990.H024.004.00
OC.10.062	Шарнирный соединитель, серый	0990.H024.005.00
OC.10.063	Шарнирный соединитель, зеленый	0990.H024.021.00
OC.10.516	Подвеска потрошения 12 мм в сборе, серая	0990.H020.000.28-201.70.000
OC.10.518	Подвеска потрошения 12 мм в сборе, зеленая	0990.H020.000.42-201.70.000
OC.10.521	Подвеска потрошения 9 мм в сборе, серая	0990.H020.000.35
OC.10.522	Подвеска потрошения 9 мм в сборе, зеленая	0990.H020.000.
OC.10.523	Подвеска потрошения 10 мм в сборе, серая	0990.H020.000.49
OC.10.524	Подвеска потрошения 10 мм в сборе, зеленая	0990.H020.000.
OC.10.525	Подвеска потрошения 14 мм в сборе, серая	0990.H020.000.30
OC.10.526	Подвеска потрошения 14 мм в сборе, зеленая	0990.H020.000.44
OC.10.080	Стержень подвески L=235 мм, серый	0990.H024.013.00
OC.10.081	Стержень подвески L=235 мм, зеленый	0990.H024.013.00
OC.10.171	Стержень подвески L=195 мм, серый	0990.H024.012.00)
OC.10.172	Стержень подвески L=195 мм, зеленый	0990.H024.012.00






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ПОДВЕСКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
OC.10.015	Подвеска линии съема пера (для обшипки)	0990.H010.000.01
OC.10.016	Подвеска потрошения	0990.H020.000.06
OC.10.017	Соединительный стержень подвески потрошения	0990.H024.001.00- 201.62.000
OC.10.018	Подвеска взвешивания, плоский наконечник	0990.H031.000.01- 202.02.000
OC.10.019	Подвеска взвешивания, изогнутый наконечник	0990.H031.000.01- 202.02.000
OC.10.024	Подвеска потрошения	0990.H020.000.
OC.10.025	Стержень подвески для потрошения, нерж. сталь	0990.H020.000.01



ПОВОРОТНЫЙ УЗЕЛ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
OC.10.111	Поворотный узел B=30	0990.DG00.028.00	11
OC.10.112	Поворотный узел B=50	0990.DG00.027.00	10
OC.10.122	Направляющий стержень подвески	0990.DG00.000.22	8
OC.10.123	Входная направляющая подвески, зеленая	0990.DG00.009.00	1
OC.10.124	Направляющая подвески, зеленая	0990.DG00.010.00	2
OC.10.132	Выходная направляющая подвески, зеленая	0990.DG00.0	




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ ПОДВЕСКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ по- зиции
ОС.10.002	Шплинт (подвески к каретке)	0990.T022.004.00	05
ОС.10.020	Пластиковый соединитель для линии взвешивания	0990.H038.013.00	02
ОС.10.069	Корпус подвески для разделявания, зеленый	0990.H049.004.00	01
ОС.10.070	Зашелкивающийся механизм	0990.H049.003.00	03
ОС.10.076	Держатель подвески, зеленый	0990.H040.018.00	08
ОС.10.077	Торцевая заглушка для корпуса, зеленая	0990.H040.019.00	09
ОС.10.089	Уплотнительное кольцо	89.3500.300.0004	04
ОС.10.090	Натяжной стержень d=6 L=145	0990.H040.015.00	03






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ПОВОРОТНАЯ ПОДВЕСКА В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ по- зиции
ОС.10.536	Подвеска для разделявания в комплекте	0990.H040.000.34	
ОС.10.537	Подвеска для разделявания в комплекте (зеркаль- ная)	0990.H040.000.36	
ОС.10.097	Кронштейн из нерж. стали с двумя стержнями	0990.H040.000.19	05
ОС.10.097А	Кронштейн из нерж. стали с двумя стержнями (зер- кальный)		
ОС.10.098	Шплинт (внутренний, зеленого корпуса)	0990.H057.004.00	02






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСКИ ВЗВЕШИВАНИЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ по- зиции
ОС.10.145	Натяжной колпак, зеленый	0871.0003.001.01	01
1001.0933.0850	Болт-затычка из нерж. стали	89.0684.015.0014	08
1001.0985.0008	Стопорная гайка М8	89.0914.015.0011	10
1003.0000.VS30	Уплотнительное кольцо V-образного сечения	89.3536.300.0002	07
ОС.10.153	Поворотный диск	0871.0003.000.02	03
ОС.10.153А	Внутренняя синтетическая часть поворотного диска	0871.0003.001.02	
1001.0933.1080	Болт-затычка	89.0865.015.0011	09
1001.0985.0010	Стопорная гайка М10	89.0914.015.0002	11
ОС.10.144	Упорный шарикоподшипник	0871.0003.000.10	05
ОС.10.143	Корпус пружины в сборе	0871.0003.000.03	04
ОС.10.139	Корпус пружины отдельно	0871.0003.000.86	04а
ОС.10.138	Уплотнение для подвески	0871.0003.002.01	02
ОС.10.154	DLHS держатель подвески	0871.0005.006.01	06
ОС.10.155	Подвеска в комплекте	0871.0003.000.01	
ОС.10.152	Шплинт подвески	0990.Н040.005.80	12
ОС.10.146	Подвеска взвешивания короткая, 13мм, серая	0990.Н040.001.86	15
ОС.10.147	Подвеска взвешивания короткая, 13мм, зеленая	0990.Н040.001.80	16
ОС.10.148	Подвеска взвешивания длинная, 13мм, серая	0990.Н040.001.88	13
ОС.10.149	Подвеска взвешивания длинная, 13мм, серая	0990.Н040.001.83	14





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

ПОДВЕСКА ВЗВЕШИВАНИЯ В СБОРЕ (КРАСНАЯ)

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меур
ОС.10.255	Подвеска для взвешивания в комплекте, красная	0871.0003.001.01






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

OC.10.012



OC.10.004



OC.10.067




OC.10.068



РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ по- зиции
OC.10.004	Натяжной стержень линии взвешивания	0990.H038.011.00- 202.11.004	
OC.10.010	Поворотная подвеска разделявания (с одним стержнем)	0990.H038.000.07	170
OC.10.011	Поворотная подвеска разделявания (с двумя стерж- нями)	0990.H049.000.09	170
OC.10.012	Поворотная часть	0990.GT05.001.00- 202.64.001	170
OC.10.067	Пластиковый соединитель (три отверстия)		
OC.10.068	Натяжной стержень C.t.C.=102мм		



OC.10.010



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ по- зиции
ОС.10.003	D=485 10x6" Диаметр отверстия 400	0990.NR00.006.00-990.0928	9
ОС.10.014	D=291 6x6" Диаметр отверстия 155	0990.NR00.003.00-990.0935	9
ОС.10.014P	D=291 6x6" Диаметр отверстия 155 PA6G	0990.NR00.003.00-990.0935	
ОС.10.035	D=291 9x4" Диаметр отверстия 155	0990.NR00.002.00-990.0296	
ОС.10.035N	D=291 9x4" Диаметр отверстия 90		9
ОС.10.035P	D=291 9x4" Диаметр отверстия 90	0990.NR00.002.00	9
ОС.10.036	D=485 15x4" Диаметр отверстия 400	0990.NR03.019.00-990.0900	9
ОС.10.052	D=485 10x6" Диаметр отверстия 155	0990.NR00.006.00	
ОС.10.052K	D=485 10x6" Диаметр 155 (без пазов)		
ОС.10.052S	D=485 10x6" Диаметр 155, 40 толщина		
ОС.10.066	D=388 8x6" Диаметр отверстия 85 мм	0990.NR03.011.00	
ОС.10.084	D=768 16x6" Диаметр отверстия 590	0990.NR00.018.00-990.1125	55
ОС.10.085	D=485 6x10" Диаметр отверстия 400	0990.NR00.008.00-990.11	18
ОС.10.096	D=485 6x10" Диаметр отверстия 155		
ОС.10.099	D=679 14x6" Диаметр отверстия 155	0990.NR00.028.00	
ОС.10.099B	D=679 14x6" Диаметр отверстия 400	0990.NR00.028.00	
ОС.10.102	D=485 15x4" Диаметр отверстия 155	0990.NR03.019.00	
ОС.10.102K	D=485 15x4" Диаметр 155 (без пазов)		
ОС.10.102N	D=485 15x4" Диаметр отверстия 90	0990.NR03.019.00	
ОС.10.103	D=388 8x6" Диаметр отверстия 155	0990.NR03.011.00	
ОС.10.103A	D=388 8x6" Диаметр отверстия 60	0990.NR03.011.00	
ОС.10.105	D=679 21x4" Диаметр отверстия 155	0990.NR00.012.00	
ОС.10.108	D=646 8x10" Диаметр отверстия 400	0990.NR00.060.00	
ОС.10.118	D=776 16x6" Угловое колесо	0990.NR00.028.00	8
ОС.10.119	D=388 2x4" Диаметр отверстия 155	0990.NR03.	
ОС.10.119N	D=388 2x4" Диаметр отверстия 90	0990.NR03.	
ОС.10.126	D=776 16x6" Диаметр отверстия 680	0990.NR00.018.00-990.1125	55



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*



4



1



2



3



5



6



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

СЕКМЕНТЫ ПОВОРНОГО КОЛЕСА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ по- зиции
OC.10.042	Секмент 6"	0990.NR00.007.00-990.1120	4/6/18
OC.10.043	Секмент 4"/6"	0990.NR00.005.00-990.1121	4/6/18
OC.10.053	Секмент 14x6"	0990.NR00.013.00-990.0853	
OC.10.110	Секмент 28x6" (автомат Maestro)	0990.NR00.057.00	

OC.10.042



OC.10.043



OC.10.053





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ПОВОРОТНЫЕ ЧАСТИ И Т-ОБРАЗНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
OC.10.566	Поворотная часть в комплекте D=291мм 6х6" 45°	
OC.10.511	Поворотная часть в комплекте D=291мм 6х6" 90°	0990.T010.000.02
OC.10.556	Поворотная часть в комплекте D=388мм 8х6" 90°	0990.T010.000.24
OC.10.508	Поворотная часть в комплекте D=485мм 10х6" 90°	0990.T010.000.04
OC.10.508R	Поворотная часть в комплекте D=485мм 10х6" 90°, нержавеющая сталь	0990.T010.000.04
OC.10.538	Поворотная часть в комплекте D=679мм 14х6" 90°	0990.T010.000.26
OC.10.505	Поворотная часть в комплекте D=291мм 6х6" 180°	0990.T012.000.03
OC.10.505R	Поворотная часть в комплекте D=291мм 6х6" 180°, нержавеющая сталь	
OC.10.539	Поворотная часть в комплекте D=388мм 8х6" 180°	0990.T012.000.16
OC.10.507	Поворотная часть в комплекте D=485мм 10х6" 180°	0990.T012.000.06
OC.10.512	Поворотная часть в комплекте D=679мм 14х6" 180°	0990.T012.000.10

Поворотная часть также может быть выполнена
из нержавеющей стали с шагом 4" или 8"





NINE WORK

Group of companies for metalworking

Т-ОБРАЗНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
ОС.10.071	Изогнутая Т-образная направляющая 90°, угловое колесо D=291мм	0990.T004.000.07	
ОС.10.131.90	Изогнутая Т-образная направляющая 90°, угловое колесо D=388мм	0990.T004.000.28	
ОС.10.515	Изогнутая Т-образная направляющая 90°, угловое колесо D=485мм	0990.T004.000.08	2
ОС.10/679.90	Изогнутая Т-образная направляющая 90°, угловое колесо D=679мм	0990.T004.000.70	
ОС.10.022	Изогнутая Т-образная направляющая 180°, угловое колесо D=291мм	0990.T004.000.02-120.02.002	1
ОС.10.131	Изогнутая Т-образная направляющая 180°, угловое колесо D=388мм	0990.T004.000.03	
ОС.10.529	Изогнутая Т-образная направляющая 180°, угловое колесо D=485мм		6
ОС.10.679.180	Изогнутая Т-образная направляющая 180°, угловое колесо D=679мм	0990.T004.000.06	
ОС.10.047	Оцинкованная Т-образная направляющая 50x50x6, включая выступы		3
ОС.10.078	Соединительный лапчатый болт М10х60, нерж. сталь	0990.T059.000.01-0990.T059.000.11	4
ОС.10.079	Соединительный лапчатый болт М10х80, нерж. сталь	0990.T004.000.03-0990.T059.000.13	5

Т-образная направляющая может быть выполнена из нержавеющей стали

ОС.10.078



ОС.10.079

ОС.10.022



ОС.10.515



ОС.10.529




ОС.10.047






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ИЗОГНУТЫЕ Т-ОБРАЗНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
OC.10.291.045	Изогнутая Т-образная направляющая 45° D=291мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.A00.45
OC.10.291.090	Изогнутая Т-образная направляющая 90° D=291мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.35
OC.10.291.180	Изогнутая Т-образная направляющая 180° D=291мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.17
OC.10.388.045	Изогнутая Т-образная направляющая 45° D=388мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.49
OC.10.388.090	Изогнутая Т-образная направляющая 90° D=388мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.A00.30
OC.10.388.180	Изогнутая Т-образная направляющая 180° D=388мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.69
OC.10.485.045	Изогнутая Т-образная направляющая 45° D=485мм без колеса, нержавеющая сталь	0990.T004.000.52
OC.10.485.090	Изогнутая Т-образная направляющая 90° D=485мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.19
OC.10.485.180	Изогнутая Т-образная направляющая 180° D=485мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.20
OC.10.679.090	Изогнутая Т-образная направляющая 90° D=679мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.92
OC.10.679.180	Изогнутая Т-образная направляющая 180° D=679мм без колеса, нерж. сталь	0990.T004.000.27





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТИ Т-ОБРАЗНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ


Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
ОС.10.517	Верхняя и нижняя части, 30 градусов	0990.T100.000.22-201.70.000	
ОС.10.064	Верхняя, 30 градусов	0990.T016.000.26	01
ОС.10.065	Нижняя, 30 градусов	0990.T016.000.24	02



ОС.10.517



ОС.10.064



ОС.10.065



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЗАПЧАСТИ К Т-ОБРАЗНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ по- зиции
ОС.10.091	Плата-основание Т-образной направляющей для приводного устройства D=388мм	0990.T005.000.01	
ОС.10.034	Плата-основание D=485мм версия 180°	0990.T006.000.02	
ОС.10.092	Плата-основание D=680мм версия 180°	0990.T005.000.04	
ОС.10.130R	Плата-основание для приводного устройства D=485 90° L=500	0990.T005.000.06	
ОС.10.082	Алюминиевая втулка поворотного колеса D=45мм		
ОС.10.083	Алюминиевая втулка поворотного колеса D=50мм		
ОС.10.534	Алюминиевое поворотное колесо 10х6" D=485 в комплекте с ободом – диаметр 45 мм (доступны другие размеры)		26/39
ОС.10.535	Алюминиевое поворотное колесо 10х6" D=485 в комплекте с ободом – диаметр 50 мм (доступны другие размеры)		26/39





NINE WORK


Group of companies for metalworking
and reverse engineering




OC.10.519.485

ПРИВОДНОЙ РЕДУКТОР

Артикул для заказа	Описание	
OC.10.519.291	Привод D=291 мм, 180° 1,1кВ 22 оборота/мин.	
OC.10.519.485	Привод D=485 мм, 180° 1,1кВ 11 оборотов/мин.	
OC.10.519.679	Привод D=679 мм, 180° 1,1кВ 11 оборотов/мин.	



OC.10.519.291





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



OC.10.027



OC.10.527

ДЕТАЛИ ПОВОРОТНОГО КОЛЕСА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
OC.10.506	Поворотное колесо в сборе, D=291мм 6х6"	0990.W005.001.00-W.003.000.07	
OC.10.506R	Поворотное колесо в сборе, D=291мм 6х6" нерж. сталь		
OC.10.517	Поворотное колесо в сборе, D=291мм 6х6"		
OC.10.541	Поворотное колесо в сборе, D=388мм 6х8"		
OC.10.545	Поворотное колесо в сборе, D=388мм 8х6"		
OC.10.527	Поворотное колесо в сборе, D=485мм 10х6"	0990.W005.003.00-W.003.000.08	
OC.10.527R	Поворотное колесо в сборе, D=485мм 10х6" нерж. сталь		
OC.10.543	Поворотное колесо в сборе, D=485мм 6х10"		
OC.10.544	Поворотное колесо в сборе, D=485мм 15х4"		
OC.10.542	Поворотное колесо в сборе, D=679мм 14х6"	0990.W005.009.00-W.003.000.10	
OC.10.527A	Поворотное колесо без кромки, алюминиевое		
OC.10.527K	Поворотное колесо без кромки, синтетическое		
OC.10.026M	Вал поворотного колеса D=40	0990.W001.001.00-120.00.004	02/16
OC.10.027	Корпус подшипника поворотного колеса	0990.A208.005.00-990.2626	6
OC.10.028	Верхняя накладная пластина поворотного колеса	0990.W001.002.00-120.00.023	17
OC.10.029	Нижняя накладная пластина поворотного колеса	0990.W001.003.00-120.00.022	24
1002.0000.0010	Шариковый подшипник	89.0680.065.0006	

OC.10.028



OC.10.029



1002.0000.0010



OC.10.026M



OC.10.506R



OC.10.527K

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

НАТЯЖИТЕЛЬ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
ОС.10.113	Натяжитель D=485мм 2 кольца, нерж. сталь	20.220.3503
ОС.10.561	Натяжитель D=388мм 10x6", 3 кольца, без колеса, оцинкованный	
ОС.10.561R	Натяжитель D=388мм 8x6", нерж. сталь	
ОС.10.553	Натяжитель D=485мм 15x4", нерж. сталь	
ОС.10.553PR	Натяжитель D=485мм 15x4", пневматический, нерж. сталь	
ОС.10.555	Натяжитель D=485мм 10x6", нерж. сталь	0990.T006.000.01
ОС.10.555PR	Натяжитель D=485мм 10x6", пневматический	
ОС.10.55ST	Натяжитель D=485мм 10x6", оцинкованный	0990.T007.000.11
ОС.10.551	Натяжитель D=679мм 21x4", нерж. сталь	
ОС.10.513	Натяжитель D=679мм 14x6"	





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



Разборное поворотное колесо для подвесной конвейерной линии изготовлено из коррозионностойких материалов и может быть использовано с различными направляющими и зубчатыми колесами (шестернями). Это приводит к широкому диапазону разборных поворотных колес, которые могут использоваться во всех производственных сферах.

Основные преимущества:

- легкость замены;
- 100% коррозионностойкость за счет использования нержавеющей стали и синтетических материалов;
- совместимость со всеми диаметрами поворотных колес;
- совместимость со всеми марками подвесных конвейерных систем;
- плавное функционирование благодаря системе множества подшипников;
- простота чистки благодаря гладкой поверхности;
- полностью закрытая система;
- пониженная адгезия бактерий;
- длительный срок службы.





NINE WORK

Group of companies for metalworking



OC.10.156

OC.10.156K

OC.10.168

ДЕТАЛИ ПОВОРОТНОГО КОЛЕСА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
OC.10.156	Вал, нерж. сталь L=268, диаметр 40мм	
OC.10.156K	Вал, нерж. сталь L=220, диаметр 40мм	
OC.10.157	Промежуточная вставка, нерж. сталь L=70, диаметр 42,4мм	
OC.10.158	Приводное колесо 18-зубчатое	
OC.10.159	Кольцо из нерж. стали d=35,2 D=60мм; толщ. крышки 6мм	
OC.10.160	Кольцо из нерж. стали d=11 D=60мм; толщина крышки 6мм	
OC.10.161	Приводное колесо 30-зубчатое, диаметр 53,3мм	
OC.10.162	Секция корпуса подшипника, синтетическая черная	
OC.10.166	Колпачок	
OC.10.168	Вал L=222 D=40мм	0871.003
OC.10.572.18	Поворотное колесо 18x2" синтетич., в сборе Z=18 D=291мм	0990.W003.A00.71
OC.10.572.18D	Поворотное колесо 18x2" синтетич., в сборе Z=18 D=291мм, разборное	
OC.10.572.18DK	Поворотное колесо 18x2" синтетич., в сборе Z=18 D=291мм, короткий вал, разборное	
OC.10.572.24	Поворотное колесо 24x2" синтетич., в сборе Z=24 D=388мм	0990.W003.A00.69
OC.10.572.24D	Поворотное колесо 24x2" синтетич., в сборе Z=24 D=388мм, разборное	
OC.10.572.24DK	Поворотное колесо 24x2" синтетич., в сборе Z=24 D=388мм, короткий вал, разборное	
OC.10.572.30	Поворотное колесо 30x2" синтетич., в сборе Z=30 D=485мм	0990.W003.A00.73
OC.10.572.30D	Поворотное колесо 30x2" синтетич., в сборе Z=30 D=485мм, разборное	0990.W003.A00.73
OC.10.572.30DK	Поворотное колесо 30x2" синтетич., в сборе Z=30 D=485мм, короткий вал, разборное	
OC.10.572.42DK	Поворотное колесо 42x2" синтетич., в сборе Z=42 D=679мм, короткий вал, разборное	
OC.10.572.66	Поворотное колесо 6x6" синтетич., в сборе D=291мм, разборное	
OC.10.572.86	Поворотное колесо 8x6" синтетич., в сборе D=388мм, разборное	
OC.10.572.106	Поворотное колесо 10x6" синтетич., в сборе D=485мм, разборное	




OC.10.157



OC.10.159



OC.10.160



OC.10.162



OC.10.166

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

32



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*



OC.10.572.18



OC.10.572.18D



OC.10.572.18DK



OC.10.572.24D



OC.10.572.24DK



OC.10.572.30



OC.10.572.30D



OC.10.572.30DK




OC.10.572.42D



OC.10.572.66



OC.10.572.86



OC.10.572.106



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Меун КАРЕТКИ для линии индейки

АРТИКУЛ для заказа	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ MEYN
ОС.15.001	Каретка синтетическая	
ОС.15.503	Половина каретки с красным колесом	990.T024.001.01
ОС.15.504	Каретка с красными колесами D = 57 мм	
ОС.15.520	Цепь подвешного конвейера с каретками с шагом 6	0990.T039.000.16





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для подвесной трубчатой конвейерной линии

МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
ОС.30.010	Вращающийся синтетический блок подвески для разделки птицы	
ОС.30.014	Датчик, нерж. сталь	71.40.000.100
ОС.30.015	Синтетический вращающийся блок	78.70.000.500
ОС.30.016	Гибкий блок	78.70.006.400
ОС.30.017	Крепежная пластина в сборе	79.00.002.800
ОС.30.501	Подвеска для разделявания в сборе, нерж. сталь + синтетическая пластина	





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ПОДВЕСКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ (ДВОЙНАЯ)

Артикул для заказа	Описание
OC.30.013	Подвеска для охлаждения двойная
OC.30.013K	Подвеска для охлаждения двойная, серая
OC.30.021	Подвеска для охлаждения двойная + шейка, синяя
OC.30.021W	Подвеска для охлаждения двойная + шейка, белая



OC.30.013K



OC.30.013



OC.30.021



OC.30.013



OC.30.021



OC.30.021W



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

КАРЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
OC.30.005	Кронштейн каретки	20.400.0001
OC.30.505	Колесо каретки узкое	
OC.50.504	Колесо каретки зеленое	
OC.50.504R	Колесо каретки красное	
OC.50.505	Колесо каретки синее	
OC.40.505	Колесо каретки широкое	
OC.40.506	Половина каретки с узким колесом	
OC.40.507	Половина каретки с зеленым колесом	20.400.101
OC.40.507B	Половина каретки с синим колесом	20.400.101
OC.40.511	Каретка в сборе с зеленым колесом	20.400.0101
OC.40.511B	Каретка в сборе с синим колесом	20.400.0101
OC.40.511S	Каретка в сборе с узким колесом	



OC.30.005



OC.50.504



OC.50.504R



OC.50.505



OC.40.511



OC.40.507

OC.40.507B



OC.40.511B



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЦЕПЬ С КАРЕТКАМИ

Артикул для заказа	Описание
	Оцинкованная цепь подвешного конвейера
OC.40.521	Цепь подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 6", зеленое колесо
OC.40.521B	Цепь подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 6", синее колесо
OC.40.530	Цепь подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 8", зеленое колесо
OC.40.530B	Цепь подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 8", синее колесо
OC.40.535	Цепь подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 10", зеленое колесо
OC.40.535B	Цепь подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 10", синее колесо
	Цепь из нерж. стали подвешного конвейера
OC.40.521S	Цепь из нерж. стали подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 6", зеленое колесо
OC.40.521SB	Цепь из нерж. стали подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 6", синее колесо
OC.40.530S	Цепь из нерж. стали подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 8", зеленое колесо
OC.40.530SB	Цепь из нерж. стали подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 8", синее колесо
OC.40.535S	Цепь из нерж. стали подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 10", зеленое колесо
OC.40.535SB	Цепь из нерж. стали подвешного трубчатого конвейера в сборе, каретки из нерж. стали с шагом 10", синее колесо



OC.40.521B



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ КАРЕТКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
OC.12.504	Колесо каретки синтетическое, зеленое D=49, защелк. версия	0990.T023.001.24
OC.36.509	Колесо каретки синтетическое, синее D=49, защелк. версия	
OC.35.005	Кронштейн каретки синтетический, защелк. версия	
OC.35.503	Половина каретки синтетической с зеленым колесом, защелк. версия	
OC.36.503	Половина каретки синтетической с синим колесом, защелк. версия	
OC.35.502	Каретка синтетическая в сборе с зеленым колесом, защелк. версия	
OC.36.502	Каретка синтетическая в сборе с синим колесом, защелк. версия	



OC.12.504



OC.36.509



OC.35.503



OC.36.503



OC.36.502



OC.35.502



OC.35.005



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



OC.35.520

ПОДВЕСНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ С ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМИСЯ КАРЕТКАМИ

Артикул для заказа	Описание
OC.36.510	Цепь подвешного конвейера с шагом между каретками 4", синее колесо, защелк. версия
OC.35.520	Цепь подвешного конвейера с шагом между каретками 6", зеленое колесо, защелк. версия
OC.36.520	Цепь подвешного конвейера с шагом между каретками 6", синее колесо, защелк. версия
OC.35.530	Цепь подвешного конвейера с шагом между каретками 8", зеленое колесо, защелк. версия
OC.36.530	Цепь подвешного конвейера с шагом между каретками 8", синее колесо, защелк. версия
OC.35.540	Цепь подвешного конвейера с шагом между каретками 10", зеленое колесо, защелк. версия
OC.36.540	Цепь подвешного конвейера с шагом между каретками 10", синее колесо, защелк. версия



OC.36.520



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЦЕПЬ С КАРЕТКАМИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
OC.40.509	Колесо каретки широкое синее	67.504.9191.01
OC.40.025	Кронштейн каретки синтетический	20.403.0002
OC.40.523	Половина каретки синтетической с колесом	
OC.40.524	Каретка синтетическая в сборе с колесом	20.403.0102
OC.40.522	Цепь с каретками с шагом 6"	A20.522.070.01
OC.40.525	Цепь с каретками с шагом 8"	
OC.40.526	Цепь с каретками с шагом 4"	



OC.40.509



OC.40.025



OC.40.523



OC.40.524



OC.40.522




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЦЕПЬ С ЧУГУННЫМИ ОЦИНКОВАННЫМИ КАРЕТКАМИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
ОС.40.509	Колесо каретки широкое для трубчатого конвейера	67.504.9191.01
ОС.30.002R	Кронштейн каретки чугунный оцинкованный для трубчатого конвейера	20.401.0000
ОС.45.508	Половина каретки чугунной оцинкованной для трубчатого конвейера	
ОС.45.501	Каретка в сборе, чугунная оцинкованная для трубчатого конвейера	
ОС.45.520	Подвесная цепь в сборе с чугунными оцинкованными каретками с шагом 6" для трубчатого конвейера	
ОС.45.530	Подвесная цепь в сборе с чугунными оцинкованными каретками с шагом 8" для трубчатого конвейера	






NINE WORK


Group of companies for metalworking
and reverse engineering

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРУБЧАТОГО КОНВЕЙЕРА


Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
ОС.40.291.090L	Направляющая трубчатого конвейера, нерж. сталь, 90° D=291мм (без колеса)	20.210.2402
ОС.40.291.180L	Направляющая трубчатого конвейера, нерж. сталь, 180° D=291мм (без колеса)	20.210.2502
ОС.40.485.090L	Направляющая трубчатого конвейера, нерж. сталь, 90° D=485мм (без колеса)	20.210.2403
ОС.40.485.180L	Направляющая трубчатого конвейера, нерж. сталь, 180° D=485мм (без колеса)	20.210.2503




ОС.40.291.090L



ОС.40.291.180L



ОС.40.485.090L



ОС.40.485.180L




NINE WORK


Group of companies for metalworking
and reverse engineering

НАПРАВЛЯЮЩАЯ С КОЛЕСОМ


Артикул для заказа	Описание
OC.40.485.45.460Z	Направляющая трубчатого конвейера, нерж. сталь, 45° D=485мм (с колесом)
OC.40.T485.090.460Z	Направляющая трубчатого конвейера, нерж. сталь, 90° D=485мм (с колесом)
OC.40.T291.090.266Z	Направляющая трубчатого конвейера 1 1/4", нерж. сталь, 90° D=291мм (с колесом)
OC.40.T291.180.266	Направляющая трубчатого конвейера 1 1/4", нерж. сталь, 180° D=291мм (с колесом)
OC.40.T485.180.460Z	Направляющая трубчатого конвейера 1 1/4", нерж. сталь, 180° D=485мм (с колесом)




OC.40.485.45.460Z



OC.40.T485.090.460Z



OC.40.T291.090.266Z




OC.40.T291.180.266



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering




OC.40.048.30



OC.40.048.15



OC.40.049.30



OC.40.049.15


ТРУБЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР 1 1/4", ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ СЕКЦИИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меул
OC.40.048.15	Нижняя часть трубчатого конвейера, изгиб 15°, нерж. сталь	
OC.40.049.15	Верхняя часть трубчатого конвейера, изгиб 15°, нерж. сталь	
OC.40.048.20	Нижняя часть трубчатого конвейера, изгиб 20°, нерж. сталь	20.2105.212
OC.40.049.20	Верхняя часть трубчатого конвейера, изгиб 20°, нерж. сталь	20.2105.211
OC.40.048.30	Нижняя часть трубчатого конвейера, изгиб 30°, нерж. сталь	20.2105.702
OC.40.049.30	Верхняя часть трубчатого конвейера, изгиб 30°, нерж. сталь	20.2105.201


ПРИВОДНОЙ РЕДУКТОР

Артикул для заказа	Описание
OC.40.D679.180.42	Привод для трубчатого конвейера 1,5 кВт D=679мм 180° Z=42
OC.40.D291.180.18Z	Привод для трубчатого конвейера 1,5 кВт D=291мм 180° Z=18
OC.40.D291.180R.18Z	Привод для трубчатого конвейера 1,5 кВт D=291мм 180° Z=18 X=270
OC.40.D291.090R.18Z	Привод для трубчатого конвейера 1,5 кВт D=291мм 90° Z=18 X=270


OC.40.D679.180.42




OC.40.D291.180.18Z



OC.40.D291.180R.18Z



OC.40.D291.090R.18Z





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering




РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ


Артикул для заказа	Описание	Количество
ОС.40.МТ679.З42	Ручной натяжитель трубчатого конвейера в сборе D=679, нерж. сталь (с колесом)	1 шт.

НАТЯЖНОЙ МЕХАНИЗМ КОНВЕЙЕРА

Артикул для заказа	Описание
ОС.40.РТ291.266Z	Пневматический натяжитель трубчатого конвейера в сборе, нерж. сталь D=291 (с колесом)
ОС.40.СТ291.266Z	Пружина из нерж. стали трубчатого конвейера в сборе D=291 (с колесом)
ОС.266.090.6Z	Поворотное колесо 266x30 диаметром 90мм с 6-ю отверстиями, черное
ОС.40.МТ679.З42	Ручной натяжитель трубчатого конвейера в сборе D=679 (с колесом)



ОС.40.РТ291.266Z



ОС.40.СТ291.266Z



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



OC.40.518B



OC.40.528B

Т-ОБРАЗНЫЕ КАРЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
	Т-образный кронштейн из нерж. стали с синим колесом	
OC.40.509	Колесо каретки широкое синее	67.504.9191.01
OC.40.086	Т-образный кронштейн из нерж. стали	20.420.0700
OC.40.518B	Половина Т-образного кронштейна из нерж. стали с синим колесом	
OC.40.528B	Т-образный кронштейн в сборе из нерж. стали с синим колесом	

ЦЕПЬ С Т-ОБРАЗНЫМИ КАРЕТКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание
	Оцинкованная цепь подвешного конвейера
OC.40.510	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 4"
OC.40.520	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 6"
OC.40.530	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 8"
OC.40.540	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 10"
OC.40.550	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 12"
	Цепь подвешного конвейера из нержавеющей стали
OC.40.510S	Цепь из нерж. стали подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 4"
OC.40.520S	Цепь из нерж. стали подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 6"
OC.40.530S	Цепь из нерж. стали подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 8"
OC.40.540S	Цепь из нерж. стали подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 10"
OC.40.550S	Цепь из нерж. стали подвешного конвейера 8x25,4мм с Т-образными каретками из нерж. стали с шагом 12"




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

OC.40.519



OC.40.514



OC.40.500

ШТИФТОВОЕ КОЛЕСО, СОВМЕСТИМОЕ С LINCO

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
OC.40.500	Штифтовое колесо D=44мм	009.401
OC.40.501	Штифтовое колесо D=49мм	009.398
OC.40.502	Штифтовое колесо D=50мм	009.399
OC.40.503	Штифтовое колесо D=45мм	
OC.40.514	Штифтовое колесо D=50мм, без резьбы	009.403
OC.40.519	Ролик копира	009.40.21




OC.40.501 / OC.40.502 / OC.40.503



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



OC.20.505



OC.60.005



OC.60.508

ЦЕПЬ С КАРЕТКАМИ, СОВМЕСТИМАЯ С CATTARUZZI

Артикул для заказа	Описание
OC.60.005	Кронштейн каретки серый
OC.20.505	Колесо каретки синее
OC.00.107	Цепь 38x8мм
OC.60.508	Половина каретки с колесом
OC.60.509	Каретка для Cattaruzzi в сборе
OC.60.520	Цепь подвешного конвейера с каретками с шагом 6"



OC.60.520



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЦЕПЬ С КАРЕТКАМИ, СОВМЕСТИМАЯ С PENNINE

Артикул для заказа	Описание
OC.80.001	Кронштейн каретки синий
OC.50.505	Колесо каретки синее
OC.80.501	Половина каретки с колесом
OC.80.502	Каретка в сборе
OC.00.100P	Цепь
OC.80.520	Цепь подвешного конвейера с каретками с шагом 6"
OC.80.530	Цепь подвешного конвейера с каретками с шагом 8"
OC.80.540	Цепь подвешного конвейера с каретками с шагом 10"



OC.50.505



OC.80.001



OC.80.501



OC.80.502



OC.80.520



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

OC.40.086



OC.90.503



Т-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕСНОЙ КОНВЕЙЕР ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ (ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК). КАРЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул для заказа	Описание
OC.90.504	Колесо каретки для больших нагрузок, макс. 40 кг, D=50x20
OC.40.086	Кронштейн каретки, нерж. сталь
OC.90.503	Половина каретки с колесом для больших нагрузок, нерж. сталь
OC.90.520	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с шагом 6" с каретками из нерж. стали для больших нагрузок
OC.90.530	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с шагом 8" с каретками из нерж. стали для больших нагрузок
OC.90.540	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с шагом 10" с каретками из нерж. стали для больших нагрузок
OC.30.005	Кронштейн каретки из нерж. сталь
OC.95.503	Половина каретки с колесом для больших нагрузок, нерж. сталь
OC.95.520	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с шагом 6" с каретками из нерж. стали для больших нагрузок
OC.95.530	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с шагом 8" с каретками из нерж. стали для больших нагрузок
OC.95.540	Цепь подвешного конвейера 8x25,4мм с шагом 10" с каретками из нерж. стали для больших нагрузок

OC.30.005



OC.95.503



OC.90.504





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПЕРОСЪЕМНЫХ МАШИН

БИЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ

Артикул для заказа	Описание		
PV.00.001	LC 1 черный	45/55/60/65/68/73	по 500
PV.00.004	SALC 1 черный	45/55/60	по 500
PV.00.007	LC 1 натуральный/бежевый	45/55/60/63/65	по 500
PV.00.009	LC 3		поштучно
PV.00.010	Lino 45/60/90/110 черный	47/54/60/63/65	по 500
PV.00.014	Lino 45/60/90 желтый	47/54/60	по 500
PV.00.017	Кор 45/60/90 черный		по 500
PV.00.020	LC		поштучно
PV.00.021	Codan 65		поштучно
PV.00.028	Gina 45/60/90/110	54/57/60/65	по 500
PV.00.034	LC 6 черный		поштучно
PV.00.036	LC 6 желтый		поштучно
PV.00.035	DB		поштучно





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



PL.10.501


PL.10.003

ПОДШИПНИКИ И ВАЛЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
PL.10.001	Корпус подшипника, старая версия	0031.0000.049.00	23
PL.10.002	Корпус подшипника, новая версия	0990.A208.001.00	142
PL.10.003	Вал, старая версия	0990.A013.002.00	22
PL.10.004	Вал, новая версия	0990.A013.001.00	139
PL.10.501	Блок подшипника в сборе, старая версия	0990.A208.000.01- 031.00.100	27-700/154
PL.10.502	Блок подшипника в сборе, новая версия	0990.A208.000.02- 990.2640	154



PL.10.004



PL.10.502



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



PL.10.010



ПЕРОСЪЕМНЫЕ И ПЕРОЩИПАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
PL.10.008	Перосъемный диск 12 отверстий, нерж. сталь	0990.PL29.001.02-990.2008	149
PL.10.009	Перосъемный диск 6 отверстий, алюминиевый		149
PL.10.010	Крестовина крепления/держатель перосъемного диска 12 отверстий	0990.PL29.002.02-990.3546	150/12
PL.10.018	Держатель перосъемного диска 6 отверстий, алюм.		
PL.10.036	Перосъемный диск 6 отверстий, нерж. сталь		
PL.10.037	Держатель перосъемного диска 12 отверстий		
PL.10.038	Кольцо		
PL.10.503	Перошипальный диск в сборе с втулкой 12 отверстий, нерж. сталь	0990.PL29.000.02-990.2779	146-150/155
PL.10.504	Перошипальный диск в сборе 6 отверстий, алюм.		
PL.10.510	Перошипальный диск в сборе с втулкой 6 отверстий		



PL.10.008



PL.10.503



PL.10.036



PL.10.037



PL.10.038



PL.10.510



PL.10.009



PL.10.504

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ШКИВЫ ДЛЯ ДИСКОВ И МОТОРОВ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
PL.10.011	Шкив для диска D=150x65 16 отверстий	0990.AD01.000.01-990.1436	156
PL.10.023	Шкив для диска D=100x85 16 отверстий	0014.D100.000.07-014.00.007	186
PL.10.012	Шкив для мотора D=150x85 38 отверстий	0990.AD01.003.00-990.1437	109/3-700
PL.10.013	Шкив для мотора D=150x85 28 отверстий	0990.AD01.002.00-990.0890	109/3-700
PL.10.014	Шкив для мотора D=100x100 38 отверстий	0014.D100.006.00-014.00.006	109/3-700
PL.10.026	Шкив для мотора D=125x85 38 отверстий	0990.AD03.002.00-990.0891	109/3-700
PL.10.027	Шкив для мотора D=125x85 28 отверстий	0990.AD03.001.00-990.0889	109/3-700



ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
PL.10.005	4130x60 для JM 32, 64, 48, 96	89.2989.153.0005	110
PL.10.006	5050x60 для JM 40, 60	89.2989.153.0003	110
PL.10.007	3810x80 для KM 72	89.2989.153.0006	110
PL.10.020	3820x80 для KM 72		110
PL.10.021	5060x60 для JM 40, 60		110
PL.10.022	4140x60 для JM 32, 64, 48, 96		110
PL.10.029	4040x60	89.2989.153.0056	110





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

РЕДУКТОР

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
PL.10.035	Редуктор VF86/N/80:1 вал 35	89.3238.900.0011	23
PL.10.035B	Редуктор W86 U 80 HS		23
110.1825.1201	Редуктор (червячная передача)	99.26110	39



PL.10.035



110.1825.1201



PL.10.035B



PL.10.035B



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



PL.15.008

PL.15.009

PL.15.011A

ПЕРОЩИПАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИНДЕЙКИ, СОВМЕСТИМАЯ С MEYN. БЛОК ПОДШИПНИКА В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn
PL.15.001	Блок подшипника перошипателя индейки	0081.DB01.022.07
PL.15.001B	Блок подшипника перошипателя индейки	
PL.15.002	Вал для индейки	0081.DB04.004.02
PL.15.003	Шкив для индейки D=125мм	0990.AD03.003.00
PL.15.004	Прокладочное кольцо, нерж. сталь	0081.DB01.034.07
PL.15.005	Прокладка	0081.DB01.033.07
PL.15.006	Распорная втулка	0081.DB04.002.42
PL.15.007	Фланец	0081.DB01.006.08
PL.15.007A	Фланец	0081.DB01.019.40
PL.15.008	Раздвижной вал перошипателя, нерж. сталь	0081.DB04.013.40
PL.15.009	Вал перошипателя с хвоставиком	0081.DB01.004.43
PL.15.010	Шестерня Z=38	
PL.15.011	Вал перошипателя 30/35 L=192	
PL.15.011A	Вал перошипателя 30/35 L=190	
PL.15.012	Вал перошипателя 30/35 L=222	
PL.15.012A	Вал перошипателя 30/35 L=220	
PL.15.501	Блок подшипника в сборе	0081.DB04.000.43
PL.15.502	Блок подшипника, включая раздвижной вал	0081.DB04.000.



PL.15.007

PL.15.501



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



PL.30.002



PL.30.001



PL.30.010

ШЕСТЕРНИ, ПОДШИПНИКИ И ВАЛЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С SYSTEMATE

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
PL.30.001	Вал короткий L=110мм	BB.24.062
PL.30.002	Вал длинный L=140мм	BB.24.063
PL.30.003	Шестерня правая Z=50, синтетическая	BB.24.059
PL.30.004	Шестерня левая Z=50, синтетическая	BB.24.058
PL.30.005	Шестерня правая Z=50, синтетическая коническая	72.10.001.900
PL.30.006	Шестерня левая Z=50, синтетическая коническая	72.010.001.800
PL.30.007	Шестерня для мотора Z=26, алюминиевая	BB 24.077
PL.30.008	Фланец шестерни Z=50, синтетический	BB 24.078
PL.30.009	Корпус подшипника, алюминиевый	BB.24.048
PL.30.010	Прокладочное кольцо	BB.24.060
PL.30.501	Подшипниковый узел в сборе с валом	78.80.000.500
PL.30.502	Вал короткий с подшипником	
PL.30.503	Вал длинный с подшипником	
PL.30.504	Подшипниковый узел в сборе с длинным валом	



PL.30.003/PL.30.004



PL.30.005/PL.30.006



PL.30.007



PL.30.008



PL.30.009



PL.30.501



PL.30.502



PL.30.503



PL.30.504



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ДЕТАЛИ ПЕРОЩИПАЛЬНОЙ МАШИНЫ, СОВМЕСТИМОЙ С LINCO

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
PL.40.001	Шестерня Z=26, B=26, отверстие=24	36.265.3001
PL.40.002	Шестерня Z=40, B=26, отверстие=25, левая, белая	36.405.3003
PL.40.003	Перошипальный диск, алюминиевый, 6 отверстий, левый	12.270.0514- 12.270.0502
PL.40.004	Перошипальный диск, алюминиевый, 6 отверстий, правый	12.270.0513- 12.270.0501
PL.40.005	Соединительная втулка UC DC 42 S	58.112.0001
PL.40.007	Вал короткий	610.301.151
PL.40.008	Вал длинный	610.301.470
PL.40.009	Шестерня Z=40, B=26, отверстие=25, правая, черная	36.405.3001
PL.40.010	Чистящая крышка	
PL.40.011	Соединительная втулка UC DC 28 S	58.111.0001
PL.40.014	Половина соединительной втулки, отверстие 25 мм	58.112.2502
PL.40.020	Маховое колесо	574145017
PL.40.032	Половина соединительной втулки UC DC, отверстие 28 мм	58.112.2801
PL.40.035	Ролик	40.001.936
PL.40.038	Торцовая крышка	52.198.380
PL.40.043	Болт	
PL.40.045	Кольцо	
PL.40.046	Гайка	
PL.40.047	Ведущая шестерня 14T	
PL.40.048	Уплотняющая крышка	
PL.40.049	Масляный сальник	
PL.40.054	Корпус подшипника	
PL.40.055	Шестерня	
PL.40.056	Прокладка	
PL.40.101	Пресс-масленка	55.106.0002
PL.40.501	Узел подшипника в сборе	
1001.0912.0608	Болт с внутренним шестигранником	



Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>

59



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*



PL.40.056



PL.40.014



PL.40.032



PL.40.030



PL.40.035



PL.40.038



PL.40.043



PL.40.045



PL.40.046



PL.40.047



PL.40.048



PL.40.049



PL.40.054



PL.40.055



PL.40.501




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ДЕТАЛИ ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА, СОВМЕСТИМЫЕ С LINCO

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меул	№ позиции
PL.40.003	Перошпальный диск, алюминиевый, 6 отверстий, V-образная направляющая, левый	12.270.0514- 12.270.0502	1
PL.40.004	Перошпальный диск, алюминиевый, 6 отверстий, H-образная направляющая, правый	12.270.0513- 12.270.0501	2
PL.40.007A	Короткий вал, включая отлив из нерж. стали	12.270.2916	3
PL.40.008A	Длинный вал, включая отлив из нерж. стали	12.270.2915	4
PL.40.860	Корпус подшипника		5
PL.40.030	Винт смазывающий (масленка)		6
PL.40.100	Насадка		7
1006.6885.0003	Шпонка, нерж. сталь 8x7x25	59.010.8525	8
1001.0933.1220	Болт, нерж. сталь M12x20	50.112.1025	9
1001.7991.1220	Винт с потайной головкой, нерж. сталь M12x20		10





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ПЕРОЩИПАЛЬНЫЕ ДИСКИ С 6-Ю ИЛИ 9-Ю ОТВЕРСТИЯМИ И ШЕ- СТЕРНИ, СОВМЕСТИМЫЕ С CATTARUZZI

Артикул для заказа	Описание
PL.60.001	Перошипальный диск, нерж. сталь, 9 отверстий
PL.60.002	Держатель перошипального диска, алюминиевый
PL.60.003	Перошипальный диск, нерж. сталь, 6 отверстий
PL.60.004	Левая шестерня
PL.60.005	Правая шестерня
PL.60.006	Шестерня
PL.60.501	Перошипальный диск, 6 отверстий в сборе
PL.60.502	Перошипальный диск, 9 отверстий в сборе

ПОДШИПНИКИ, ПЕРОЩИПАЛЬНЫЕ ДИСКИ И ШЕШТЕРНИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
PL.80.001	Вал с крепежной крышкой, короткая версия	
PL.80.002	Вал с крепежной крышкой, удлиненная версия	
PL.80.003	Перошипальный диск, нерж. сталь, 9 отверстий	
PL.80.004	Соединительная прокладка	
PL.80.005	Шестерня Z=58, правая	36.585.3001
PL.80.006	Шестерня Z=58, левая	36.585.3002
PL.80.501	Подшипник в сборе	
PL.80.502	Подшипник в сборе, приводная сторона	





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для линии чистки куриных желудков (сборщик мышечных желудков)

КОМПЛЕКТ ВАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ С ВТУЛКАМИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
GH.10.500	Комплект очищающих валов (6000+8000 верхняя пара)	0125.0001.000.90	20/23
GH.10.503	Комплект очищающих валов (8000 нижняя пара)	0125.0025.000.91	20/23
GH.10.518	Комплект очищающих валов (верхняя пара) с высоким выходом продукта	0125.0003.000.90	20/23
GH.10.519	Комплект очищающих валов (нижняя пара) с высоким выходом продукта	0125.0001.000	20/23



GH.10.519

GH.10.518



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



GH.10.501

КОМПЛЕКТ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ВАЛИКОВ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
GH.10.501	Захватывающие валики Z=26 / шестерня	0990.IDA0.000.22	55/56
GH.10.514	Захватывающие валики Z=20 / шестерня	0990.IDA0.000.21	55/56
GH.10.515	Захватывающие валики Z=16 / шестерня	0990.IDA0.000.20	55/56

ВТУЛКИ / КОЛЬЦА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
GH.10.006	Защитная свойство D=36 (старая версия)	0990.A209.002.00-125.01.014	54
GH.10.007	Защитная свойство D=36 (новая версия)	0125.002.014.00-125.02.014	222/8
GH.10.008	Компрессионная пружина	0125.002.381.00-125.02.381	223/13
LBK36/45x36	Кольцо втулки подшипника	89.0663.045.0001-99.22669	53



GH.10.006/007



GH.10.008



LBK36/45X36

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



GH.10.018

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ, ОПОРЫ И ПОДАЮЩЕЕ КОЛЕСО

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
GH.10.010	Блок подшипника для игловых подшипников, нерж. сталь	0125.0002.379.00-125.02.379	226
GH.10.042	Опора подшипникового блока	0125.0001.114.00-125.01.114	52
GH.10.043	Блок подшипника для конвейерных валов	0125.0025.003.22	
GH.10.044	Подающее колесо CD 6000	0125.0001.078.00	
GH.10.053	Подающее колесо CD 8000	0125.0025.001.31	
GH.10.017	Подшипниковый блок для очищающих валов	0125.000..086.00-125.01.086	25
GH.10.018	Подшипниковый блок для очищающих валов	0125.0001.018.00-125.01.018	143
GH.10.085	Подшипниковый блок для очищающих валов	0125.0011.018.09	



GH.10.010



GH.10.042




GH.10.043



GH.10.017



GH.10.085



GH.10.044

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

GH.10.024



GH.10.022



GH.10.040

ЗВЕЗДОЧКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
GH.10.022	Шестерня 1/2" Z=22	0125.0001.442.00-125.01.442	
GH.10.024	Звездочка 1/2" Z=12	0990.A504.009.00-990.0285	146
GH.10.024	Звездочка 1/2" Z=12	0125.0001.424.00-125.01.424	255
GH.10.025	Звездочка 1/2" Z=15	0990.A504.010.00-990.0310	148
GH.10.026	Звездочка 1/2" Z=16	0990.A504.093.00-990.0302	69
GH.10.027	Звездочка 1/2" Z=16	0990.A504.012.00-990.0301	83
GH.10.028	Звездочка 1/2" Z=32	0990.A504.004.00-990.0323	85
GH.10.029	Звездочка 1/2" Z=14	0990.A504.005.00-990.0288	86
GH.10.030	Звездочка 1/2" Z=29	0125.0001.264.00-125.01.264	183
GH.10.031	Звездочка 1/2" Z=14	0990.A504.008.00-990.0289	120
GH.10.032	Звездочка 1/2" Z=25	0990.A504.007.00-990.0316	125
GH.10.033	Звездочка 1/2" Z=20	0990.A504.006.00-990.0357	128
GH.10.034	Звездочка 1/2" Z=40	0125.0001.425.00-125.01.425	241
GH.10.040	Соединительный вал для очищающих валов, нерж. сталь	0125.0025.004.34	4

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ЦЕПЬ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
GH.10.009	Звездочка для цепи Z=6 3/4"	0990.A507.032.00-125.01.257	220
GH.10.019	Кольцо для цепи	0125.0001.255.00-125.01.255	191
GH.10.502	Транспортировочная цепь CD6000	0990.MP00.000.07-125.01.370	198
GH.10.504	Транспортировочная цепь CD8000	0125.0025.000.35	
GH.10.506	Направляющая для цепи (CD6000)	0125.0001.253.99	190
GH.10.507	Направляющая для цепи (CD8000)	0125.0025.014.24	190

GH.10.009



GH.10.019



GH.10.502 / GH.10.504



GH.10.506 / GH.10.507

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02


<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

GH.10.527



РЕДУКТОР

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
GH.10.023	Угловой редуктор V120 1:1 CD6000	89.3230.904.0012-99.26165	123
GH.10.038	Угловой редуктор V140 1:1 CD8000	89.3230.904.022	123
GH.10.527	Блок тиснения	0125.0001.000.15	



GH.10.023



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



CT.10.501

ОЧИЩАЮЩИЕ ВАЛЫ / ПОДШИПНИКОВЫЙ БЛОК / ШЕСТЕРНЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
СТ.10.005	Подшипниковый блок для очищающих валов, пластиковый	0144.0002.007.00-144.02.007	2/3
СТ.10.006	Подшипниковый блок для очищающих валов, пластиковый	0013.0000.001.00-19-530-76	66
СТ.10.007	Подшипниковый блок для очищающих валов, пластиковый	0013.0000.002.00-30-530-31	65
СТ.10.008	Шестерня Z=48 M2, пластиковая	0144.0002.005.00-144.02.005	5
СТ.10.009	Шестерня Z=48 M2, нерж. сталь	0144.0002.004.00-144.02.004	
СТ.10.501	Набор счищающих валов – правая сторона стола	0144.0002.000.22	1/2/18/64
СТ.10.501	Набор счищающих валов – левая сторона стола	0144.0003.000.01	1/2/18/64


СТ.10.005



СТ.10.006



СТ.10.007



СТ.10.008



СТ.10.009

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

**МАШИНА ОБРАБОТКИ МЫШЕЧНЫХ ЖЕЛУДКОВ, СОВМЕСТИМАЯ
С SYSTEMATE; ОБРАБОТЧИК НОГ, СОВМЕСТИМЫЙ С MEYN
ПОДАЮЩАЯ ЦЕПЬ / ЗАЗУБРЕННАЯ ЦЕПЬ ½", НЕРЖ. СТАЛЬ**

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn	№ позиции
GH.30.008	Транспортировочная цепь	GIMA-1000-52	42
KE.PU.1000	Подающая цепь	CB.13.040	40
KE.PU.0673	Зазубренная цепь, нерж. сталь	0165.0002.032.00	23
KE.PU.0810	Зазубренная цепь, нерж. сталь	0162.0002.027.04	96
KE.PU.0001	Соединительное звено	89.2936.011.0002-99.25816	



KE.PU.0673/0810



GH.30.008



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



GH.30.501

GH.30.501

НАБОР СЧИЩАЮЩИХ ВАЛОВ ДЛЯ МАШИНЫ, СОВМЕСТИМОЙ С SYSTEMATE

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
GH.30.501	Счищающие валы (одна пара)	CB.013.033

НАБОР СЧИЩАЮЩИХ ВАЛОВ ДЛЯ МАШИНЫ, СОВМЕСТИМОЙ С LINCO

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
GH.40.501	Набор счищающих валов	66.122.3711-66.122.3101



GH.40.501

GH.40.501



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части

пистолета для вырезки клоаки

НОЖ-ФРЕЗА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛОАКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меум	№ позиции
VC.10.001	Фреза для удаления клоаки D=25мм (правая)	0338.0000.006.00-338.00.006	121/158
VC.10.002	Фреза для удаления клоаки D=25мм (левая)	0338.0001.006.00-338.01.006	121/158
VC.10.003	Фреза для удаления клоаки D=29мм (левая)	0338.0001.332.00-338.01.006	121
VC.10.004	Фреза для удаления клоаки D=22мм (левая+правая)	0117.0000...00-117	104
VC.10.032	Фреза для удаления клоаки D=22мм (левая)	0338.0001.284.00-338.01.284	121
VC.10.033	Фреза для удаления клоаки D=22мм (правая)	0338.0000.289.00-338.00.289	121
VC.10.042	Фреза для удаления клоаки D=17 L=60 (левая)		
VC.10.043	Фреза для удаления клоаки D=36 L=75 (левая)		
VC.10.044	Фреза для удаления клоаки D=32 L=70 (правая)	0338.0000.316.00	
VC.10.101	Фреза для удаления клоаки D=45мм (левая+правая)		





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
VC.10.008	Червячный вал, тип II	0338.D100.004.00-338.00.004	122
VC.10.009	Зажимная втулка для ножа 25мм	0338.D100.000.00	
VC.10.010	Скользящий блок синтетический	0990.BL00.011.00-338.00.001	112
VC.10.014	Шнековый вал	0338.D100.003.00-338.00.003	75
VC.10.026	Червячный вал, тип I	0338.D100.006.00-338.00.004	78
VC.10.027	Шестерня, тип I	0338.D100.011.99-338.00.011	66
VC.10.028	Тормозной блок, тип I	0338.D100.002.00	74
VC.10.030	Клоачный шнек для ножа D=16,9мм левый+правый	0338.D100.000.00	
VC.10.034	Направляющий блок	0338.D100.022.00-338.00.159	103
VC.10.048	Клоачный шнек	0595.0000.036.00	119
VC.10.054	Шестерня	0990.PK25.001.27	5
VC.10.066	Верхний скользящий блок	0990.PK25.003.27	2



Группа компаний "9 Work" Engineering



+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



НИЖНИЙ УЗЕЛ В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
VC.10.502	Нижний узел в сборе	0595.0000.000.08	
VC.10.505	Подъемное устройство (1100-350 г)	0595.0046.B00.08	
VC.10.068	Нижний блок нижнего узла, нерж. сталь	0595.0000.001.08	1
VC.10.067	Верхний блок нижнего узла, нерж. сталь	0595.0031.000.13	2
LB.KU.006	Втулка подшипника L=50 синтетическая	0990.A202.074.00	3
NC.10.013	Прокладка	0990.A202.001.00- 990.0564	4
LB.KU.007	Втулка подшипника L=50 синтетическая	0990.A202.072.00	5
LB.KU.008	Втулка подшипника L=40 синтетическая	0990.A202.080.00	6
VE.DR.038	Компрессионная пружина $d_r=2,2$	89.3011.019.0123	7
1002.0000.SS13	Шариковый подшипник, нерж. сталь	89.0691.017.0006- 99.22848	8
1001.7991.1030	Стопорное кольцо, нерж. сталь	89.1126.015.004- 99.11563	9
1001.0933.0612	Самонарезающий болт, нерж. сталь	89.0803.015.0010	10
1001.0125.0006	Плоская шайба, нерж. сталь	89.0907.015.048	11

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



VC.10.073



VC.10.055



VC.10.074

ДЕТАЛИ ЭКСЦЕНТРИКА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
VC.10.055	Зубчатый эксцентрик с 16 элементами, левый	0990.NK13.000.20	61
VC.10.073	Средний эксцентрик с 7, 11, 14 элементами с шагом 6", правый	0990.NK12.000.31	45
VC.10.073A	Средний эксцентрик с 7, 11, 14 элементами с шагом 6", левый	0990.NK12.000.32	45
VC.10.074	Нижний эксцентрик с 7, 11, 14 элементами с шагом 6", правый	0595.0008.000.06	1
VC.10.074A	Нижний эксцентрик с 7, 11, 14 элементами с шагом 6", левый	0595.0009.000.06	1




VC.10.066



VC.10.063L



VC.10.067



VC.10.060

VC.10.061

VC.10.059



VC.10.068

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
VC.10.059	Хвостовая часть, включая ролик	0595.0031.000.01	21
VC.10.060	Вал для хвостовой части	0595.0031.000.02	
VC.10.061	Ролик для хвостовой части	0990.AB10.668.00	
VC.10.063	Центровой кронштейн, правый	0595.0032.000.12	22
VC.10.063L	Центровой кронштейн, левый		
VC.10.066	Верхний скользящий блок	0990.PK25.003.27 0990.PK25.001.45	2
VC.10.067	Верхний блок нижнего узла, нерж. сталь	0595.0031.000.13	2
VC.10.068	Нижний блок нижнего узла, нерж. сталь	0595.0000.001.08	1

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



УЗЕЛ УДАЛЕНИЯ КЛОАКИ В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
VC.10.501	Узел удаления клоаки в сборе	0990.PK25.000.27- 0990.PK25.000.31	
SA.10.011	Промежуточный вал D=20 L=434 2xM10	0990.A005.016.00- 0338.D100.043.00	1
VC.10.504	Верхний скользящий блок в сборе	0990. PK25.000.45	
VC.10.066	Верхний скользящий блок	0990. PK25.003.27	2
VC.10.065	Втулка, нерж. сталь	0990. PK25.004.27	3
1001.0934.0012	Гайка, нерж. сталь	89.0901.015.004	4
VC.10.054	Шестерня	0990.PK25.001.27	5
1001.5406.SS02	Запирающее кольцо, нерж. сталь	08.0383.005- 89.0913.015.0006	6
VC.10.029	Шайба	0990.A703.016.00	7
VC.10.010	Скользящий блок	0990.BL00.011.00	8
VC.10.011	Шнековый вал тип 338-II	0338.D100.003.00	9
VC.10.064	Червячный вал L=390мм	0990.PK25.002.27	10
VC.10.015	Подшипник скольжения тип I	0338.D100.000.00- 0338.D100.005.00	11
VC.10.045	Маслосъемное кольцо	89.5227.904.0004	12
VC.10.051	Зажимное кольцо	0990.PK25.006.00- 990.4446	13
VC.10.039	Вставка	0595.0000.030.00	14
VC.10.001	Фреза удаления клоаки D=25мм, правый	0338.0000.006.00- 338.00.006	15
VC.10.048	Клоачный шнек для ножа 25мм	0595.0000.036.00	16
VC.10.028	Тормозной блок тип I	0338.D100.002.00-	17
1001.7991.1030	Винт с потайной головкой, нерж. сталь	89.1126.015.0004- 99.11563	18
1002.0000.SS13	Подшипник, нерж. сталь	89.0691.017.0006- 99.22848-09.0100.016	19
NC.10.013	Прокладка	0990.A200.001.00- 990.0564	20
1001.7991.1045	Винт с потайной головкой, нерж. сталь	89.1126.015.0012	21
MA.10.011	Ролик	0990.LR00.000.02	



NINE WORK


*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ЗАДНИЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УЗЕЛ В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
VC.10.503	Задний поддерживающий узел	0595.0031.000.05	
VC.10.069	Задний поддерживающий узел для сборки, нерж. сталь	05950031.000.06	1
VC.10.070	Обойма пружины для сборки, нерж. сталь	0595.0031.000.07	4
1002.0000.SS13	Шариковый подшипник, нерж. сталь	89.0691.017.0006	13
1001.7991.1030	Винт с потайной головкой, нерж. сталь	89.1126.015.0004	14
1001.0912.0510	Болт, нерж. сталь M5x10	89.1103.015.0002	17
VE.DR.014	Компрессионная пружина dr=1,1	89.3011.019.0142	15
1001.0916.1225	Регулировочный винт, нерж. сталь	89.1147.015.0001	16

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
VC.10.505	Подъемное устройство 1100-3500г	0595.0046.B00.08





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



НОЖ / ФРЕЗА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛОАКИ, СОВМЕСТИМЫЕ С SYSTEMATE / LINCO

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
VC.35.001	Фреза 16x19x66,5 правый	
VC.35.002	Фреза 16x19x66,5 левый	
VC.35.003	Фреза 35x38x66,5 правый	
VC.35.003	Фреза 35x38x66,5 левый	
VC.40.003	Фреза удаления клоаки D=25мм,	19285661
VC.40.006	Фреза удаления клоаки D=45мм, включая держатель с левой резьбой	1959502



VC.30.015



НОЖ / ФРЕЗА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛОАКИ, СОВМЕСТИМЫЕ С SYSTEMATE

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
VC.30.001	Фреза 26x30x15	195.933-77.50.000.800
VC.30.002	Фреза 29x33x15	195.934
VC.30.003	Фреза 34x38x20	195.935
VC.30.004	Фреза 40x45x24	195.981
VC.30.005	Фреза 21x24x40	13195932
VC.30.006	Фреза 23x26x40	195.944
VC.30.007	Запирающее кольцо	195.948
VC.30.008	Фреза 26x30x15, включая втулку (левый)	195.944
VC.30.009	Фреза 34x38x20, включая втулку (левый)	195.948
VC.30.010	Фреза 34x38x20, включая втулку (правый)	195.949
VC.30.011	Держатель ножа (левый)	195.924
VC.30.012	Держатель ножа (правый)	195.925
VC.30.013	Фреза 44x50x24	195.938
VC.30.014	Фреза 24x28,5x55 CW (левый)	77.50.009.900
VC.30.015	Фреза 24x28,5x55 CCW (правый)	77.50.010.000
VC.30.016	Зубчатый сегмент	77.50.049.400

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для машины удаления зоба

ШПИНДЕЛЬ (СТАРАЯ ВЕРСИЯ) И ШПЛИНТ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
СМ.10.001	Шпиндель (старая версия)	0207.0010.026.05-207.10.026	32
СМ.10.002	Закаленный шплинт	0207.0010.082.00-207.10.082	37
СМ.10.003	Держатель подшипника (старая версия)	0207.0010.013.00-207.10.013	35
СМ.10.009	Чистящая крышка шплинта	0990.A710.002.00-207.10.503	35A
СМ.10.019	Шаровый подшипник	89.0700.017.0001-99.227080	36
СМ.10.101	Шпиндель D=25 L=820	0356.0020.024.00	
СМ.10.102	Закаленный шплинт	0356.0000.010.00	
СМ.10.503	Соединяющий шплинт (с подшипниками)	0207.0010.082.00	32+37




СМ.10.001



СМ.10.009

СМ.10.003



СМ.10.002



СМ.10.503



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



CM.10.012

CM.10.020

ШПИНДЕЛИ И ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меур	№ позиции
CM.10.012	Шпиндель (новая версия)	0207.0010.006.05	110
CM.10.013	Ролик для шпинделя новой версии	0207.0010.002.06	112
CM.10.014	Шпиндель (высокоскоростной)		110
CM.10.017	Держатель/фиксатор шпинделя	0207.0010.001.06	111
CM.10.020	Шпиндель (расширенная версия)	0207.0014.006.05	110
CM.10.011	Кольцо для шпинделя	0990.A704.011-207.10.091	107
CM.10.022	Стыковая накладка	0207.0010.003.06-0207.0010.001.03	114
1002.0000.0016	Шариковый подшипник 626 H ZZ SRL	89.0691.017.0020-89.0691.065.0035	113
1002.0000.SS04	Шариковый подшипник 6205 2RS SS	09.0101.163-89.0691.017.0010	34
CM.10.504	Узел подшипника	0207.0010.000.06	



CM.10.013



CM.10.011



CM.10.022



CM.10.017



CM.10.504

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



CM.10.007



CM.10.008



CM.10.005



CM.10.006

СКОЛЬЗЯЩИЙ / НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меур	№ позиции
CM.10.005	Контргайка	0990.A800.002.00-207.10.041	40/41
CM.10.006	Вал	0990.PK24.000.04	109
CM.10.007	Бур	0990. PK24.000.14-207.10.103	108
CM.10.008	Скользящий блок	0990.BL00.010.00-207.10.012	30
CM.10.021	Вал (расширенная версия)	0990. PK24.000.12	109

УЗЕЛ В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меур	№ позиции
CM.10.502	Узел в сборе	0990.BL01.000.24-0207.0000.000.95	117
SA.10.009	Промежуточный вал	0990.A005.008.00	26
1001.7991.1030	Винт с потайной головкой	89.1126.015.0004	27
1002.0000.SS13	Шариковый подшипник	89.0691.017.0006	28
NC.10.013	Прокладка	0990.A200.001.00	29
CM.10.008	Скользящий блок для конического изгиба	0990.BL00.010.00	30
LB.KU.002	Втулка подшипника	0990.A202.011.00	31
1005.0471.SS25	Стопорное кольцо DIN	89.0909.015.0022	33
1002.0000.SS04	Шариковый подшипник	89.0691.017.0010	34
1005.0472.0052	Стопорное кольцо Borg	89.0910.054.0005	38
1006.6885.0005	Скользящая шпонка	89.1303.015.0002	106
CM.10.011	Скользящий стержень, тип I	0990.A704.011.00	107
CM.10.007	Тонкий зонд	0990.PK24.000.14	108
CM.10.006	Вал	0990.PK24.000.04	109
CM.10.012	Шпindel N.T., шаг 50	0207.0010.006.05	110
CM.10.007	Зонд	0207.0010.001.06	111
CM.10.013	Ролики	0207.0010.002.06	112
1002.0000.0016	Шариковый подшипник	89.0691.017.0025	113
CM.10.022	Накрывающая пластина	0207.0010.003.06	114
CM.10.004	Кольцевая прокладка	0990.A707.002.00	115
CM.10.025	Контргайка, нерж. сталь	0207.0010.004.05	116
1001.0933.0435	Закрывающий болт	89.0801.015.003	
1001.0985.0004	Контргайка, нерж. сталь	89.0914.015.008	

Группа компаний "9 Work" Engineering



+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ДВИГАТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
СМ.10.508	Двигатель с редуктором РМ 40/S/7/63-4	89.3203.904.0349-992.6150	123

Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



CM.30.004



CM.30.005



CM.40.006

ДЕТАЛИ, СОВМЕСТИМЫЕ С SYSTEMATE

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyp
CM.30.001	Кронштейн шланга 1/4-6 мм	
CM.30.002	Синтетическая втулка	CB.021.508
CM.30.003	Шкив в сборе	7990055800
CM.30.004	Скользкий узел	KWC-1004
CM.30.005	Штифтовое колесо с бронзовой втулкой	08.07.007.000
CM.30.006	Приводное колесо Z=25	72.10.002.800
CM.30.007	Штифтовое колесо	72.20.012.900
CM.30.008	Опора	76.60.054.800
CM.30.009	Петля для ножек	77.10.003.700
CM.30.010	Пластиковое колесо с подшипником	08.07.007.002
CM.30.011	Пластиковый вкладыш подшипника	74.50.042.700
CM.30.012	Звездочка	04.07.002.002
CM.30.013	Шплинт	01.03.003.002
CM.30.014	Втулка гребенчатого подшипника 15x19 L=16	02.03.021.001
CM.30.015	Колесо в сборе	78.40.006.700
CM.30.016	Нейлоновый поворотный блок	78.70.011.400
CM.30.017	Синтетическая втулка	74.50.0000.100
CM.30.018	Направляющая, нерж. сталь	76.40.026.00
CM.30.019	Скользкий блок левый	76.60.071.300
CM.30.020	Скользкий блок правый	76.60.071.400
CM.30.507	Приводная муфта щетки	78.20.019.800

ДЕТАЛИ, СОВМЕСТИМЫЕ С LINCO

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyp
CM.40.001	Закаленное кольцо	195.878
CM.40.002	Черная синтетическая втулка правая	420.8451
CM.40.003	Втулка гребенчатого подшипника	13.420.800/00.005.301
CM.40.004	Втулка скользящего блока	00.005.204
CM.40.005	Шестерня, 16 элементов CW	425819 425.819
CM.40.006	Черная синтетическая втулка, левая	420.8441
CM.40.007	Втулка гребенчатого подшипника	005.194
CM.40.008	Втулка гребенчатого подшипника, фторопласт	005.205
CM.40.009	Квадратный приводной вал 16/12	425.847
CM.40.010	Запорная втулка правая L=41mm	420.8451
CM.40.011	Втулка подшипника	005.203
CM.40.012	Втулка подшипника	005.2045
CM.40.013	Медный вал d=22x786mm	009.4899
CM.40.014	Приводной сегмент, медный 16/12	425.655
CM.40.015	Сегмент подачи	425.659
CM.40.016	Центральный сегмент	425.655
CM.40.017	Сегмент отвода	425.6592
CM.40.018	Шестерня, 16 элементов Z=6	425.817
CM.40.501	Быстросъемный вал 24/18 CW	425.9881

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части

для различных машин:

Шпарильных аппаратов

Машин вскрытия брюшной полости и
отделения клоаки

Потрошильных машин

Лотковых конвейеров

Машины итогового контроля

Устройств наружного и внутреннего мытья птиц

Отделители сердца и легкого

Устройств отрезания шеи

Автоматического перевесчика

Насосов перекачки птичьих потрохов

Филетировочных машин

Машин обрезания

Отделителя кости

ШПАРИЛЬНЫЙ АППАРАТ. ВОЗДУХОДУВКА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
BR.10.012	Воздуходувка в сборе SKG-334-2	89.3304.904.0001
BR.20.003	Воздуходувка в сборе SKP:49033-01 5,5kW	





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



BR.10.002



BR.10.004



BR.10.014



BR.10.015



BR.10.009



BR.10.010



BR.10.021

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ ШПАРИЛЬНОГО АППАРАТА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
BR.10.001	Опора двигателя, нерж. сталь, спец. покрытие	0025.0000.009.00
BR.10.002	Гибкий рукав, нерж. сталь 1 1/4" L=700	89.2464.904.0069
BR.10.003	Двигатель SKG 100 LD4 (ZKF 100LD4) 3kW	89.3201.904.0046
BR.10.004	Преобразователь для рукава 1"-1 1/4"	
BR.10.005	Импеллер, 3 лопасти, нерж. сталь	0990.BR21.001.00
BR.10.006	Раздвижной вал с полумуфтой	
BR.10.007	Полумуфта с пазом	
BR.10.008	Промежуточная часть, нерж. сталь	
BR.10.009	Температурный датчик, нерж. сталь	89.4270.900.0008
BR.10.010	Цифровой температурный датчик Dtron D304	89.4443.904.0053
BR.10.011	Двигатель для воздуходувки SKG-334-2	89.3304.904.0001
BR.10.013	Теплообменник, нерж. сталь 1980x730x1,5mm 1 1/2"	89.2490.
BR.10.014	Пневматический паровой вентиль	89.2507.070.0007
BR.10.015	Теплообменник, нерж. сталь. 2480x600x1,5mm 1"	89.2490.012.0001
BR.10.016	Воздуходувка в сборе SAP 380 3kW	0990.BR07.000.83
BR.10.017	Гибкий шланг D=110 L=6mtr	89.2464.167.0014
BR.10.018	Воздуходувка в сборе SAP 380 3kW	48 613 1400
BR.10.019	Винтовой вал D=30mm L=500mm	0025.0000.013.00
BR.10.020	Магнитный клапан 1 1/4"	89.2522.040.0009
BR.10.021	Магнитный клапан 1 1/4"	
BR.10.022	Воздуходувка 2BH1630-7AH26-Z 3kW	

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

BR.40.001



BR.40.004



ШПАРИЛЬНЫЙ АППАРАТ, СОВМЕСТИМЫЙ С LINCO

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn
BR.40.001	Отсечной клапан	990.215.S
BR.40.002	Вал	61.035.3331
BR.40.003	Вал	61.035.5500
BR.40.004	Температурный датчик TC-2	E29.0020.002
BR.40.005	Воздуходувка 330cbm/H 3kW	48.653.3000 486533000
BR.40.006	Клапанный пневмоаппарат 1¼" M/SST	70.920.5110.02 / 70.920.7110
BR.40.007	Соленоидный клапан, синтетический	70.920.5011

ДРУГИЕ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn
PK.00.001	Лебедка со шпинделем	02.25.000.000
PK.00.002	Рейка регулировки по высоте L=720mm	
PK.00.003	Рейка регулировки по высоте L=1140mm	
PK.00.004	Рейка регулировки по высоте L=1370mm	
PK.00.501	Лебедка со шпинделем в комплекте L=900mm 250kg	52.301.1501
PK.00.502	Лебедка со шпинделем в комплекте L=1205/1000mm 500kg	
PK.00.503	Лебедка со шпинделем в комплекте L=900mm 550kg	
PL.60.008	Пластина	
PL.60.007	Лебедка	


PK.00.001



PL.60.008



PK.00.002/003/004



PL.60.007



Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>

86



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МАШИН, СОВМЕСТИМЫХ С MEYN

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn	№ пози- ции
PK.10.001	Резиновая втулка V6-400	89.3531.160.0005-99.10789	67/77
PK.10.002	Защитная крышка синтетическая	0990.W001.004.00-990.1408	2
PK.10.003	Медное кольцо втулки для несущего штифта	0990.W001.007.00-99.0610	4/6/18/23
PK.10.004	Звездообразная ручка M12	89.1503.900.0003	
PK.10.005	Втулка кольцевая для несущего штифта	0990.W001.008.00	
PK.10.006	Пусковая рукоятка	0990.HV02.000.02	
PK.10.007	Насадка душа 1/2", включая шаровое со- единение	89.2493.900.0003	
PK.10.008	Только кольцо, нерж. сталь	0990.HV02.000.02	
PK.10.009	Крышка для РСJ45 подшипника	0990.A708.002.00	
PK.10.010	Защитная крышка синтетическая	0990.W001.005.00	
PK.10.011	Втулка подшипника, бронза	0990.W001.015.00	
PK.10.012	Втулка, нерж. сталь 20x4,5 L=43	0990.AB10.343.00	
PK.10.013	Втулка подшипника, бронза 24x20,1	0990.A202.099.00	

ЗВЕЗДОЧКА (УСТРОЙСТВО УДАЛЕНИЯ ГОЛОВЫ И ТРОХЕН)

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn	№ пози- ции
HP.10.001	Звездочка	0199.0000.032.00/199.00.032	55





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ОР.10.002



ОР.10.505

РЫЧАГ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (В КОМПЛЕКТЕ)

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
ОР.10.002	Роллик	0990.AB00.011.00	96
ОР.10.505	Узел в сборе	0990.BL01.000.01	35

Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



МАШИНА ВСКРЫТИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
ОР.10.509	Узел вскрытия в сборе	0990.BL01.000.24	
ОР.10.001	Скользящий блок	0990.BL00.001.00	1
NC.10.013	Промежуточное кольцо	0990.A200.001.00	2
1002.0000.SS13	Шариковый подшипник, нерж. сталь	89.0691.017.0006	3
1001.7991.1030	Винт с потайной головкой, нерж. сталь	89.1126.015.0008	4
LB.KU.002	Втулка подшипника L=60, синтетическая	0990.A202.011.00	5
LBK15/19x25	Кольцо втулки подшипника	89.0655.045.0004	6
VE.TO.010	Пружина вскрывателя	0990.V002.015.00	7
ОР.10.004	Вал с шестигранной головкой	0990.PK13.001.00	8
ОР.10.507	Рычаг для поворотного держателя ножа	0990.BL01.000.25	9
ОР.10.503	Универсальный рычаг вскрывателя в сборе	0990.BL01.000.21	10
1001.0933.1020	Прижимной болт, нерж. сталь		11
ОР.10.506	Поворотный держатель ножа	0990.BL01.000.22	12
1001.0933.0835	Прижимной болт, нерж. сталь	89.0804.015.0004	13
1001.0985.0008	Контргайка, нерж. сталь	89.0914.015.0001	14
ОР.10.002	Ролик	0990.AB00.007.00	15
ОР.10.005	Кольцо, нерж. сталь	0990.A703.002.00	16
1005.0094.3225	Шплинт	89.0936.010.0003	17
VM.092	Вскрыватель с ножом Меуп, тип II	89.5080.207.0007	18
ОР.10.007	Закрывающая пластина	0990.BL01000.20	19
1001.0084.0408	Цилиндрический винт с головкой, нерж. сталь	89.1003.015.009	20

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

89




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ МАШИНЫ ВСКРЫТИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОТДЕЛЕНИЯ КЛОАКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
OP.RE.504	Узел в сборе (правый)	0990.BL01.000.19-061.00.150	100
OP.RE.508	Узел в сборе (левый)	0990.BL01.000.05-061.00.150	100
OP.10.002	Ролик	0990.AB00.011.00-061.44.192	99
OP.10.004	Вал с шестигранной головкой	0990.PK13.001.00-990.0070	31
VE.TO.010	Торсионная пружина	0990.V002.015.00-061.00.191	34
NC.10.013	Кольцо	0990.A200.001.00-990.0564	37






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



EV.10.009



EV.10.010



EV.10.008

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ / СКОЛЬЗЯЩИЕ БЛОКИ ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
EV.10.004	Ролик толкателя	0990.AB00.009.00-164.04.031	33
EV.10.006	Вал	0990.A014.001.00-164.04.032	32
EV.10.011	Вал	0164.0004.030.00-164.04.030	40
EV.10.008	Шток поршня	0990.PK26.001.07-164.04.019	39
EV.10.501	Соединительная деталь/стыковая часть	0990.PK26.000.24-164.04.115	46
EV.10.009	Верхний скользящий блок	0990.BL00.009.00-164.04.049	
EV.10.010	Нижний скользящий блок	0990.BL00.008.00-164.04.048	



EV.10.501



EV.10.004



EV.10.011

EV.10.006

РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
EV.RE.506	Узел потрошения, обновленный	0990.PK26.000.09-164-04-210	186
EV.RE.507	Узел центровки, обновленный	0990.PK26.000.05-164-04-214	187



EV.RE.506




EV.RE.507



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



УЗЕЛ ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ APOLLO В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn	№ пози- ции
EV.10.506	Узел потрошения	0990.PK26.000.09	186
SA.10.012	Промежуточный вал	0990.A005.001.00	30
LBC20/24x25	Втулка подшипника	89.0646.045.0001	31
EV.10.006	Вал	0990.A014.001.00	32
EV.10.004	Ролик толкателя	0990.AB00.009.00	33
EV.10.007	Соединительная тяга	0990.PK26.002.36	34
NC.10.013	Кольцо/прокладка	0990.A200.001.00-990000.0564	35
1002.0000.SS13	Шариковый подшипник	89.0691.017.0006-99.22848	36
1001.7991.1030	Винт с потайной головкой	89.1126.015.0004-99.11563	37
1001.0985.0010	Стопорная гайка/контргайка	89.0914.015.0002	38
EV.10.008	Шток поршня	0990.PK26.001.07	39
EV.10.011	Вал	0164.0004.030.00	40
		0164.0004.034.00-164.04.034	41
1001.0912.0612		89.1104.015.0005	42
VE.DR.007	Компрессионная пружина	0990.V006.026.00	43
		0990.PK26.003.07-164.04.033	44
		89.0901.015.007	45
EV.10.501	Стыковая часть/соединение	0990.PK26.000.24	46
LBK15/19x25	Кольцо втулки подшипника	89.0655.045.0004	48
EV.RE.502	Шток узла потрошения		49
1001.0933.1045	Болт	89.0805.015.0010	50
	Шток узла потрошения		51
EV.10.009	Верхний скользящий блок		52
EV.10.010	Скользящий блок		53



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ЦЕНТРИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
EV.10.507	Узел центровки	0990.РК26.000.05-164-04-214	187
EV.10.005	Кольцо/прокладка	0990.АВ00.006.00	47
EV.10.013	Вал	0990.А202.020.00-164.04.047	60
EV.10.003	Кольцо/прокладка	0990.АВ00.005.00-990.4436 164.04.042	65
EV.10.003А	Кольцо/прокладка	0990.АВ00.005.00-990.4436 164.04.042	70
1005.0094.0320	Шплинт	99.11050-89.0936.010.0003	66



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
MA.10.006	Верхний блок, синтетический	0586.0068.004.32	01
MA.10.010	Клапан	0586.0068.002.32	02
MA.10.012	Вал, нерж. сталь L=116 D15	0586.0000.003.32	
MA.10.013	Нижний блок, синтетический	0586.0068.A00.33	
MA.10.017	Задний поддерживающий ролик внешнего колеса	0586.0032.005.29	
MA.10.018	Скользящий блок	0586.0068.C01.03	01
MA.10.027	Вилкообразный блок	0586.0068.D01.05	
MA.10.030	Клапан, новый тип	0586.0032.X05.99	
MA.10.503	Нижний модуль в сборе	0586.0068.A00.20	
MA.10.503A	Нижний модуль в сборе, новый тип	0586.0068.C00.20	
MA.10.504	Потрошительная лопасть (маленькая тушка)	0586.0068.000.94	



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



MA.10.008



MA.10.011



VE.DR.019



MA.10.007



MA.10.002



MA.10.003



MA.10.009



MA.10.005



MA.10.001



MA.10.004

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
MA.10.001	Втулка, нерж. сталь	0586.0012.A01.99	10
MA.10.002	Вал, нерж. сталь	0586.0000.031.15	9
MA.10.003	Ролик	0586.0000.033.15	10
MA.10.004	Ролик	0586.0012.A02.99	
MA.10.005	Втулка, нерж. сталь	0586.0012.A03.99	7
MA.10.007	Шестерня	0990.IDT1.028.00	4
MA.10.008	Зубчатая рейка	0586.0000.000.99	8
MA.10.009	Пластина трения	0586.0000.022.15	3
MA.10.010	Ролик, специальный 6202	0990.IR00.000.02	
VE.DR.019	Компрессионная пружина	0990.V006.051.00	9

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

PC.10.002/005



Артикул	Наименование	Артикул Мейн
PC.10.001	Монтажный штифт, включая стопорное кольцо	0803.0000.001.66
PC.10.002	Лоток синтетический серый 6"	0587.0040.008.00
PC.10.004	Лоток синтетический зеленый 6"	0587.0040.009.00
PC.10.005	Лоток синтетический серый 8"	0587.0040.005.00
PC.10.006	Лоток синтетический зеленый 8"	0587.0040.014 .00
PC.10.007	Лоток синтетический красный 6"	0587.0040.010.00
PC.10.008	Лоток синтетический синий 6"	
TR.HB.001	Цепь 50,8 нержавеющая с синтетич. роликами	89.2931.011.0009
TR.HB.002	Соединительное звено 50,8 нерж.	89.2936.011.0013
TR.HB.003	Цепь 50,8 с нержавеющими роликами	



TR.HB.002



PC.10.001



TR.HB.001



PC.10.007



PC.10.004/006

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
EV.20.001	Кольцо втулки подшипника 12x15 L=9		543
EV.20.002	Кольцо втулки подшипника 18x6 L=12		527
EV.20.003	Регулировочное кольцо		548
EV.20.004	Ролик, нерж. сталь		517
EV.20.005	Направляющий ролик, нерж. сталь		505
EV.20.006	Вал 10x50		519/19
EV.20.007	Медное кольцо 18x10,5x1		532
EV.20.008	Кольцо		533
EV.20.009	Вал		521
EV.20.010	Промежуточная втулка, нерж. сталь		534
EV.20.011	Промежуточная втулка, нерж. сталь		602
EV.20.012	Нижний суппорт, алюминиевый		605
EV.20.013	Прокладка		026
EV.20..501	Ролик, нерж. сталь, с синтетической втулкой		
EV.20.015	Вал 8x35		038
EV.20.016	Вал 6x21		041
EV.20.017	Кольцо 18/10x1		032
EV.20.018	Направляющий ролик		005
EV.20.019	Стержень		018
EV.20.020	Храповик		002
EV.20.021	Пластина HL		025
EV.20.022	Пластина HL		026
EV.20.023	Вкладыш (подшипника)		028
EV.20.024	Болт с ушком		
EV.20.025	Пластина		
EV.20.026	Кольцо D9x22x5,		
EV.20.027	Кольцо D6,5x22x5,		
EV.20.028	Шплинт из нерж. стали		
EV.20.029	Пластина L=755 PGI		
EV.20.501	Ролик из нерж. стали, включая синтетич. втулку		
EV.20.502	Держатель		



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



EV.20.001



EV.20.002



EV.20.003



EV.20.005



EV.20.006



EV.20.007



EV.20.008



EV.20.009



EV.20.010



EV.20.015 / EV.20.016



EV.20.017



EV.20.019



EV.20.020



EV.20.026 / EV.20.027



EV.20.018



EV.20.502




EV.20.022



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



VC.20.018

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА ПОТРОШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
VC.20.018	Отделительная полоса системы Nutech	4M 602 839/4M 602 840

ДЕТАЛИ МАШИНЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
FC.20.001	Втулка подшипника	4R.511.563	115
FC.20.002	Затычка	4R.501.506	103
FC.20.003	Ролик 31x16x13	4R.448.815	118
FC.20.004	Втулка подшипника 16/12x13	4R.509.144	119
FC.20.005	Втулка	4R.501.414	120
FC.20.006	Уплотнительное кольцо	00.2173.330	
FC.20.007	Втулка синтетическая	4R.500.563	
FC.20.008	Втулка синтетическая	4R.500.564	107
FC.20.009	Ролик синтетический	4R.561.130	01
FC.20.010	Уплотнительное кольцо 69,52x2,62	00.2178.214	



FC.20.001


FC.20.005



FC.20.004



FC.20.002



FC.20.006



FC.20.007
FC.20.008



FC.20.009



FC.20.003



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



FC.10.014



FC.10.015



FC.10.013




FC.10.012

ВСАСЫВАЮЩАЯ ГОЛОВКА / ИЗОГНУТАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА МАШИНЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
FC.10.002	Всасывающая головка	0071.0000.019.00-071.00.019	33/65/66
FC.10.008	Скользящий блок	0990.BL00.004.00-071.00.018	31/58
FC.10.012	Изогнутая всасывающая труба	0990.PK20.000.03-071.00.025	32
FC.10.013	Всасывающая труба	0990.PK20.000.06	35
FC.10.014	Направляющая труба L=195mm	0990.PK19.002.00-071.00.009	46
FC.10.015	Центрирующая скоба, нерж. сталь	071.0000.000.10-071.00.010	115
FC.10.001	Соединительная резинка для трубы	0990.A206.001.00	36
FC.10.003	Уплотнительное кольцо	89.3538.154.0002	34



FC.10.002



FC.10.008



FC.10.001




FC.10.003



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



УЗЕЛ СКОЛЬЖЕНИЯ МАШИНЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
FC.10.501	Узел скольжения в сборе	0071.0000.000.99	
SA.10.005	Промежуточный вал L=425	0990.A005.005.00	29
LB.KU.002	Синтетическая втулка подшипника L=60	0990.A202.011.00	30
FC.10.008	Скользящий блок	0990.BL00.004.00	31
FC.10.012	Изогнутая всасывающая труба	0990.PK20.000.03	32
FC.10.002	Всасывающая головка	0071.0000.019.00	33
FC.10.003	Уплотнительное кольцо	89.3538.154.0002	34
FC.10.013	Всасывающая труба	0990.PK20.000.06	35
FC.10.001	Соединительная резинка для трубы	0990.A206.001.00	36
NC.10.013	Прокладка	0990.A200.001.00	37
1002.000.SS13	Шариковый подшипник, нерж. сталь	89.0691.017.0006	38
1001.7991.1030	Зажимной болт, нерж. сталь	89.1126.015.004	39




NINE WORK

Group of companies for metalworking

ВАКУУМНЫЙ УЗЕЛ МАШИНЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
FC.10.502	Вакуумный узел в сборе	0990.PK37.00.67	
1001.0912.0825	Болт, нерж. сталь	89.1105.015.0005 - 99.11450	2
FC.10.016	Замок, латунь	0990.PK37.025.00	3
FC.10.022	Вал, нерж. сталь	0990.PK37.019.00	4
1001.0933.0516	Болт, нерж. сталь	89.0802.015.0006	5
FC.10.017	Монтажный кронштейн	0990.PK37.024.00	6
1001.0916.0820	Регулировочный винт, нерж. сталь	89.1145.015.0005	7
FC.10.018	Петля, нерж. сталь	0990.PK37.000.15	8
LBK15/19x25	Кольцо втулки подшипника	89.0655.045.004	9
FC.10.019	Вал, нерж. сталь	0990.PK37.020.00	10
1001.0931.0855	Болт, нерж. сталь	89.0864.015.0003	11
1001.0912.0608	Болт, нерж. сталь	89.1104.015.0003	14
FC.10.020	Труба с резьбой, нерж. сталь	0990.A205.067.00	20
1001.0933.0620	Болт с винтовой резьбой, нерж. сталь	89.0803.015.0006	25
FC.10.021	Пластина/плита, нерж. сталь	0990.PK37.049.00	27
VE.DR.039	Компрессионная пружина $d_f=0,8$	89.3011.019.0121	28
1002.0000.3000	Шарик, нерж. сталь	89.0699.011.0001	29





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



СТРАЯ ВЕРСИЯ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
FC.RE.501	Узел в сборе, старая версия	0071.0000.000.99	118/30-39
FC.10.501	Узел в сборе, новая версия	0071.0000.000.99	118/30-39
FC.RE.013	Всасывающая труба	0990.PK20.000.06-071.00.071	35
FC.RE.014	Регулирующая труба L=195mm	0990.PK19.002.00-071.00.009	46/66-471

РАСПЫЛИТЕЛЬ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОЙ / ВНУТРЕННЕЙ МОЙКИ ПТИЦЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
Ю.10.001	Распылитель 14 отверстий	0990.PK09.004.00
Ю.10.009	Распылитель 10 отверстий	0990.PK09.003.00
Ю.10.010	Распылитель 16 отверстий	0990.PK09.005.00




Ю.10.009



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ / ВНУТРЕННЕЙ МОЙКИ ПТИЦЫ В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
Ю.10.502	В сборе, 14 отверстий	0990.PK13.000.02	
LB.KU.002	Втулка подшипника L=60, синт.	0990.A202.011.00 41	41
1001.7991.1030	Закрепляющий винт, нерж. сталь	89.1126.015.0004 50	50
1002.0000.SS13	Шариковый подшип., нерж. сталь	89.0691.017.0006 - 99.22848	49
NC.10.013	Прокладка	0990.A200.100.00 - 99.0564	48
Ю.10.003	Водяная труба, 14 отверстий	0990.PK.02.000.36 - 065.06.020	46
1001.0912.0620	Болт, нерж. сталь	89.1104.015.0007 - 99.11425	44
Ю.10.002	Скользящий блок	0990.BL00.002.00 - 065.00.006	43
Ю.10.013	Соединительный ниппель 1/4" BSP	89.2541.040.0009 - 99.20534	42
Ю.10.012	Труба	0990.PK02.000.037 - 065.00.004	39
SA.10.007	Промежуточный вал L=505	0990.A005.005.00 - 99.4253	38
Ю.10.501	Соединительная часть	0990.PK00.004.00 - 065.00.052	40
Ю.10.004	Спиральный распылитель 1/4", лагунь	89.2435.010.0006 - 99.17685	37
Ю.10.005	Головка распылителя	0990.PK.00.000.02 - 065.00.005	36
Ю.10.008	Шланг 610mm	89.2463.900.0004 - 99.20724	35



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОЙ / ВНУТРЕННЕЙ МОЙКИ ПТИЦЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
Ю.RE.502	Узел в сборе, старая версия 14-20 отверстий	0990.PK13.000.02-065.06.055	35-50






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

УСТРОЙСТВО ОТРЕЗАНИЯ ШЕН / УДАЛЕНИЯ КОЖИ ШЕН (СТАРАЯ ВЕРСИЯ)

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
NC.RE.501	Узел в сборе (модель NC)	0990.PK36.000.02
EV.RE	Центрирующие кронштейны/держатели	





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


УСТРОЙСТВО ОТРЕЗАНИЯ ШЕИ В СБОРЕ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
NC.10.505	Узел в сборе NCB	9090.	
SA.10.004	Промежуточный вал	0990.A005.010.00	30
NC.10.007	Скользкий блок	0990.BL00.007.00	45
NC.10.010A	Держатель шеи	0990.PK36.001.03	46
NC.10.016	Болт, нерж. сталь	0990.A800.003.00	47
1001.7991.1030	Винт с потайной головкой, нерж. сталь	89.1126.015.0004	49
1002.0000.SS13	Шариковый подшипник, нерж. сталь		50
NC.10.013	Прокладка	0990.A200.001.00	51
NC.10.015	Узел держателя, новая версия NCB	0990.PK35.	53
LB.KU.001	Втулка подшипника L=30, синтетич.	0990.A202.010.00	54
1001.0931.1090	Болт, нерж. сталь	89.0685.015.0017	55
1001.0934.0010	Гайка, нерж. сталь	89.0901.015.0007	56
LBC16/20X20	Втулка подшипника L=20	89.0634.045.0004	57
NC.10.004	Прокладка муфты	0990.A207.002.00	116
NC.10.003	Ролик	0990.AB00.004.00	117
1001.0933.1020	Болт		120
NC.10.005	Прокладка муфты	0990.A700.012.00	121
NC.10.002	Шайба	0990.A703.010.00	122
NC.10.001	Долото	0990.PK36.003.04	123
NC.10.501	Поворотный рукав	0990.PK36.000.05	124
NC.10.006	Прокладка муфты	0990.A202.018.00	127



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



AS.10.501

СТАНЦИЯ СБРАСЫВАНИЯ ПТИЦЫ СБРАСЫВАЮЩИЙ ШПЛИНТ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
AS.10.501	Сбрасывающий шплинт M8 D=8 145x145	0115.000.00.0000
AS.10.502	Сбрасывающий шплинт M10 D=8 145x145	0115.000.00.0000
AS.10.503	Сбрасывающий шплинт M10 D=8 134x200	0115.000.00.0000

ДВУХРУЧЕЙКОВЫЙ ШКИФ / ТЯГОВАЯ ПРУЖИНА АВТОМАТИЧЕ- СКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
RH.10.008	Двухручейковый шкив	0990.AD04.001.00-154.00.038	140
VE.TR.002	Тяговая пружина – линия убоя/вскрытия – линия вскрытия/ охлаждения	0990.V000.018.00 – 992.7517	51 172



RH.10.008



VE.TR.002



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



УПОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА СБРАСЫВАТЕЛИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
RH.10.502	Сбрасыватель (перенавесчик линии потрошения / охлаждения)	0990.ОН20.000.02-228.00.350	
RH.10.503	Сбрасыватель (перенавесчик линии потрошения / охлаждения)	0990.ОН20.000.01-228.00.044	
RH.10.505	Сбрасыватель для правого поворотного колеса (перосъемная/потрошения)	0990.ОН20.000.03	85
RH.10.506	Сбрасыватель для правого поворотного колеса (перосъемная/потрошения)	0990.ОН20.000.04	85

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
RH.10.004	Ролик сбрасывателя для линии потрошения и охлаждения	0990.АВ00.003.00-228.00.049	127
RH.10.005	Пружинный ролик для линии потрошения и охлаждения	0990.ОН21.004.00-228.00.048	126
RH.10.009	Втулка с бортиком	0990.ОН21.005.00-990.0613	87
RH.10.011	Ролик сбрасывателя для линии убоя и потрошения	0990.АВ00.002.00-990.0857	98
RH.10.012	Пружинный ролик для линии убоя и потрошения	0990.ОН21.026.00-990.0858	97
RH.10.016	Болт для пружины	0990.ОН21.007.00-990.0033	92
VE.TO.003	Торсионна пружина убоя/потрошение, левое колесо	0990.V002.021.00-992.7587	93
VE.TO.004	Торсионна пружина убоя/потрошение, правое колесо	0990.V002.022.00-992.7588	93
VE.TO.005	Торсионна пружина потрошение / охлаждение, левое колесо	0990.V002.001.00-992.7548	117
VE.TO.006	Торсионна пружина потрошение / охлаждение, правое колесо	0990.V007.008.00-992.7549	118



Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

110



NINE WORK

Group of companies for metalworking

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
RH.10.018	Ролик D= 40mm внутренний диаметр=13mm	0990.ОН45.003.36	03
RH.10.019	Ролик D= 22mm	0990.ОН45.001.35	14
RH.10.020	Ролик D= 26mm	0990.ОН45.005.25	05
RH.10.022	Ролик	0990.ОН45.055.00	9A
RH.10.023	Ролик	0990.АВ11.218.00	6
RH.10.031	Крепежная пластина линии охлаждения / взвешивания	0990.ОН45.030.00	
RH.10.032	Крепежная пластина линии взвешивания / разделки	0990.ОН45.002.36	
RH.10.033	Ролик D= 33mm	0990.ОН45.013.00	
RH.10.034	Промежуточное кольцо		
RH.10.035	Промежуточное кольцо	0990.ОН45.011.27	
1002.0000.016	Шариковый подшипник 626	89.0691.017.0020 - 89.0691.065.0035	



RH.10.018



RH.10.019



RH.10.020/023



RH.10.032 /RH.10.031



RH.10.033



RH.10.034



RH.10.035




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
RH.10.001	Режущее колесо	0990.NR02.004.00-154.01.194	176
RH.10.029	Подшипник (V-образный)	0990.ОН45.057.00- 89.3965.904.0005 89.3965.904.0006	11
RH.10.030	Буферное колесо D=1001mm	0990.ОН48.001.47	01
RH.10.037	Буферное колесо D=800mm	0990.ОН48.024.00	01
RH.10.039	Опорное колесо правое/левое		178





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



RH.10.055

RH.10.056

АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАСТИНА И РЫЧАГИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyp
RH.10.054	Пластина	0990.0H45.001.58
RH.10.055	Рычаг	0990.0H45.003.50
RH.10.056	Рычаг	0990.0H45.004.50



RH.10.054

ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyp
RH.10.510	Выталкиватель 12mm	0990.0H07.000.59





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and machine engineering

ДИАФРАГМОВЫЙ НАСОС 3" ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПОТРОХОВ

Артикул для заказа	Описание
GP.10.500	Диафрагмовый насос 1.1 кВт 1.000 об/мин
	Также доступны другие версии



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДИАФРАГМОВОГО НАСОСА

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
GP.10.001	Диафрагма 3"	89.3751.900.0002	56
GP.10.002	Диафрагма 4"	89.3751.900.0003	56
GP.10.003	Входной/выпускной (выходной) клапан	89.3751.900.0004	65
GP.10.005	Диафрагменная ось	89.3751.900.0015	53
GP.10.006	Наполняющий диск	89.3751.900.0018	44
GP.10.007	Эксцентрик	89.3751.900.0008	43
GP.10.031	Всасывающая головка соединителя	89.3751.900.0000	
GP.10.032	Высасывающая головка соединителя	89.3751.900.0000	
GP.10.033	Всасывающий/высасывающий клапан		
GP.10.036	Диафрагменная ось, новая версия		
GP.10.043	Крышка 3" PVC		





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ЦЕПЬ ДЛЯ ФИЛЕТИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
FL.10.502	Цепь	0990.FL00.000.09	216

УГЛОВОЙ РЕДУКТОР И РАЗНЫЕ ЗАПЧАСТИ МАШИНЫ ОБРЕЗАНИЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ позиции
DM.10.001	Конические шестерни (ТМ 90 левые + правые)	0990.DM01.004.00 – 990.1620	7
DM.10.002	Конические шестерни (ТМ 100 левые)	0990.DM01.007.00 – 990.1622	7
DM.10.003	Конические шестерни (ТМ 100 правые)	0990.DM01.006.00 – 990.1621	7
DM.10.004	Вал углового редуктора (левая резьба)	0990.DM00.020.00 – 990.0254	3
DM.10.005	Вал углового редуктора (правая резьба)	0990.DM00.022.00 – 990.0253	3
DM.10.009	Корпус подшипника углового редуктора	0990.DM01.002.00 – 990.3013	2
DM.10.010	Корпус углового редуктора для ТМ 90 + ТМ 100	0990.DM01.001.00 – 990.3014	1
DM.10.502	Угловой редуктор правый для ТМ 90	0990.DM00.000.03	1-22, not 9, 10, 21
DM.10.503	Угловой редуктор левый для ТМ 90	0990.DM00.000.04	1-22, not 9, 10, 21
DM.10.504	Угловой редуктор правый для ТМ 100	0990.DM00.000.37	1-22, not 9, 10, 21
DM.10.505	Угловой редуктор левый для ТМ 100	0990.DM00.000.38	1-22, not 9, 10, 21



Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02


<http://9-work.com>

115




NINE WORK


Group of companies for metalworking
and reverse engineering




DM.10.008



DM.10.025



DM.10.006/007



DM.10.024

ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖА И ПРОКЛАДКИ МАШИНЫ ОБРЕЗАНИЯ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
DM.10.006	Зажимная гайка с левой резьбой	0990.DM00.020.00 – 990.3018	5/21
DM.10.007	Зажимная гайка с правой резьбой	0990.DM00.022.00 – 990.3019	5/21
DM.10.008	Держатель ножа углового редуктора	0990.DM00.024.00 – 990.3017	4
DM.10.024	Прокладка углового редуктора	0990.IDP1.019.00 – 990.3020	6
DM.10.025	Прокладка углового редуктора	0990.IDP1.020.00 – 990.3021	8

ДЕТАЛИ МАШИНЫ ОБРЕЗАНИЯ, СОВМЕСТИМЫЕ С SYSTEMATE

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп
DM.30.001	Кольцо для узла регулировки высоты	IC07.000.003
DM.30.002	Шпиндель	IC07.000.00LB
DM.30.003	Редуктор	IC07.000.000
DM.30.004	Диск 190-100/30.2x48 4xSL15	72.20.006.000
DM.30.005	Лопастный вал, левый	08.06.000.012
DM.30.006	Диск лопастного вала, левого	08.06.003.001
DM.30.501	Узел регулировки высоты	



DM.30.002



DM.30.001



DM.30.004



DM.30.003



DM.30.501



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ДИАФРАГМА ОТДЕЛИТЕЛЯ КОСТИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ пози- ции
TD.10.001	Диафрагма 10 мм 55° жесткость	89.3561.160.0013	107
TD.10.002	Диафрагма 11 мм 55° жесткость	89.3561.160.0014	107
TD.10.003	Диафрагма 12 мм 55° жесткость	89.3561.160.0015	107
TD.10.008	Диафрагма 14 мм 55° жесткость	89.3561.160.0026	107
TD.10.009	Диафрагма 15 мм 55° жесткость	89.3561.160.0023	107
TD.10.004	Диафрагма 10 мм 61° жесткость	89.3561.160.0010	107
TD.10.005	Диафрагма 11 мм 61° жесткость	89.3561.160.0011	107
TD.10.006	Диафрагма 12 мм 61° жесткость	89.3561.160.0012	107
TD.10.011	Диафрагма 12 мм 75° жесткость		107
TD.10.010	Диафрагма 13 мм 75° жесткость		107
TD.10.012	Диафрагма 17 мм		107





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ЩЕТКИ

ЩЕТКИ ДЛЯ РАЗГРУЗЧИКА НОЖЕК MEYN И ВСЕХ ТИПОВ ПОТРОШИЛЬНЫХ МАШИН


Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn	№ позиции
Borst.001	Щетка разгрузчика	0990.IDB1.005.00	41/41-141
Borst.002	Щетка D=250 L=900 dr=1,5	0990.IDB0.001.00	5-151
Borst.003	Щетка D=250 L=1200 dr=1,5	0990.IDB0.018.00	11
Borst.005	Щетка D=260 L=170 dr=1,5	170.60.260	
Borst.006	Щетка D=100 L=120 dr=2,0	0990.IDB0.027.00	90/120
Borst.007	Щетка D=250 L=150 dr=2,5	0990.IDB0.012.00	69
Borst.008	Щетка D=160 L=200 dr=1,5	0990.IDB0.030.00	5-535
Borst.009	Щетка D=270 L=250	3R 582 501	
Borst.010	Щетка D=310 L=100		
Borst.011	Щетка D=230 L=170	09.0032.300	
Borst.012	Щетка D=260 L=900 dr=1,5		
Borst.013	Щетка с желтой прерывистой щетиной	0990.IDB0.003.00	41-141
Borst.014	Щетка D=260 L=255 D=1,5 диаметр 20	420.7126	
Borst.017	Щетка	235.046	
Borst.018	Щетка с желтой щетиной, укороченная версия	0990.IDB1.00	
Borst.020	Щетка D=320 L=240 dr=3 мм рильсан диаметр 112	20.02.99	
Borst.026	Щетка D=300 L=220 dr=1,5, диаметр 25 сердцевина 60		
Borst.027	Щетка с желтой щетиной L=126 B=43 D=3,4 мм	0990.IDB1.011.00	



BORST.001



BORST.003



BORST.006

Группа компаний "9 Work" Engineering


+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



BORST.008

BORST.011



BORST.007



BORST.013



BORST.012



BORST.009



BORST.014



BORST.020



BORST.018




BORST.017



BORST.026



BORST.027



BORST.027W



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ДИСКОВЫЕ И ПЛОСКИЕ НОЖИ

Размеры	Артикул Меун	Размеры	Артикул Меун
60x22x2 SB	4R 587 861	178x22,2x1,5 DB	
63x40x1		178x25/30x2 SB 6SL	
80x25/30x2 SB	4M 647 057	180x32x2 SB	
90x40x2 SB		185x22x2 DB	
100x22,2x2 SB	FB.84.003	185x32x2 DB 6SL	
100x25/30x2 DB	4M 629 326	192x25/30x2	3R.554.010
100x25/30x2 SB CB		200x25/30x2 DB	
100x25/30x2 DB 4SL		200x25/30x2 DB 4SL	
110x25/30x2 SB CB		200x25/30x2 DB 24SL	
110x25/30x2 SB CB 4SL	4M.629.925	200x25/30x2 SB	507.559
110x25/30x2 DB 4SL		200x32x2 DB 6SL	912002003
110x32x2 SB	0990.IDC0.053.00	200x32x2 SB	
110x32x2 DB		200x32x2 DB	0990.IDC0.001.00
120x22x2 SB K	4R 438 394	200x32x2 T200	
125x22,2x1,5 SB		200x32x2,5 DB	
125x22,2x2 SB	08.24.000.000	210x32x2 SB	
125x25/30x2 SB	4R.509.406	210x32x2 DB	
125x25/30x3 B 8SL 2G	4R 581 196	230x32x2 DB	
125x32x2 SB		230x32x2 DB 52SL	
130x32x2 DB		240x32x2 DB	
150x22,2x2 DB		250x32x2,5 T250	
150x32x2 DB		250x32x3 DB 12 sl.	0990.IDC0.021.00
155x25/30x2 SB	4M 636 629	250x32x2,5 T160	
160x25/30x2 SB 4SL	4R 539 859	250x54x17	0990.IDC2.002.00
160x25/30x2 DB		250x61x2 SB 2H	4R.534.105
160x32x20 DB		265x32x2 DB 6SL 1H	
160x32x2 DB 6SL		270x32x3 DB	
165x25/30x2		270x40x2,4 DB	
165x25/30x2 DB 4SL	4G.518.391	270x40x3 DB	
165x40x2,5 SB	WTC.1028	275x40x3 DB	
170x32x2 DB	0990.IDC0.003.00	295x40x3	
170x32x2 DB 8SL 1G		295x44,5x3 DB	
175x25/30x2 SB	4R 507 971	300x25/30x3 SB	4R 539 843
175x25/30x2 4SL	4R 518 391	300x25/30x3 DB	4R 501 497
175x25/30x2 SB CB 8SL	4M.622.400	300x32x2,5 DB	0990.IDC0.010.00
175x32x2 SB 6SL	0990.IDC0.007.00	300x32x3 SB	
175x32x2 DB		300x32x3 SB 8SL 2H	
175x32x2 SB	0990.IDC0.002.00	350x32x3 DB	
178x22x2 DB 6SL	CB.13.168	400x32x2,5 DB 1H	0990.IDC0.013.00





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

ДИСКОВЫЙ НОЖ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун
CB.175.22.002	Дисковый нож 175x22,2x2 DB 75	0990.IDC0.050.00





NINE WORK

Group of companies for metalworking

опишете изделията


ПЛОСКИЕ НОЖИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАШИН

Артикул для заказа	Описание	Артикул Meyn	№ позиции
VM.021	Нож для грудной (V-образной) кости, левый	4M 622 226	
VM.022	Нож для грудной (V-образной) кости, правый	4M 622 227	
VM.023	Стреловидный нож филетировочной машины	3M 636 742	
VM.024	Зубчатый прямой нож	3R 538 478	
VM.025	Прямой нож овальной формы, левый	3R 536 623/4M 608 789	
VM.026	Прямой нож овальной формы, правый	3R 526 624/4M 608 780	
VM.028	Плоский нож Stork для резчика крыльев	4M 617 359	
VM.029	Плоский нож Stork для резчика крыльев	4M 617 360	
VM.030	V-образный нож Stork для удаления хвостов	636.635/534.031	
VM.031	Спец. нож Stork для резчика крыльев, правый	1R.596.971	
VM.032	Спец. нож Stork для резчика крыльев, левый	1R.596.970	
VM.033	Овальный нож, правый	4R.544.550	
VM.034	Овальный нож, левый	4R.544.657	
VM.035	Зубчатый нож 400x50x2,4mm SB Vega 0001	2TP1.01ID.014	
VM.036	Плоский нож 04	09.1400.457	
VM.037	Куттерный нож Seydelmann 2001 4EE	2001.4EE	
VM.038	Набор плоских ножей для Katzenstein		
VM.039	Формовочное лезвие Marel L=340	54.0910.359	
VM.040	Плоский нож Stork для резчика крыльев (второй сустав)	4M.600.326	
VM.041	Плоский нож Stork филетировочной машины, левый DB	390.655	
VM.042	Плоский нож Stork филетировочной машины, правый DB	390.656	
VM.043	Плоский нож # 623		
VM.047	Плоский нож 74x24x0,7 DB		
VM.049	Плоский нож Stork филетировочной машины, правый DB	666.118 B	
VM.052	Лезвие для вскрытия Meyn, изогнутое, старая версия	89.5080.207.0001 – 99.24920	98
VM.053	Филетировочный нож Meyn	89.5080.207.0003	
VM.090	Вскрывать Stork	09 1400 454	1600
VM.092	Вскрывать	89.5080.207.0007 – 99.24921	98
VM.100	Нож предварительного надреза для резчика крыльев Meyn	89.5080.207.0004	
VM.501	Нож для бедра, набор (левый+правый), тип I	0990.IDC1.004/5.00	
VM.502	Нож для бедра, тип II, предварительного надреза	0162.0002.057.00	
VM.503	Специальный вскрывать Spain		



NINE WORK


Group of companies for metalworking
and reverse engineering





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*



Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК LASKA НОЖИ / РЕШЕТКИ

Артикул для заказа	Описание
Las.160.001	Решетка-G160-20
Las.160.002	Решетка-G160-3
Las.160.003	4 Крестовой нож
Las.160.004	5 Крестовой нож
Las.160.005	Лезвие
Las.160.006	Приемная решетка
Las.160.008	Решетка-G160-13
Las.160.009	Решетка-G160-7.8
Las.160.010	Решетка-G160-6
Las.160.011	Решетка-G160-4
Las.160.012	Решетка-G160-2
Las.160.013	Промежуточное/разделительное кольцо
Las.160.014	Решетка-G160-10
Las.160.015	Нож предварительного надреза- G160-42



LAS.160.001



LAS.160.002



LAS.160.003



LAS.160.004



LAS.160.005



LAS.160.006



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ДИАФРАГМЕННЫЙ НОЖ ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ, СОВМЕСТИ- МОЙ СО STORK

Артикул для заказа	Описание
VM.054	Диафрагменный нож
VM.064	Диафрагменный нож нового типа
FM.20.001	Несущая/основная пластина
FM.20.002	Вращающаяся пластина
FM.20.003	Синтетическая накладка
FM.20.500	Диафрагменная головка в сборе



FM.20.500



FM.20.001



VM.054



FM.20.003



FM.20.002



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

ПРУЖИНЫ


КОМПРЕССИОННЫЕ ПРУЖИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАШИН

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
VE.DR.001	dr=3,0 Du=27,5 L=390 Nt=42 A	0990.V001.012.00	50
VE.DR.002	dr=2,0 Du=25,5 L=295 Nt=38 A	0990.V001.002.00 – 99.27401	29/6
VE.DR.003	dr=2,5 Du=26,0 L=340 Nt=38 A+S	0990.V001.001.00 – 99.27400	25/83
VE.DR.004	dr=4,0 Du=29,0 L=35 Nt=5 A+S	0990.V006.025.00	89
VE.DR.005	dr=2,4 Du=30,0 L=35 Nt=9,5 A+S	0990.V001.014.00 – 99.27414	64-338.I
VE.DR.006	dr=1,2 Du=11,0 L=35 Nt=4 A+S	0990.V006.036.00	9
VE.DR.007	dr=2,0 Du=15,0 L=80 Nt=13 A+S	89.3011.019.0051	43
VE.DR.008	dr=2,5 Du=16,0 L=80 Nt=13 A+S	0990.V006.026.00 – 99.27444	43
VE.DR.009	dr=3,0 Du=28,0 L=95 Nt=10 A+S		
VE.DR.010	dr=2,0 Du=25,0 L=38 Nt=6 A		
VE.DR.011	dr=1,2 Du=11,1 L=35 Nt=9,5 A+S	0990.V006.036.00	
VE.DR.012	dr=1,25 Du=9,3 L=22 Nt=8,5 A+S	4M 625 105	8
VE.DR.013	dr=3,25 Du=19,2 L=40 Nt=6 A+S		
VE.DR.014	dr=1,1 Du=8,3 L=80 Nt=25,7 A+S		
VE.DR.015	dr=1,25 Du=13,1 L=42 Nt=6 A+S	4R 516 631	
VE.DR.016	dr=0,8 Du=12 L=22 Nt=3 A+S	89.3011.019.0165	15
VE.DR.017	dr=2,4 Du=27,4 L=450 Nt=51 A+S	4R 532 738 – 4R 544 275	530
VE.DR.018	dr=1,25 Du=11,5 L=90 Nt=19 A+S	4R 534 216	522
VE.DR.019	dr=6,0 Du=39/31 L=50 A+S	0990.V006.051.00	9
VE.DR.020	dr=2,5 Du=25,3 L=500 Nt=70 A+S	4R.448.819	314
VE.DR.021	dr=5,0 Du=36,5 L=260 Nt=29 A+S	4R.554.916	915
VE.DR.022	dr=2,8 Du=18,8 L=55 Nt=12 A+S	4M.646.614	20
VE.DR.023	dr=4,0 Du=24,0 L=34 Nt=5 A+S	4R.557.029	10
VE.DR.024	dr=2,3 Du=24,5 L=500 Nt=59 A+S	4M.616.646 – 4M.660.805	13
VE.DR.025	dr=1,8 Du=13,5 L=97 Nt=25,5 A+S	4M.646.497	22
VE.DR.026	dr=11 Du=73,0 L=250 Nt=13 A+S	0990.V006.005.00	29
VE.DR.027	dr=10 Du=72,0 L=290 Nt=17 A+S	5R.515.250	210
VE.DR.028	dr=1,25 Du=7,5 L=18 Nt=7 A+S	593.913	7
VE.DR.L01	dr= 2,8 Du=15,75 L=16 Nt=3 A+S		
VE.DR.L02	dr=3,0 Du=15,75 L=21,5 Nt=4 A		




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ТОРСИОННЫЕ ПРУЖИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАШИН

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меун	№ по- зиции
VE.TO.001	Торсионная пружина $d_r=0,8$ $D_u=12,25$ $N_t=6$		
VE.TO.002	Торсионная пружина $d_r=0,8$ $D_u=12,25$ $N_t=6$		
VE.TO.003	Торсионная пружина, левый перевесчик, линия перосъемная/потрошения	0990.V002.021.00 – 99.27587	93
VE.TO.004	Торсионная пружина, правый перевесчик, линия перосъемная/потрошения	0990.V002.022.00 – 99.27588	93
VE.TO.005	Торсионная пружина, перевесчик линии потрошения/охлаждения	0990.V002.001.00	93/117
VE.TO.006	Торсионная пружина, перевесчик линии потрошения/охлаждения	0990.V007.008.00	93/117
VE.TO.007	Торсионная пружина левого колеса устройства обрезки кисти крыла	0990.V002.053.00	27
VE.TO.008	Торсионная пружина правого колеса устройства обрезки кисти крыла	0990.V002.052.00	27
VE.TO.010	Торсионная пружина машины вскрытия	0990.V002.015.00 – 061.00.191	34





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Общие запчасти: Втулки подшипника Скользящий вал втулки Звездочки Цепь

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАШИН

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ пози- ции
LBC6/10x10	Цилиндрическая втулка подшипника 6x10 L=10	09.0101.528	552
LBC7/10x10	Цилиндрическая втулка подшипника 7x10 L=10		
LBC10/13x20	Цилиндрическая втулка подшипника 10x13 L=20		
LBC12/15x16	Цилиндрическая втулка подшипника 12x15 L=16		
LBC12/16x16	Цилиндрическая втулка подшипника 12x16 L=16		
LBC12/17x25	Цилиндрическая втулка подшипника 12x17 L=25		
LBC16/20x16	Цилиндрическая втулка подшипника 16x20 L=16	09.0100.364	
LBC16/20x20	Цилиндрическая втулка подшипника 16x20 L=20	89.0634.045.0004	57
LBC16,1/20x20	Цилиндрическая втулка подшипника 16,1x20 L=20	89.0669.045.0001	28
LBC20/24x25	Цилиндрическая втулка подшипника 20x24 L=25	89.0646.045.0001	31
LBC25/30x25	Цилиндрическая втулка подшипника 25/30 L=25	09.2000.151	845/863
LBK6/10x6	Втулка подшипника с буртиком 6/10 L=6		
LBK8/12x8	Втулка подшипника с буртиком 8/12 L=8		
LBK14/18x26	Втулка подшипника с буртиком 14x18 L=26	4R.516.600	611
LBK14/20x14	Втулка подшипника с буртиком 14x20 L=14		
LBK15/19x16	Втулка подшипника с буртиком 15x19 L=16	89.0655.045.0003	101/178
LBK15/19x25	Втулка подшипника с буртиком 15x19 L=25	89.0655.045.0004	30/48/244
LBK16/20x16	Втулка подшипника с буртиком 16x20 L=16	09.0100.372	244/354
LBK16,1/20x20	Втулка подшипника с буртиком 16,1x20 L=20	89.0667.045.0001	10
LBK18/22x25	Втулка подшипника с буртиком 18x22 L=25	0990.FL00.019.24	52
LBK20/24x16	Втулка подшипника с буртиком 20x24 L=16	09.0100.382	355
LBK36/45x36	Втулка подшипника с буртиком 36x45 L=36	89.0663.045.0001	53





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ПОТРОШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СКОЛЬЗЯЩИЙ ВАЛ ВТУЛКИ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
LB.KK.001	Втулка подшипника с буртиком синтетич. 26x20x20	09.0101.401	
LB.KU.001	Втулка подшипника, синтетич. L=30	0990.A202.010.00	27/36/54/79/95
LB.KU.002	Втулка подшипника, синтетич. L=60	0990.A202.011.00	30/31/41/59/71/72
LB.KU.003	Втулка подшипника, синтетич. L=30 D=30 d=25	4R.504.489	
LB.KU.004	Втулка подшипника, синтетич. L=25 D=25 d=20	4R.531.393	515
LB.KU.005	Втулка подшипника, синтетич. L=20 D=25 d=20	4R.531.392	513
LB.KU.006	Втулка подшипника, синтетич. L=50 D=16 d=12	0990.A202.074.00	
LB.KU.007	Втулка подшипника, синтетич. L=50 D=24 d=20	0990.A202.072.00	
LB.KU.008	Втулка подшипника, синтетич. L=40 D=24 d=20	0990.A202.080.00	
LB.KU.009	Втулка подшипника, синтетич. L=20 D=24,4 d=20,6	0990.A202.137.00	
LB.KU.010	Втулка подшипника, синтетич. L=20 D=36 d=20	60.520.3602 -605203602	






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ ПОДШИПНИКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАШИН

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
LB.DU.001	Втулка подшипника 16/14x15	09.0100.810	945
LB.DU.002	Втулка подшипника 18/16x20	09.0100.113	37
LB.DU.003	Втулка подшипника 18/16x15	09.0100.118	41
LB.DU.004	Втулка подшипника 12/10x8		
LB.DU.005	Втулка подшипника 18/16x25	09.0100.119	239
LB.DU.006	Втулка подшипника 14/12x15	09.0100.117	
LB.DU.007	Втулка подшипника 10/08x05	4R.448.209	21/621
LB.DU.008	Втулка подшипника 17/15x25		



ЗВЕЗДОЧКИ 1/2" / 3/4" ЗАКАЛЕННЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАШИН

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
KW.			



NINE WORK


Group of companies for metalworking
and reverse engineering



TR.00.100

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЦЕПЬ

Артикул для заказа	Описание	Артикул Меуп	№ позиции
TR.00.100	Конвейерная цепь, синтетич. СС630D		
TR.00.101	Конвейерная цепь, синтетич. СС631D	0095.0003.000.61	
TR.00.110	Конвейерная цепь, синтетич. СС600		
TR.00.120	Конвейерная цепь, синтетич. СС1400D		



TR.00.110


TR.00.101




NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

ОБОРУДОВАНИЕ



CW.CH.001.1 Моющая машина для дужек






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

CW.CH.001 Моющая машина для дужек






NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

ОС.40.МС.291 Шкаф для распыления/увлажнения D=291мм





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

VD.00.501 Stunner высокой частоты





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

VD.50.500 Stunner для индейки (400 шт/час)






NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

PL.XX.XXX Машина обесперивания







NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

PL.RP.040 Ощипывающая машина на 40 дисков

PL.RP.064 Ощипывающая машина на 64 диска





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

ГВ.МА.500 Упаковочная машина



Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>

140



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

СТ.BS.500 Стол - подборщик с наклонным ситом





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

Мембранный насос 2"

Фланцевое соединение: 2"

Потребляемая мощность: 0,37 кВт

Напряжение: 220/380 В – 50 Гц

Скорость: 1.000 – 1.400 об/мин

Производительность: от 30 до 100 л/мин.

Класс изоляции: IP 56

Клиноременный привод

Запчасти из нержавеющей стали

Рама и крышка из нерж.стали






NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

VC.GR.500 Заточной станок





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

CM.GR.500 Круглошлифовальный станок

Технические характеристики

Размер полотна: от 100 до 300 мм.
Размер адаптера оправки лезвия: 22,2 мм
: 25/30 мм
: 32 мм
: 40 мм
: 44,4 мм (1,75 дюйма)

Вес и размеры

Вес станка нетто: 60 кг
Вес станка в упаковке: 75 кг
Транспортные размеры: 1 x 1 x 1 метр

Потребляемая мощность

Двигатель шлифовального камня слева: 0,18 кВт
Двигатель шлифовального камня справа : 0,18 кВт
Лопастной двигатель: 0,18 кВт +
Итого: 0,54 кВт

Скорость

Лезвие: 60 об/мин
Шлифовальные камни: 200 об/мин.
Двигатели: 3000 об/мин





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Пистолет для обрезки пальцев

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ МЕЙН
PV.KN.500	Пистолет для обрезки пальцев	205.300.000
PV.KN.001	Нож для пистолета	205.300.015
PV.KN.002	Ведущий поршень	205.300.006
PV.KN.003	Вал с шаровой головкой	205.300.008
PV.KN.004	О-кольцо 74x3	205.300.016
PV.KN.005	Анвил	205.300.034
PV.KN.006	Поршень	205.300.005
PV.KN.007	Шланг из н.ж. стали	205.300.007
PV.KN.008	Предохранительный клапан резака	220.205.300.040
PV.KN.009	Спусковой механизм в сборе	206.000.019



1. Нож (сменный)
2. Поршень
3. Быстрое воздушное соединение
4. Спусковой механизм
5. Регулировочный винт ножа
6. Анвил



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

PV.TR.500 Пистолет для установки перосъемных пальцев






NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

CD.TC.210 Аппарат для обрезки шеи и жил индейки




CD.PA.213 Аппарат для обрезки шеи и жил цыплят





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



НОЖ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ШЕИ, ЖИЛ И КРЫЛА



Перчатки с защитными наконечниками



GL.S5.SLR Перчатки пятипалые нерж.сталь
маленькие, белые (пара)



GL.S5.MLR Перчатки пятипалые нерж.сталь
средние, красные (пара)



MS.00.001 Стерилизатор 1000Вт 220В 20x14x30см





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering



EV.MA.500 Ручная ложка для потрошения



VC.MA.500 Ручной венкуттер

Артикул	Описание	Артикул Мейн
FC.MA.501	Ручной пистолет для удаления легких 1" (балаансир)	2422000
FC.MA.502	Ручной пистолет для удаления легких 1 1/4" (балнсир)	220300000
FC.MA.503	Ручной пистолет для удаления легких, вакуум, модель с курком	100.904 100904



FC.MA.501



FC.MA.503




NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*



1. VP.TR.210 Упаковочный рожок D210 модель 1 нерж.сталь
(арт. МЕЙН A19.944.110)
2. VP.TR.260 Упаковочный рожок D260 модель 2 нерж.сталь
(арт. МЕЙН A19.944.120)
3. VP.TR.310 Упаковочный рожок D310 модель 3 нерж.сталь
(арт. МЕЙН A19.944.130)



TA.SE.SS01 Уплотнитель ленточный корпус из нерж. стали (лента P400)




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

КАРЕТКИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.505	Колесо каретки D=51,3 mm	4R 560 633
OC.20.005	Кронштейн каретки синтетический	2R 591 375
OC.20.033	Кронштейн каретки синтетич. скоба MX	2M 622 028
OC.20.034	Кронштейн каретки синтетич. укороченный	4M 647 153
OC.20.508	Половина каретки синтетич. с колесом	4M 600 860
OC.20.509	Половина каретки синтетич. скоба MX	4M 955 526
OC.20.511	Половина каретки синтетич. укороченной	4M 636 407
OC.20.501	Каретка синтетическая в сборе	4M 600 859
OC.20.512	Каретка синтетическая укороченная в сборе	4M 647 521
OC.20.513	Каретка синтетическая в сборе скоба MX	4M 636 413



OC.20.505



OC.20.005



OC.20.033



OC.20.034



OC.20.508



OC.20.509



OC.20.511



OC.20.501



OC.20.512



OC.20.513

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

151



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

ЦЕПИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО КОНВЕЙЕРА С КАРЕТКАМИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.510	Цепь подвесного конвейера с каретками 4"	
OC.20.520	Цепь подвесного конвейера с каретками 6"	4M.600.857
OC.20.530	Цепь подвесного конвейера с каретками 8"	4M.604.734 / 673.259
OC.20.540	Цепь подвесного конвейера с каретками 10"	4M.608.891
OC.20.550	Цепь подвесного конвейера с каретками 12"	
OC.20.560	Комплект подвесной цепи, шаг 6", линия MX	4M.636.411 / 682.460
OC.20.565	Комплект подвесной цепи, шаг 6", линия MX	4M.393.0029
OC.20.570	Комплект подвесной цепи, шаг 6", линия Nutech	4M.627.737
OC.20.580	Комплект подвесной цепи, шаг 6", линия FHF-XT	4M.654.586
OC.25.510	Цепь подвесного конвейера с каретками 4" (алюминий)	
OC.25.520	Цепь подвесного конвейера с каретками 6" (алюминий)	514.096
OC.25.530	Цепь подвесного конвейера с каретками 8" (алюминий)	
OC.25.540	Цепь подвесного конвейера с каретками 10" (алюминий)	
OC.25.550	Цепь подвесного конвейера с каретками 12" (алюминий)	



OC.20.520



OC.20.560



OC.20.530



OC.20.565



OC.20.570



OC.25.520



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Новое поколение

Каретка Double Click, совместимая с Stork



Безопасность пищевых продуктов начинается здесь
Низкий уровень сцепления бактерий
с нашими каретками



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork


Каретка Double Click, совместимая с Stork

Чрезвычайно низкая адгезия бактерий благодаря тому, что:

- Каретка без полости
- Нет выступающих болтов и гаек
- Гладкая поверхность
- Нет наклеек - торговых марок
- Отсутствие производственных клеев
- Нет номеров деталей

Армированное стекловолокно, легкий вес, что обеспечивает:

- Низкое энергопотребление
- Увеличенный срок службы цепи





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Защелкивающиеся каретки

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.24.505	Колесо каретки D=51,3 мм синее защелкивающееся	
OC.24.005	Кронштейн каретки защелкивающейся	
OC.24.033	Кронштейн каретки МХ защелкивающейся	
OC.24.034	Кронштейн каретки укороченной защелкивающейся	
OC.24.508	Половина каретки защелкивающейся с синим колесом	
OC.24.509	Половина каретки МХ защелкивающейся с синим колесом	
OC.24.511	Половина каретки укороченной защелк. с синим колесом	
OC.24.501	Каретка защелкивающаяся в сборе	
OC.24.513	Каретка МХ защелкивающаяся в сборе	
OC.24.512	Каретка укороченная защелкивающаяся в сборе	



OC.24.505



OC.24.005



OC.24.033



OC.24.034



OC.24.511



OC.24.508



OC.24.501



OC.24.509



OC.24.513



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Цепь для подвесного конвейера с защелкивающимися каретками

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.24.510	Подвесная конвейерная цепь шаг 4" с защелк. каретками	
OC.24.520	Подвесная конвейерная цепь шаг 6" с защелк. каретками	673.257 - 600.857
OC.24.530	Подвесная конвейерная цепь шаг 8" с защелк. каретками	673.259 - 604.734
OC.24.540	Подвесная конвейерная цепь шаг 10" с защелк. каретками	608.891
OC.24.550	Подвесная конвейерная цепь шаг 12" с защелк. каретками	
OC.24.560	Подвесная конвейерная цепь шаг 6" с защелк. каретками MX	682.460 - 636.411
OC.24.565	Подвесная конвейерная цепь каждый шаг 6" с защелк. каретками MX	3930029
OC.24.570	Подвесная конвейерная цепь шаг 6" с защелк. каретками Nutech линии	627.737
OC.24.580	Подвесная конвейерная цепь шаг 6" с защелк. каретками FTF-XT	654.586





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Алюминиевые каретки и несущий кабель

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.001	Алюминиевый кронштейн каретки для цепи	2R 445 945
OC.20.011	Алюминиевый кронштейн каретки для кабеля (троса)	2R 231 651X
OC.20.030A	Кабель (трос) d=8 D=10мм армированный (Rilsan)	09.0850.009
OC.20.060	Кронштейн каретки - соединитель кабеля алюминиевый	515.397
OC.20.502	Алюминиевая каретка для цепи в сборе	4R 544 850
OC.20.503	Половина алюминиевой каретки для цепи	4R 544 852
OC.20.504	Каретка - соединитель кабеля	1R.515.397 / 4R.505.717
OC.20.506	Алюминиевая каретка для кабеля в сборе	4R 544 846
OC.20.507	Половина алюминиевой каретки для кабеля	4R 544 848
OC.22.520	Кабель D=10 в комплекте с алю.каретками на 6"	4R.563.258 / 4R.514.094
OC.22.540	Кабель D=10 в комплекте с алю.каретками на 8"	4R.514.095
OC.22.535	Кабель D=10 в комплекте с алю.каретками на 9"	



OC.20.001



OC.20.011



OC.20.060



OC.20.502



OC.20.503



OC.20.504



OC.20.506



OC.20.507



OC.20.030A



Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

157



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Детали соединения/штифты

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.006	Штифт для конвейерной линии	4M 631 652
OC.20.039	Штифт темно-серый	579 291
OC.20.039.4	Штифт, 4 четверти, темно-серый	
OC.10.021	Штифт зеленый	0990.H024.007.00/201.70.003



OC.20.006



OC.20.039.4



OC.20.039



OC.10.021

ПОДВИЖНАЯ НАВЕСКА ДЛЯ ПТИЦЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.012	Подвижная навеска	
OC.20.035	Промежуточная часть, синтетическая	3R.568.503
OC.20.040	Стержень с резьбой	568.501
OC.20.041	Ролик	597.607
1001.0985.0006	Контргайка М6 с покрытием	00.0163.349
OC.20.042	Регулировочное кольцо	600.793
1006.1481.0312	Штифт	00.0415.256
OC.20.054	Отливка для подвижной навески	






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

ЭЛЕМЕНТЫ НАВЕСКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.013	Откидной стержень для навески типа E-6-S /E-8-S	4R.433.462
OC.20.014	Навеска для потрошения 8мм L=310	
OC.20.015	Навеска воздушного охлаждения из нерж.стали 2 ножки	
OC.20.017	Звено нерж.сталь 8мм	
OC.20.018	Навеска для снятия оперения нерж.сталь, тип DS	
OC.20.019	Промежуточный стержень для навески типа D нерж.сталь	
OC.20.026	Навеска потрошения нерж.сталь типа ES-8R	
OC.20.027	Стержень навески потрошенная 230x21x5	655.623
OC.20.036	Навеска из нержавеющей стали типа J	
OC.20.037	Навеска взвешивания типа GS	502.814
OC.20.079	Навеска потрошения нерж.сталь Nuova	39.85260



Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

159




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

НАВЕСКИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
0С.20.038	Навеска воздушного охлаждения синтетич. 2 ножки тип KD	646.302



ПОВОРОТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАВЕСКИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
0С.20.056	Вал синтетический навески MX	3M.652.578





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


Подвесной конвейер, совместимый с Stork

ДЕТАЛИ НАВЕСКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЫВАНИЯ, ТИП I

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.513	Каретка синтетическая МХ в сборе	4M.636.413
OC.20.056	Вал синтетический навески МХ	3M.652.578
OC.20.064	Блок	666.372
OC.20.065	Вал нерж.сталь D=16 L=103	622.032
OC.20.066M	Навеска, МХ бройлер	622.790
OC.20.066N	Навеска, МХ тип HD	622.725
OC.20.067	Рычаг, МХ навески	622.788
OC.20.068	Рычаг со штифт, МХ навески	622.787
OC.20.057	Штифт нерж.сталь	09.0500.399
1001.0933.0620	Резьбовой болт М6х20 нерж.сталь	00.0138.137
OC.20.561	Навеска для порционирования МХ в сборе, бройлер	670.163
OC.20.562	Навеска для порционирования МХ в сборе, бройлер, тип HD (Жаровня)	39.15780



OC.20.513



OC.20.064



OC.20.066N



OC.20.056



OC.20.065



OC.20.067



OC.20.068



OC.20.057



OC.20.561

OC.20.562

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

161



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

НАВЕСКА ДЛЯ РАЗДЕЛЫВАНИЯ В СБОРЕ, ТИП I





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

ДЕТАЛИ НАВЕСКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЫВАНИЯ, ТИП II

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.513	Каретка синтетическая MX в сборе	4M.636.413
OC.20.056	Вал синтетический навески MX	3M.652.578
OC.20.064	Блок	666.372
OC.20.065	Вал нерж.сталь D=16 L=103	622.032
OC.20.070N	Навеска, MX бройлер	3972911
OC.20.070H	Навеска, MX тип HD	3972678
OC.20.071	Рычаг правый, MX навески	3972912
OC.20.072	Рычаг левый, MX навески	3972910
OC.20.069	Штифт синтетический	3972906
VE.DR.012	Компрессионная пружина	4M.625.105
OC.20.057	Штифт нерж.сталь	09.0500.399
1001.0933.0620	Резьбовой болт M6x20 нерж.сталь	00.0138.137
OC.20.563	Навеска для разделывания MX в сборе, бройлер	3981997.3982017
OC.20.564	Навеска для разделывания MX тип HD в сборе	3981998.3982008



OC.20.563
OC.20.564




NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

НАВЕСКА ДЛЯ РАЗДЕЛЫВАНИЯ В СБОРЕ, ТИП II





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

ДЕТАЛИ НАВЕСКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЫВАНИЯ, ТИП III

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.513	Каретка синтетическая MX в сборе	4M.636.413
OC.20.073	Запорное устройство синтетическое	3972901
OC.20.074	База	3972903
OC.20.075	Блок	3972904
OC.20.076	Вал синтетический	3972905
OC.20.069	Штифт синтетический	3972906
OC.20.077	Штифт задний белый	3972907
OC.20.078	Штифт передний белый	3972908
OC.20.072	Рычаг левый MX навески	3972910
OC.20.070N	Навеска, MX бройлер	3972911
OC.20.070H	Навеска, MX тип HD	3972678
OC.20.071	Рычаг правый MX навески	3972912
OC.20.065	Вал нерж.сталь D=16 L=103	622.032
VE.DR.012	Компрессионная пружина	4M.625.105
1001.0933.0620	Резьбовой болт M6x20 нерж.сталь	3913991
OC.20.057	Штифт нерж.сталь	09.0500.399
1001.0125.0006	Шайба	00.0350.207
OC.20.567	Навеска для разделывания MX в сборе, бройлер	3972909
OC.20.568	Навеска для разделывания MX тип HD в сборе	





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

НАВЕСКА ДЛЯ РАЗДЕЛЫВАНИЯ В СБОРЕ, ТИП III



Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>

166



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Т-ОБРАЗНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ И ЭЛЕМЕНТЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.529R	Натяжной узел в сборе нерж. сталь 10x6" 90° D=485 мм	
OC.20.529MR	Натяж.узел в сборе, н.с. алю. колесо с сегментами 10x6" 90° D=485мм	
OC.20.532R	Натяжной узел в сборе нерж. сталь 15x4" 90° D=485мм	
OC.20.528R	Натяжной узел в сборе нерж. сталь 10x6" 180° D=485 мм	
OC.20.528MR	Натяж.узел в сборе, н.с. алю. колесо с сегментами 10x6" 180° D=485мм	
OC.20.531R	Натяжной узел в сборе нерж. сталь 15x4" 180° D=485мм	
OC.20.527	Направляющее колесо без Т-образной дорожки 10x6" D=485мм	
OC.20.516R	Т-образный изгиб из нерж.стали 90° D=485 мм	532.890 – 680.242
OC.20.518R	Т-образный изгиб из нерж.стали 180° D=485 мм	532.893 – 680.240
OC.20.048	Т-образный профиль верх.из нерж.стали 30°, оцинкованный	3R.237.216
OC.20.049	Т-образный нпрофиль ниж. из нержа.стали 30°, оцинкованный	3R.237.217
OC.20.007	Сегмент ведущего колеса 6"	3R.546.687
OC.20.021	Приводной сегмент 6" D=291мм	4R.591.205
OC.20.020	Приводной сегмент 6" D=485мм	4R.559.177
OC.20.008	Сегмент ведущего колеса 8" D=485мм	4R.561.059
OC.20.022	Сегмент промежуточного колеса 6"	4R.543.871
OC.20.023	Сегмент промежуточного колеса 6" D=291мм	4R.576.743
OC.20.009	Сегмент промежуточного колеса 6" D=485мм	4R.559.176
OC.20.010	Сегмент промежуточного колеса 8" D=485мм	4R.561.060



OC.20.529R



OC.20.529MR



OC.20.528R



OC.20.528MR



OC.20.527



OC.20.516R



OC.20.518R



OC.20.048



OC.20.008



OC.20.010



OC.20.022



OC.20.009



OC.20.020/021



OC.20.023




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Т-ОБРАЗНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Артикул	Описание	Артикул Stork
OC.20.291.090	Т-образный отвод из нерж.ст. 90° D=291 мм, без рулевого колеса	
OC.20.291.180	Т-образный отвод из нерж.ст. 180° D=291 мм, без рулевого колеса	
OC.20.291.090.Z18	Т-образный отвод из нерж.ст. 90° D=291 мм, с рулевым колесом	
OC.20.291.180.Z18	Т-образный отвод из нерж.ст. 180° D=291 мм, с рулевым колесом	
OC.20.485.090	Т-образный отвод из нерж.ст. 90° D=485 мм, без рулевого колеса	
OC.20.485.180	Т-образный отвод из нерж.ст. 180° D=485 мм, без рулевого колеса	




OC.20.291.090




OC.20.291.180




OC.20.291.090.Z18



OC.20.291.180.Z18



OC.20.485.090



OC.20.485.180

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

168




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

Т-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ



Артикул	Описание	Артикул Stork
OC.20.050	Оцинкованные Т-образные секции 50 x 50 x 5 мм	
OC.20.044	Оцинкованные проушины T-Track	
OC.20.050SS	Т-образные секции из нержавеющей стали 50 x 50 x 5 мм	
OC.20.044SS	Проушины T-Track из нержавеющей стали	



Угловое колесо разборного подвесного конвейера изготовлено из коррозионностойких материалов и может быть выполнено различными натяжными или зубчатыми колесами. Широкий спектр разборных угловых колес, которые можно использовать во всех производственных областях.

Основные преимущества:

1. Взаимозаменяемость с МЕЙН
2. Легко заменить
3. 100% коррозионная стойкость благодаря нержавеющей стали и синтетическим материалам
4. Подходит для всех диаметров угловых колес
5. Подходит для всех марок подвесных конвейерных систем
6. Плавная работа благодаря системе с несколькими шарикоподшипниками
7. Легко моется благодаря гладкой поверхности
8. Полностью закрытая система
9. Низкая адгезия бактерий
10. Долгий срок службы






NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

РАЗБОРНОЕ ПОВОРОТНОЕ КОЛЕСО



Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>

170



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork

ДЕТАЛИ ПОВОРОТНОГО КОЛЕСА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.20.156	Вал нерж.сталь L=268, диам. 50мм	
OC.20.157	Распорка нерж.сталь L=220, диам. 50,4мм	
OC.10.159	Кольцо нерж.сталь d=35,2 D=60мм. Толщина 6 мм (крышка)	
OC.10.160	Кольцо нерж.сталь d=11 D=60мм. Толщина 6 мм (крышка)	
OC.10.162	Секция корпуса подшипника черная синтетическая	
OC.10.166	Skiffy Cap	
OC.20.168	Вал L=222мм D=50мм	
OC.20.572.18	Промежуточное колесо 18x2" компл.синт. Z=18 D=291мм	
OC.20.572.18D	Промежуточное колесо 18x2" компл.синт. Z=18 D=291мм, делимое	
OC.20.572.18DK	Промежуточное колесо 18x2" компл.синт. Z=18 D=291мм, короткий вал, делимое	
OC.20.572.24	Промежуточное колесо 24x2" компл.синт. Z=24 D=388мм	
OC.20.572.24D	Промежуточное колесо 24x2" компл.синт. Z=24 D=388мм, делимое	
OC.20.572.24DK	Промежуточное колесо 24x2" компл.синт. Z=24 D=388мм, короткий вал, делимое	
OC.20.572.30	Промежуточное колесо 30x2" компл.синт. Z=30 D=485мм	
OC.20.572.30D	Промежуточное колесо 30x2" компл.синт. Z=30 D=485мм, делимое	
OC.20.572.30DK	Промежуточное колесо 30x2" компл.синт. Z=30 D=485мм, короткий вал, делимое	
OC.20.572.42DK	Промежуточное колесо 42x2" компл.синт. Z=42 D=679мм, короткий вал, делимое	
OC.20.572.66	Промежуточное колесо 6x6" компл.синт. D=291мм, делимое	
OC.20.572.86	Промежуточное колесо 8x6" компл.синт. D=388мм, делимое	
OC.20.572.106	Промежуточное колесо 10x6" компл.синт. D=485мм, делимое	




OC.20.156



OC.10.157




OC.10.159



OC.10.162



OC.10.166



OC.10.160



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Подвесной конвейер, совместимый с Stork



OC.20.572.18D



OC.20.572.18DK



OC.20.572.24D



OC.20.572.24DK



OC.20.572.30D



OC.20.572.30DK




OC.20.572.42D



OC.20.572.66



OC.20.572.86



OC.20.572.106




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


Подвесной конвейер, совместимый с Stork

ДЕТАЛИ И БЛОКИ Т-ОБРАЗНОГО КОНВЕЙЕРА


АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
OC.21.100	ЕСТ-дорожка нерж.сталь L=3950мм	
OC.21.100S	ЕСТ-дорожка нерж.сталь L=2950мм	
OC.21.011	Подвесной стержень ЕСТ-дорожки	
OC.21.101A	Нижняя часть ЕСТ-профиля 30 градусов нерж.сталь	
OC.21.101B	Верхняя часть ЕСТ-профиля 30 градусов нерж.сталь	
OC.21.D485.180.30Z	Приводной узел 180° D=485мм Z=30	
OC.21.T485.180.30Z	Натяжной узел D=485мм 180° Z=30	
OC.21.T485.090.30Z	Натяжной узел D=485мм 90° Z=30	
OC.21.589R	Т-образный изгиб 90 град. D=485мм фланец 300мм нерж.сталь	
OC.21.590R	Т-образный изгиб 90 град. D=485 мм нерж.	
OC.21.PT485.30Z	Пневматический натяжитель ЕСТ-дорожки D=485 мм 180° пер.с	
OC.21.594R	Узел натяжения цепи, 180 град., D=680 мм нерж. сталь без колеса	




OC.21.100



OC.21.101A



OC.21.011




OC.21.101B




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


Подвесной конвейер, совместимый с Stork




OC.21.D485.180.30Z



OC.21.T485.180.30Z



OC.21.T485.090.30Z



OC.21.PT485.30Z



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для пероципальной машины, совместимой с Stork

КОРПУС ПОДШИПНИКА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
PL.20.037	Втулка	4M.662.030
PL.20.025	Вал	3M.662.040
PL.20.036	Монтажная пластина	3M.662.049
PL.20.035	Втулка	4M.662.015
PL.20.032	Диск (шків)	3M.664.064
PL.20.028	Обойма подшипника	2M.662.013
PL.20.029	Кольцо	4M.669.429
PL.20.030	Кольцо	4M.662.633
PL.20.031	Кольцо	4M.642.856
PL.20.039	Кольцо	09.0800.371
1001.0933.1220	Болт (M12x20)	00.0138.287
1002.0000.0004	Подшипник	00.3431.764
1001.9021.0002	Кольцо M8	00.0351.442
1001.0985.0008	Гайка M8	00.0163.350
PL.20.033	Плоский диск из нержавеющей стали с 8 отверстиями	3M.653.666
PL.20.034	Плоский диск из нержавеющей стали с 10 отверстиями	3M.662.048
PL.20.026	Приводной ремень 3800 двойной V	00.4165.953
PL.20.027	Приводной ремень 4200 двойной V	00.4165.954
PL.20.508	Корпус подшипника в компл. с валом и уплотнениями	4M.667.346
PL.20.509	Корпус подшипника в компл. с монт. пластина и шків	4M.662.050



PL.20.508



PL.20.509



КОРПУС ПОДШИПНИКА





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для пероципальной машины, совместимой с Stork

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАЛЬЦЕВЫЕ ДИСКИ,
ПОДШИПНИКОВЫЙ КОРПУС,
РОЛИКИ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
PL.20.010	Пальцевый диск с 10 отверстиями, алюминий	3R 445 642
PL.20.012	Пальцевый диск с 8 отверстиями, алюминий	4R 445.643
PL.20.013	Лабиринтный диск	4R 445.641
PL.20.015	Корпус подшипника	3R 440 592
PL.20.018	Шкив плоского ремня	3R 448 098
PL.20.019	Шкив ремня с короной	3R 448 097
PL.20.020	Шкив ремня с накаткой	3R 448 099



PL.20.010



PL.20.018



PL.20.012



PL.20.019



PL.20.015



PL.20.013



PL.20.020



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для пероципальной машины, совместимой с Stork

КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВОГО КОРПУСА С ДИСКОМ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
PL20.501	Корпус подшипника с 10" диском / плоской тягой	2-012-09-06927
PL20.502	Корпус подшипника с 10" диском / коронной тягой	
PL20.503	Корпус подшипника с 10" диском / рифленой тягой	
PL20.505	Корпус подшипника с 8" диском / плоской тягой	
PL20.506	Корпус подшипника с 8" диском / коронной тягой	
PL20.507	Корпус подшипника с 8" диском / рифленой тягой	



РЕМЕНЬ ПРИВОДА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
PL20.001	3775x45	
PL20.002	3781x45	
PL20.003	3800x45	4R 440 988
PL20.004	3880x55	
PL20.005	4181x45	
PL20.006	4210x45	4R 445 735
PL20.007	4242x45	
PL20.008	4255x45	4R 508 703
PL20.009	1778x76 для CM 100	





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для линии

чистки куриных желудков,

совместимых с Stork

ШЕЛУШИЛЬНЫЕ ВАЛЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
GH.20.500	Комплект шелушильных валов	3R 514 318 / 3R 514 319
GH.20.504	Комплект шелушильных валов, размер вала D=17 мм	3M.616.665/666 / 393.9565
GH.20.504N	Комплект шелушильных валов для MG60/80, вал D=17 мм	3M.616.665/666 / 393.9565
GH.20.505	Комплект шелушильных валов, размер вала D=14 мм	3R 526 126 / 3M 526 127
GH.20.502	Спиральные шестерни для M60	3R.515.402/403
GH.20.503	Спиральные шестерни для M60/M80	3R 563 130 / 3R 563 131
GH.20.506	Спиральные шестерни для M105	
GH.20.507	Спиральные шестерни для MG30PT	
GH.20.508	Спиральные шестерни для M60/M80	3R 515 402 / 3R 515 403
GH.20.509	Спиральные шестерни для MG60/MG80	3M.616.732/733



GH.20.504



GH.20.504N



GH.20.505



GH.20.502



GH.20.503



GH.20.508



GH.20.509

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

179



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для линии
чистки куриных желудков,
совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ


АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
GH.20.006	Разделительная полоса желудка	3R.521.082
GH.20.007	Разделительная полоса желудка большая	3R.522.060
GH.20.012	Скользящий блок	4R.516.629
GH.20.008	Диск D=115x20,5	3R.515.356 - 3R.575.897
GH.20.009	Диск D=115x22,5	3R.515.357 - 3R.575.898
GH.20.017	Цилиндрическая втулка	4R.514.897
GH.20.018	Втулка нерж.сталь	4R.522.750
LBC 25/30x25	Латунная втулка	09.2000.151
VE.DR.015	Компрессионная пружина	4R.516.631
GH.20.016	Усиленная втулка	4R.523.381
GH.20.039	Прижимное колесо D=134x22 7 прорезей	616.715
GH.20.014	Блок подшипников (M80)	4R.538.857
GH.20.015	Блок подшипников (M60/M80)	4R.514.268
GH.20.069	Полоса L=755mm	616.745



GH.20.007



GH.20.008/009



GH.20.012



GH.20.014



GH.20.015



VE.DR.015



GH.20.016



GH.20.017



GH.20.018



LBC 25/30x25



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

**Запасные части для линии
чистки куриных желудков,
совместимых с Stork**

МОТОР-РЕДУКТОРЫ, МУФТЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
GH.20.021	Коробка передач 1:1	4R.514.247
GH.20.038	Мотор-редуктор 3кВт 1400/200об/мин ZG2DK100L4	
GH.20.041	Ограничитель крутящего момента MG60/80	4M.616.719



GH.20.038



GH.20.021



GH.20.041

КОМПЛЕКТ ВАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ С ВТУЛКАМИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
CT.20.501	Комплект шелушильных валов	3R 434 101 / 3R 434 102
CT.20.502	Комплект шелушильных валов	3R 434 103 / 3R 532 787



CT.20.501



CT.20.502



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для пистолета для вырезки клоаки, совместимых с Stork

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НОЖИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
VC.20.007	Цилиндрический нож D=25 мм (4 слота RH)	
VC.20.002	Цилиндрический нож D=25 мм (4 слота LH)	
VC.20.003	Цилиндрический нож D=25 мм (5 слотов RH)	3R 559 660 R
VC.20.004	Цилиндрический нож D=25 мм (5 слотов LH)	3R 559 661 L
VC.20.008	Цилиндрический нож D=31 мм RH	4R.500.363
VC.20.009	Цилиндрический нож D=31 мм LH	4R.508.387
VC.20.010	Цилиндрический нож системы Nutech LH	2M 631 255
VC.20.010A	Цилиндрический нож D=25 мм LH 5 слотов N.T.	
VC.20.010B	Цилиндрический нож D=25 мм LH 6 слотов N.T.	3908286
VC.20.011	Цилиндрический нож системы Nutech RH	2M 631 323
VC.20.011A	Цилиндрический нож D=25 мм RH 5 слотов N.T.	390.6056
VC.20.011B	Цилиндрический нож D=25 мм RH 6 слотов N.T.	394.6279
VC.20.012	Цилиндрический нож для индейки D=48 L=105	
VC.20.014	Цилиндрический нож 45 мм (L=90xD=48 мм) для индейк.	
VC.20.015	Цилиндрический нож 48 мм (L=120xD=51 мм) для индейк.	4M.605.925
VC.20.063	Цилиндрический нож D=23 мм (5 слотов RH)	
VC.20.064	Цилиндрический нож D=23 мм (5 слотов LH)	
VC.20.065	Цилиндрический нож D=25 мм (6 слотов RH)	39.72
VC.20.066	Цилиндрический нож D=25 мм (6 слотов LH)	39.72853
VC.20.067	Цилиндрический нож D=23 мм (5 слотов LH) (23x20x14)	
VC.20.068	Цилиндрический нож D=23 мм (5 слотов RH) (23x20x14)	



VC.20.003

VC.20.004

VC.20.010

VC.20.064

VC.20.011

VC.20.015



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

**Запасные части для пистолета
для вырезки клоаки, совместимых с Stork**

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
VC.20.016	Направляющая пластина	2R.579.307
VC.20.017	Направляющая пластина	2R.579.308
VC.20.042	Направляющая пластина	2M.653.445
VC.20.043	Направляющая пластина	2M.653.446
VC.20.044	Направляющая пластина	2M.684.960
VC.20.045	Направляющая пластина	2M.684.961
VC.20.046	Направляющая пластина	2M.646.618
VC.20.047	Направляющая пластина	2M.646.619





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для пистолета для вырезки клоаки, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАПЧАСТИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
VC.20.013	Регулировочное кольцо нерж.стль	4R.448.818
VC.20.018	Разделительная полоса Nutech	4M.602.839 /840
VC.20.020	Кривой ролик	4R.523.462
VC.20.021	Штифт D=10	4R.448.182
VC.20.022	Штифт D=8	4R.448.208
VC.20.023	Кольцо синтетическое	4R.434.710
VC.20.028	Втулка синтетическая	4M.616.683
VC.20.029	Подшипниковый блок	662.042
VC.20.030	Штифт 16x84	4R.448.206
VC.20.031	Штифт 16x69	4R.448.207
VC.20.032	Синтетическая втулка подшипника скольжения.	4M.631.113
VC.20.033	Втулка нерж.сталь	4M.667.734
VC.20.034	Втулка нерж.сталь	4M.667.733
VC.20.036	Кольцо нерж.сталь	4R.448.185
VC.20.037	Вал нерж.сталь	4R.530.415
VC.20.038	Специальный ролик	4R.501.630
VC.20.039	Стержень	616.590
VC.20.040	Кольцо	4R.534.821
VC.20.041	Блок	3M.631.291
VC.20.056	Блок	4R.512.157
VC.20.058	Шестерня Z=19	4R.448.814
VC.20.059	Вал D=14x30 нерж.сталь	660.267
VC.20.060	Вал D=14x25 нерж.сталь	660.268
VC.20.069	Штифт, молоток	586.007 559.588
VC.20.504	Подшипниковый блок нижний	652.717



VC.20.029



VC.20.504



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для пистолета для вырезки клоаки, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАПЧАСТИ



VC.20.028



VC.20.034



VC.20.020



VC.20.033



VC.20.023



VC.20.021/022



VC.20.013



VC.20.040



VC.20.030/031



VC.20.039



VC.20.038




VC.20.036



VC.20.032



VC.20.059



VC.20.056



VC.20.060



VC.20.058



Группа компаний "9 Work" Engineering
+7 (911) 381-25-02
<http://9-work.com>

185



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для разделяющих машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАПЧАСТИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
CM.20.003	Втулка нерж.стль	4R.591.801
CM.20.006	Кронштейн шланга 3/8-1/2	4M.602.218
CM.20.007	Хомут для шланга 13-20 нерж.сталь	00.2819.280
CM.20.008	Шланг прозрачн. ПВХ 14-18	09.0450.003
CM.20.013	Наружная труба без нижней резьбы	
CM.20.014	Внешняя труба с правой резьбой	591.802
CM.20.015	Внешняя труба с левой резьбой	591.803
CM.20.501	Втулка подшипника в сборе синтетическая	4M.602.331
CM.20.502	Подшипник в сборе (нижний) синтетический	4M.602.333



CM.20.501



CM.20.003



CM.20.502



CM.20.001 Сверло левое

CM.20.002 Сверло правое



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

ДЕТАЛИ НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПТИЧЬИХ ПОТРОХОВ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
CS.20.001	Закрывающая пластина PUR	4M.607.302
CS.20.003	Кронштейн (опора)	690.337
CS.20.004	Кронштейн (опора)	3M.607.232
CS.20.005	Блок	4M.607.386
VE.DR.031	Компрессионная пружина	09.1401.112



CS.20.003 / CS.20.004



CS.20.001



CS.20.005



VE.DR.031




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

ДЕТАЛИ КОНТЕЙНЕРНОЙ СИСТЕМЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
CS.20.008	Втулка синтетическая короткая	645.162
CS.20.009	Втулка синтетическая длинная	635.857
CS.20.010	Боковая панель длинная/внутренняя	645.201B
CS.20.011	Специальный штифт нерж.сталь	901082
CS.20.012	Панель пола / панель крыши	391.9494 - 645.205
CS.20.013	Боковая панель длинная	602.277
CS.20.014	Боковая панель короткая	690.513
CS.20.015	Панель пола включая боковую панель/ящик	397.2420
CS.20.016	Сдвижная панель крыши	391.6518 - 645.206



CS.20.012




CS.20.016



CS.20.014



CS.20.010



CS.20.015



CS.20.013



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

КОНТЕЙНЕРНАЯ СИСТЕМА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
CS.20.501	Одиночный контейнер 4 полки	
CS.20.502	Одиночный контейнер 5 полок	
CS.20.503	Двойной контейнер 4 полки	
CS.20.504	Двойной контейнер 5 полок	



Полностью разборная контейнерная система

Может быть выполнена из нержавеющей стали или оцинкованного металла

Регулируемые по высоте полки





NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

**Запасные части для различных машин,
совместимых с Stork**

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ШПАРИЛЬНОГО АППАРАТА

BR.10.012 Тепловентилятор SKG-334-2 (89.3304.904.0001)

BR.20.003 Тепловентилятор SKP:49033-01 5,5kW





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ШПАРИЛЬНОГО АППАРАТА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
BR.20.001	Диск синтетический 78х6,4	09.2001.151
BR.20.002	Воздушный диффузор 3/4"	4R.571.417
BR.20.002A	Воздушный диффузор 3/4" без шара	
BR.20.003A	Вентилятор в сборе 2BH18307AH07	
BR.20.004	Вентилятор в сборе Тип 180 - 1,5кВт	
BR.20.005	Клапан управления двигателем 3-ходовой 1 1/2"	
BR.20.006	Клапан управления двигателем 3-ходовой 1"	262.0023 / 00262.4024
BR.20.007	Клапан управления двигателем 3-ходовой 1 1/4"	480.3103
BR.20.008	Датчик температуры PT100	4M.624.845 / 4R.532.703
BR.20.009	Датчик температуры PT100 специальный	4M.624.845
BR.20.010	Поплавковый переключатель уровня	521.679



BR.20.001



BR.20.005



BR.20.008



BR.20.002



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ для ПОТРОШЕНИЯ ПТИЦЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
EV.20.001	Втулка подшипника скольжения 12x15 L=9	09.0100.322/4R.552.458
EV.20.002	Втулка подшипника скольжения 18x6 L=12	4R.554.549
EV.20.003	Регулировочное кольцо	00.0950.358
EV.20.004	Ролик нерж.сталь	4R.554.542
EV.20.005	Кривой ролик нерж.сталь	4R.522.517
EV.20.006	Вал 10x50	4R.516.680
EV.20.007	Латунное кольцо 18x10,5x1	4R.448.830
EV.20.008	Кольцо 30x16x1	4R.434.706
EV.20.009	Вал	4R.516.683
EV.20.010	Промежуточная втулка нерж.сталь	4R.531.389
EV.20.011	Промежуточная втулка нерж.сталь	4R.554.263
EV.20.012	Поддерживающий нижний блок алюминиевый	3R.544.265
EV.20.013	Полоса	3M.662.512
EV.20.501	Нержавеющий ролик с синтетической втулкой	4R.678.186
EV.20.015	Вал 8x35	4M.631.617
EV.20.016	Вал 6x21	4M.631.638
EV.20.017	Кольцо 18/10x1	4R.544.354
EV.20.018	Кривой ролик	00.3425.959
EV.20.019	Стержень	4R.554.544
EV.20.020	Храповик	3R.531.379
EV.20.021	Полоса HL	3M.602.839
EV.20.022	Полоса HL	3M.602.840
EV.20.023	Втулка	4M.631.348
EV.20.024	Болт с проушиной M8 нерж.сталь	4M.631.639
EV.20.025	Ползун	1M.631.505
EV.20.026	Кольцо D9x22x5 нерж.	2R.530.908
EV.20.027	Кольцо D6,5x22x5 нерж.	4R.542.375
EV.20.028	Штифт нерж.сталь	4R.542.471
EV.20.029	Полоса L=755 PGI	3960787
EV.20.501	Нержавеющий ролик с синтетической втулкой	4R.678.186
EV.20.502	Кронштейн	3R.579.773



EV.20.001



EV.20.002



EV.20.003




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ ДЛЯ ПОТРОШЕНИЯ ПТИЦЫ



EV.20.005



EV.20.006



EV.20.007



EV.20.008



EV.20.009



EV.20.010



EV.20.015 EV.20.016



EV.20.017



EV.20.018



EV.20.019




EV.20.020



EV.20.026



EV.20.027



EV.20.022



EV.20.502



NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ ДЛЯ ПОТРОШЕНИЯ ПТИЦЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
FC.20.001	Втулка подшипника	4R.511.563
FC.20.002	Затвор	4R.501.506
FC.20.003	Ролик 31x16x13	4R.448.815
FC.20.004	Втулка подшипника 16/12x13	4R.509.14
FC.20.005	Втулка	4R.501.414
FC.20.006	О-кольцо	00.2173.330
FC.20.007	Втулка синтетическая	4R.500.563
FC.20.008	Втулка синтетическая	4R.500.564
FC.20.009	Ролл синтетический	4R.561.130
FC.20.010	О-кольцо 69,52x2,62	00.2178.214



FC.20.001 / FC.20.005



FC.20.004



FC.20.002



FC.20.007 / FC.20.008



FC.20.009



FC.20.003



FC.20.006



VC.20.018 Сепараторная полоса системы Nutech
(арт. STORK 4M 602 839 / 4M 602 840)






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
RH.20.003	Опорный ролик	4R 557 143
RH.20.004	Подшипник опорного ролика	09.0100.002
RH.20.005	Несущая пластина	4R 523 665
RH.20.006	Несущая пластина	4M 661 227
RH.20.007	Несущая пластина	4R 561 796
RH.20.017	Подшипник опорного ролика	09.0101.180
RH.20.039	Роликовый подшипник в сборе D=34	09.0101.214
RH.20.048	Несущая пластина 140x80x8 TRDE-NT правая	
RH.20.049	Несущая пластина 140x80x8 TRDE-NT левая	
RH.20.050	Несущая пластина 143x40x6 TRDE-NT	





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЕСЧИКА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
RH.20.011	Опорный ролик	4R.575.564
RH.20.012	Втулка	4R.557.144-4R.604.069
RH.20.014	Втулка подшипника синтетическая	4M.614.485
RH.20.015	Втулка подшипника нерж.сталь	4R.522.737
RH.20.020	Пластина нерж.сталь 130x120x6	3M.635.703
RH.20.021	Втулка нерж.сталь	4M.608.987
RH.20.026	Штифт нерж.сталь	4M.614.841
RH.20.027	Блок нерж.сталь	4M.635.696
RH.20.029	Фрикционный блок	4M.669.425



RH.20.020



RH.20.015



RH.20.012




RH.20.021



RH.20.014



RH.20.026



RH.20.027



RH.20.029





NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

ЦЕНТРИРУЮЩИЙ БЛОК ПЕРЕВЕСЧИКА

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
RH.20.001	Несущий блок	3R 604 175
RH.20.002	Несущий блок	3M 616 116
RH.20.008	Несущий блок	3R 579 640
RH.20.009	Несущий блок	3R 587 251
RH.20.051	Несущий блок 80x25x8	
RH.20.052	Несущий блок 75x32x16	679.093
VE.DR.012	Компрессионная пружина	4M 625 105



RH.20.051



RH.20.052




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

ДЕТАЛИ РЕЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ



DM.20.003 Полоса (арт. STORK 3R 534 631)




DM.20.001 Крыло правое (арт. STORK 3R 579 447)

DM.20.002 Крыло левое (арт. STORK 3R 579 448)



DM.20.004 СКРЕБОК УСТРОЙСТВА ОБВАЛКИ ГОЛЕНИ



РКН.20.001 Редуктор дробильной установки (4R.309.294)

РКН.20.002 Редуктор дробильной установки (4R.442.004)




NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering

Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЛЕТИРОВОЧНОЙ МАШИНЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
FL.20.002	Скребок нерж.сталь левый	392.3982-392.982
FL.20.003	Скребок нерж.сталь правый	392.3983-392.983
FL.20.004	Эксцентрик	
FL.20.005	Скребок нерж.сталь верхний	394.5860
FL.20.006	Скребок нерж.сталь нижний	394.58590
FL.20.007	Скользкий блок	662.600
FL.20.008	Блок	670.637
FL.20.009	Вал D=30 L=122	663.875
FL.20.010	Стержень D=12 L=75	655.209
FL.20.011	Пластина нерж.сталь	563.854
FL.20.012	Штифт D=8 L=210 нерж.стаь	666.243
FL.20.013	Стопор синтетический	655.207
FL.20.014	Штифт D=6 L=60 S.S.D=1/4 дюйма (6,35 мм)	660.479
FL.20.015	О-кольцо	00.2173.248






NINE WORK

Group of companies for metalworking
and reverse engineering


Запасные части для различных машин, совместимых с Stork

ГИДРОПРИВОДЫ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ STORK
1200.CD70B.001	Гидроцилиндр CD70B 25/16/060Z11/13 HFDM 11T	090.252.231
1200.CD70K.001	Гидроцилиндр CD70K 40/25/100Z11/13 HFDM11T	090.252.223
1200.CD70K.002	Гидроцилиндр CD70K 25/16/045Z11/13 HFDM 11T	
1200.CDT3.001	Гидроцилиндр CDT3ME5/40/28/250 Z1X B1HDDT LY=20мм	475.7461
1200.CY70H.001	Гидравлический цилиндр CY70H 32/18/250Z11/13 LXDM 11T Z19336	090.252.230
1100.0400.3701	Моторвариатор	V. 262.328




1200.CD70B.001



1200.CD70K.001



1200.CD70K.002



1200.CDT3.001



1200.CY70H.001



1100.0400.3701

OC.20.038



Air chill. shackle KD, 2 legs

OC.10.037



Air chilling shackle 2 legs type III

OC.10.039



Eviscerating shackle 12 mm grey

OC.10.002.4



Pin L=30mm with 4 quarters

OC.40.098



Air chilling shackle 3-P grey

OC.30.021W2



Air chill shackle duo+neck

OC.10.044



Air chill shackle, deeper slots, 2 le...

OC.20.564



MX II portioning shackle HD (L)

OC.10.045



Weighing/cut-up line shackle

OC.10.062



Nuckle joint grey

OC.20.079EP



S.S. eviscerating shackle Nuova

OC.40.098B



Air chilling shackle 3-P blue

OC.30.036



Air chill shackle 2 legs double

OC.40.003



Pin for trolley

OC.30.013K



Chill shackle duo incl. neck

OC.40.002Z



S.S. suspension rod D=7 L=305

OC40.0980R



Air chilling shackle 3-P orange

OC.20.562



MX I portioning shackle HD (L)

OC.20.064



Block MX type I / II

OC.30.010



Synth. rotation block

OC.40.001Z



S.S. eviscerating shackle

OC.10.049



Eviscerating shackle 12 mm green

OC.10.069



Housing cut up shackle green

OC.10.021



Pin, green L=25mm

OC.30.017



Tumbler assy

OC.40.092



Pin for tube track trolley

OC.40.092.4



Pin for tube track trolley 4 quarters

OC.10.009




Synth.air chill. shackle, 2 legs type...

OC.30.065



Cut up shackle complete

OC.30.015



Synth. turning block

OC.10.516



Complete ev. shackle 12mm grey

OC.10.056



Suspension rod grey L=158mm

OC.10.018



S.S. cut-up weighing shackle

OC.10.002



Pin (shackle onto trolley) L=30mm

OC.20.039.4



Pin, grey - 4 quarters L=25mm

OC.20.567



MX III portioning shackle (broiler)

OC.10.101



Weighing shackle W1-N grey

OC.20.563



MX II portioning shackle (broilers)...

OC.20.039



Pin, grey L=25mm

OC.10.076



Shackle holder cage, green

OC.10.077



End cap for cage, green

OC.10.155



Physic shackle complete

OC.10.518



Complete ev. shackle 12mm green

OC.10.109



Drop rod for weighing line, N.T.

OC.20.056



Synthetic shaft MX type I / II

OC.10.020



Plastic connector for weighing line

OC.10.143



Springhousing assembly

OC.30.016



Flex block

OC.10.145



Pull cap

OC.10.138



Gland for physic shackle

OC.10.144



Axial ball bearing

OC.10.153



Rotary disc physic shackle

OC.10.153A



Synthetic core for rotary disc

OC.10.154



DLHS Shackle holder

OC.20.018



S.S. defeathering shackle type DS

OC.20.533



Frame for the Nuova shackle

OC.10.152



Design pin physic shackle

OC.20.018E



S.S. defeathering shackle type DS

OC.10.015



S.S. Defeathering shackle

OC.30.014



S.S. detector 18x12 d=5

OC.10.146



Physics weighing shackle short

OC.20.070N



Shackle type MX II / III broiler (S)

OC.20.070H



Shackle MX II / III type HD (L)

OC.10.010



Turnable cut-up shackle 1 bar

OC.10.536



Turnable cut up shackle

OC.20.071



Arm R, Type MX II / III

OC.10.187



Physic shackle complete III

OC.10.188



Cut up lower shackle, 13mm

OC.20.065



S.S. shaft MX type I / II

OC.10.021.4



Pin, green, 4 quarters L=25mm

OC.10.090



S.S. pull rod d=6 L=145mm

OC.10.070



Snap-in mechanism

OC.20.012R



Chickway shackle, right version

OC.10.016



S.S. eviscerating shackle

DM.40.019




Cut up shackle twist piece

OC.40.118



Suspension block for cut-up shac...

OC.40.149



Fastening block

OC.10.017



S.S. connecting rod JB-6

OC.20.072



Arm L, Type MX II / III

OC.20.073



Closing device MX III

DM.40.021



Swing lock

OC.10.101V



Weighing shackle W1-N green

OC.20.074



Baseplate MX III

OC.10.039B



Eviscerating shackle 12mm blue

OC.10.045Y



Weighing/cut-up shackle yellow

OC.10.127



Distribution shackle 12mm green

OC.10.173



Pull rod

OC.20.075



Block MX III

OC.10.255



Physic shackle complete

OC.10.058



Eviscerating shackle 9 mm grey

OC.10.050



Eviscerating shackle 14 mm grey

OC.10.080



Suspension rod grey L=235mm

OC.10.998



Drop rod set long version

OC.10.081



Suspension rod green L=235mm

OC.10.089



O-Ring 35x5

OC.10.060



Eviscerating shackle 10 mm grey

OC.20.069



Synthetic pin MX II / III

OC.20.014



Eviscerating shackle 8mm

OC.20.068



Arm with pin, MX I shackle

OC.10.180



Physic shackle complete N.T.

OC.10.181



Rotary disc physic shackle N.T.

OC.10.182



Springhouse assembly

OC.10.184



Synth. pin

OC.10.185



Synth. pull cap

OC.10.063



Nuckle joint green

OC.10.186



Cap for pull cap

OC.20.067



Arm, MX I shackle

OC.10.183



Gland for physic shackle

OC.10.147



Physics weighing shackle short

OC.20.013



S.S. drop rod type E-6-S 6mm

OC.10.004



Pull rod weighline L=191mm d=6mm

OC.10.019



S.S. cut-up weighing shackle

OC.10.104



Weighing shackle 2 legs grey 244 ...

OC.20.076



Synth. shaft MX III

OC.20.099



Synth. locking lever

OC.10.045G



Weighing/cut-up line shackle

OC.10.171



Suspension rod L=195mm

OC.40.004S



S.S. defeathering shackle D=7 255...

OC.40.005



S.S. suspension rod d=7 L=320

OC.20.078



Pin front, white MX III

OC.10.097



S.S. bracket

OC.10.057



Suspension rod green L=158mm

OC.10.037V



Air chilling shackle 2 legs type III g...

OC.40.114A



S.S. turkey shackle d=10mm

OC.20.066N



Shackle, MX I broiler (S)

OC.20.561



MX I portioning shackle broiler (S)

OC.20.111



Red pin for the viscera shackle

OC.20.066H



Shackle, MX I HD (L)

OC.30.008P



Bushing plastic

OC.20.121



Bypass guide

OC.10.025



S.S. drop rod eviscerator shackle

OC.20.085R



Scissor block for the viscera shac...

OC.10.012



Pivotal part

OC.10.098



S.S. pin d=8 L=30mm

OC.20.077



Pin rear, white MX III

OC.20.037



Weighing shackle type GS

OC.20.096



S.S. intermediate part

OC.10.537



Turnable cut up shackle (mirrored)

OC.20.083



Synth. shaft

OC.20.084



Synthetic plug

OC.10.068



Pull rod C.t.C.=102mm 2nd

OC.20.091



Bolt, set

OC.20.057



S.S. pin, one side knurled

OC.20.568



MX III portioning shackle HD (L)

OC.20.027



Suspension rod Ev. shackle E.S.

OC.20.028



S.S. connecting link 68x30x8

OC.30.018



Retaining ring (Large Bird)

OC.10.097A



S.S. bracket (mirrored)

1003.0000.VS30



Sealing V-ring

OC.10.045B



Weighing/cut-up shackle blue

OC.20.006A



Pin for intesting transport line

OC.20.108



Synth. shaft for shackles weighing

OC.10.011



Turnable cut-up shackle 2 bars

VE.DR.012



Spring for MX type II / III

OC.20.006



Pin for intesting transport line

OC.10.572.30DKZ



Divisible idler wheel Z=30

OC.10.572.66DZ



Divisible idler rim 6x6"

OC.10.572.18DKZ



Divisible idler wheel Z=18

OC.10.572.24DKZ



Divisible idler wheel Z=24

OC.40.266Z



Divisible idler wheel D=266mm

OC.10.572.42DKZ



Divisible idler wheel Z=42

OC.10.052Z



Drive/idler rim 10x6"

OC.Z18.090.6Z



Drive wheel Z=18

OC.10.572.106DZ



Divisible idler rim 10x6"

OC.Z24.090.6Z



Drive wheel Z=24

OC.266.090.6Z



Plain idler wheel 266mm

OC.10.014Z



Drive/idler rim 6x6"

OC.Z30.090.6Z



Drive wheel Z=30

OC.460.090.6Z



Plain idler wheel 460mm

OC.10.572.146DZ



Divisible idler rim 14x6"

OC.654.090.6Z



Plain idler wheel 654mm

OC.10.162



Divisible wheel cover

OC.10.156K



S.S. shaft L=220, D=40mm

OC.10.103Z



Drive/idler rim 8x6"

OC.10.572.86DZ



Divisible idler rim 8x6"

OC.Z42.090.6Z



Drive wheel Z=42

OC.10.157



S.S. spacer L=70, D=42,4mm

OC.10.099Z



Drive/idler rim 14x6"

OC.10.485.090.Z30



Compl. T-track bend 90o D=485

OC.10.291.180.Z18



Compl. T-track bend 180o D=291

OC.10.388.180.Z24



Compl. T-track bend 180o D=388

OC.10.291.090



T-track bend 90o D=291mm

OC.10.291.180.66Z



Compl. T-track bend 180o D=291

OC.10.485.090



T-track bend 90o D=485mm

OC.10.291.180



T-track bend 180o D=291mm

OC.40.291.090L



Tube track bend 90o D=291mm

OC.40.291.180L



Tube track bend 180o D=291mm

OC.10.485.090.106Z



Compl. T-track bend 90o D=485

OC.10.388.180.86Z



Compl. T-track bend 180o D=388

OC.10.679.090.Z42



Compl. T-track bend 90o D=679

OC.10.485.180



T-track bend 180o D=485mm

OC.10.485.045.106Z



Compl. T-track bend 45o D=485

OC.10.485.180.Z30



Compl. T-track bend 180o D=485

OC.10.388.090H



T-track bend 90o D=388mm

OC.10.485.180.106Z



Compl. T-track bend 180o D=485

OC.40.485.090L.106Z



Compl. tube bend 90o D=485

OC.20.485.090



T-track bend frame 90o D=485mm

OC.10.388.180



T-track bend 180o D=388mm

OC.40.485.090L



Tube track bend 90o D=485mm

OC.40.291.090L.Z18



Compl. tube bend 90o D=291

OC.10.291.045.66Z



Compl. T-track bend 45o D=291

OC.40.485.180L



Tube track bend 180o D=485mm

OC.40.291.180L.Z18



Compl. tube bend 180o D=291

OC.10.485.045



T-track bend 45o D=485mm

OC.10.679.090



T-track bend 90o D=679mm

OC.40.291.180L.66Z



Compl. tube bend 180o D=291

OC.10.388.045.Z24



Compl. T-track bend 45o D=388

OC.10.291.045



T-track bend 45o D=291mm

OC.10.388.045.86Z



Compl. T-track bend 45o D=388

OC.40.388.180L



Tube track bend 180o D=388mm

OC.10.291.090.Z18



Compl. T-track bend 90o D=291

OC.40.388.090L



Tube track bend 90o D=388mm

OC.40.485.090L.Z30



Compl. tube bend 90o D=485

OC.10.291.090.66Z



Compl. T-track bend 90o D=291

OC.40.291.090L.66Z



Compl. tube bend 90o D=291

OC.10.485.045.Z30



Compl. T-track bend 45o D=485

OC.40.388.180L.Z24



Compl. tube bend 180o D=388

OC.40.388.090L.Z24



Compl. tube bend 90o D=388

OC.10.388.090H.Z24



Compl. T-track bend 90o D=388

OC.10.291.045.Z18



Compl. T-track bend 45o D=291

OC.10.388.045



T-track bend 45o D=388mm

OC.40.291.180



Tube track bend 180o D=291mm

OC.40.485.180L.Z30



Compl. tube bend 180o D=485

OC.10.388.090H.86Z



Compl. T-track bend 90o D=388

OC.40.485.45




Tube track bend 45o D=485mm

OC.40.485.180L.106Z



Compl. tube bend 180o D=485

OC.10.679.180




T-track bend 180o D=679mm

OC.20.291.180



T-track bend frame 180o D=291mm

OC.20.291.090



T-track bend frame 90o D=291mm

OC.40.291.180L.266Z



Compl. tube bend 180o D=291

OC.40.291.090L.266Z



Compl. tube bend 90o D=291

OC.40.T291.180.Z18




Compl. tube bend 180o D=291

OC.40.T291.180.66Z



Compl. tube bend 180o D=291

OC.40.291.045




Tube track bend 45o D=291mm

OC.40.T291.180.266Z



Compl. tube bend 180o D=291

OC.40.485.180



Tube track bend 180o D=485mm

OC.40.093



Tube track closing cap

OC.20.485.180



T-track bend frame 180o D=485mm

OC.10.527R



Idler wheel 10x6" D=485mm S.S. hub

OC.10.506R



Idler wheel 6x6" D=291mm S.S. hub

OC.10.545R



Idler wheel 8x6" D=388mm S.S. hub

OC.10.542R



Idler wheel 14x6" D=679mm S.S. hub

OC.20.527



Idler wheel 10x6" D=485mm alu. h...

OC.10.052



Idler rim 10x6" D=485mm bore=15...

OC.10.026M



S.S. shaft D=40 L=222mm

OC.10.027R



S.S. bearing housing idler wheel

OC.10.543R



Idler wheel 6x10" D=485mm

OC.10.083



Alu. idler wheel hub bore=50mm

OC.Z18.090.4Z



Drive wheel Z=18 bore=90mm

OC.10.014P



Idler rim 6x6" D=291mm bore=155...

OC.10.103P



Idler rim 8x6" D=388mm bore=155...

OC.10.096



Idler rim 6x10" D=485mm bore=15...

OC.10.003



Drive/idler rim 10x6" D=485mm bo...

OC.10.102



Idler rim 15x4" D=485mm bore=15...

OC.10.084



Drive/idler rim 16x6" D=776

OC.10.035



Idler rim 9x4" D=291mm bore=155...

OC.10.085



Drive/idler wheel 6x10" D=485mm ...

OC.10.099B



Drive/idler rim 14x6" D=679mm bo...

OC.10.099



Idler rim 14x6" D=679mm bore=155...

OC.10.105



Drive/idler rim 21x4" D=679mm bo...

OC.10.108



Drive/idler rim 8x10" D=647 bore=4...

OC.10.036



Drive/idler rim 15x4 D=485mm bor...

OC.10.042



Idler wheel segment 6"

OC.10.043



Idler wheel segment 4"/8"

OC.10.053



Idler wheel segment 14x6"

OC.Z42.090.4



Drive wheel Z=42 bore=90mm

OC.Z42.400.5Z



Drive wheel Z=42 bore=400mm

OC.Z30.090.4



Drive wheel Z=30 bore=90mm

OC.20.102



Drive/idler rim 15x4" for cable, bor...

OC.40.018



S.S. shaft complete with sil.housing

OC.10.120



Chain wheel segment 16x6"

OC.40.060



Alu. hub for drive wheel

OC.40.062



Drive shaft

OC.Z30.060.4Z



Drive wheel Z=30 bore=60mm

OC.40.102



Flange hub Ø 60/90x50

OC.40.160



Flange hub Ø 60/90x71

OC.40.264



Nylon idler wheel 264x27

OC.20.008



Drive wheel segment 8"

OC.20.009



Idler wheel segment 10x6"

OC.20.010



Idler wheel segment 8"

OC.20.021



Drive segment 6" D=291

OC.20.022



Idler wheel segment 6"

OC.Z15.060.4



Drive wheel Z=15 bore=60mm

OC.20.023



Idler wheel segment 6" D=291mm

OC.10.028



Upper cover plate idler wheel

OC.20.020



Drive segment 6" D=485mm

FC.10.501



Slide unit complete

FC.10.001



Connecting piece

FC.10.002



Suction head

FC.10.008



Slide block

FC.10.012



S.S. bended suction pipe

FC.10.013



S.S. suction pipe

FC.10.016



Brass lock

FC.10.015



S.S. centring bracket

FC.10.003



Sealing ring

FC.10.004



O-ring 319,3x5,7mm

FC.10.023



S.S. slide block ECP

FC.10.502



Vacuum unit complete

OC.10.ST485




Spring T-track tensioner D=485mm

OC.10.ST291



Spring T-track tensioner D=291mm

OC.40.ST291




Spring tube track tensioner D=291mm

OC.20.PT388



Pneumatic T-track tensioner D=388mm

OC.20.PT485




Pneumatic T-track tensioner D=485mm

OC.40.PT485




Pneumatic tube track tensioner D=485mm

OC.40.D485.090R.30Z



Drive unit compl. D=485mm 90o

OC.40.D291.090R.18Z



Drive unit compl. D=291mm 90o

OC.10.D485.180



Drive unit base plate D=485mm 180o

OC.10.D485.090M




Drive unit base plate D=485mm 90o

OC.40.D485.090R



Drive unit base plate D=485mm 90o

OC.40.D291.180.18Z



Drive unit compl. D=291mm 180o

OC.10.064.30



S.S. up part 30 degrees

OC.10.065.30



S.S. down part 30 degrees

OC.10.047AR.2000



S.S. T-track 50x50x5 L=2000mm w...

OC.40.049.30




S.S. tube track up part 30o

OC.30.6000



S.S. tube track 42,4x2,0 L=6000mm

OC.40.101



T-plate for suspending tube track ...

OC.20.049SS



S.S. down section 30 degrees

OC.20.050SS



S.S. T-track 50x50x5mm incl. lugs

OC.40.048.30



S.S. tube track down part 30o

OC.20.044SS



S.S. connection piece L=65

OC.40.050.BC



Fixed Suspension set 1"

OC.20.048SS



S.S. up section 30 degrees

OC.40.502



Cam wheel D=50mm

OC.40.501



Cam wheel D=49mm

OC.40.500



Cam wheel D=44mm

OC.40.503



Cam wheel D=45mm

OC.40.514



Cam wheel without thread

OC.40.153



Cam wheel 50x25 with curved surf...

OC.40.154



Cam wheel 50x25 with 6202 beari...

OC.40.155



Cam wheel 50x25 flat running surf...

OC.40.519



Synth. cam roller

OC.10.123



Shackle guidance inlet

OC.10.122



S.S. shackle guide bar

OC.10.132



Shackle guidance outlet

OC.10.111



Swivel block B=30

OC.10.112



Swivel block B=50

OC.10.163



Wedge pivotable

OC.10.165



Wedge pivotable

OC.20.100



Synth. guide for MX "NT"

OC.10.124



Shackle guidance

OC.20.101



Synth.shackle turning

OC.20.109



Lever

OC.10.164



Wedge

OC.20.126



Shackle guidance

OC.20.129



Shackle guidance

OC.20.144



Shaft for shackle guidance

PK.10.001



Rubber sleeve V6-400

PK.10.005



Collar sleeve for carrier pin

1002.0000.SS48



Ball bearing 6202 2RS SS

OP.40.014



Blade with holder 26x30

OP.40.015



Stainless steel curved knife blade ...

OP.40.016



Pur belt D=12x2765mm

OP.40.018



Bearing cover for shaft D=40

SA.40.006



Intermediate shaft L=395

LBC.PAP.2030



Bearing bushing pap 2030

OP.40.017



Synth. guide plate

PL.10.501



Bearing housing complete O.T.

PL.10.502



Bearing housing complete N.T.

PL.20.032



Picker belt pulley v-belt

PL.40.502



Bearing housing assy/long shaft

PL.20.028



Synthetic bearing race

PL.40.002



White gear wheel Z=40 L.H.

PL.30.009



Alu. bearing housing

PL.20.025



Picker shaft N.T. L=166mm

PL.40.009



Black gear wheel Z=40 R.H.

PL.40.003



Alu. finger disc 6 holes V left

PL.40.004



Alu. finger disc 6 holes H right

PL.40.005



Coupling sleeve UC DC 42 S

PL40.010



Synth. black dust cap

PL20.029



Ring 62,5x21mm

PL20.030



Ring 50,5x28,4mm

PL20.033



S.S. finger disc, 8 holes

PL20.034



S.S. finger disc, 10 holes

PL20.036



S.S. mounting plate

PL20.505



Compl. bearing housing with 8 holes

PL20.010



Alu. finger disc 10 holes

PL20.031



Ring 50,5x23,4mm

PL10.003



S.S. picker shaft O.T. L=170mm

PL20.015



Cast iron bearing housing

PL20.501



Compl. bearing housing with 10 holes

PL20.020



Picker belt pulley knurled

PL20.013



Labyrinth disc

PL40.002C



White conical Gearwheel Z=40

PL40.009C



Black conical Gearwheel Z=40

PL20.012



Alu. finger disc 8 holes

PL10.004



S.S. picker shaft N.T. L=170mm

1002.0000.0035



PL20.019



Picker belt pulley crowned

PL20.018



Picker belt pulley flat face

PL40.007



S.S. picker shaft short L=115mm

PL40.008



S.S. picker shaft long L=147mm

PL40.014



Toothed coupling bore=25mm

PL10.008



S.S. finger plate 12 holes

PL10.010



Alu. finger plate holder 12 holes

PL10.503



Finger disc complete with hub 12 h...

PL10.037



Alu. finger plate holder

PL10.038



S.S. ring

PV.00.065



Picking finger M5/55 black

PL10.011



Alu. picker belt pulley D=150x65

PL10.012



Motor pulley D=150x85 bore=38mm

PL10.036



S.S. finger plate 6 holes

PL.10.013



Motor pulley D=150x85

PL.10.035B



Gearbox W 86 U 80 HS

PL.20.026



Drive belt 3800 double V

PL.20.061



Drive belt 4066 double V

PL.10.023



Picker belt pulley D=100x85mm

PL.10.014



Motor pulley D=100x100mm

PL.10.027



Motor pulley D=125x85

PL.10.005



Drive belt 4130x60

PL.20.027



Drive belt 4200 double V

PL.10.006



Drive belt 5050x60

PL.10.007



Drive belt 3810x80

PL.10.026



Motor pulley D=125x85

PL10.020



Drive belt 3820x80

PL10.021



Drive belt 5060x60

PL10.022



Drive belt 4140x60

PL10.031



Drive belt 4080x60

PL10.054



Drive belt 4150x60

PL10.055



Drive belt 3980x60

PL20.003



Drive belt 3800x45

PL20.006



Drive belt 4210x45 (D10)

PL10.029



Drive belt 4040x60

PL40.007A



Shaft short incl. S.S. drip cap

PL40.008A



Shaft long incl. S.S. drip cap

PL10.056



Drive belt 4090x60

PL.40.013



Gear Z=12

PL.40.032



Coupling half UCDC bore 28mm

PL.40.601



Shaft D=25 L=170mm

PL.40.606



Shaft D=30 L=192mm

PL.40.607



V-belt pulley bore=25mm

PL.40.001



Gear wheel Z=26 B=26 hole=24

PL.40.030



Greasing bolt M12x20

PL.40.082



S.S. locking pin

PL.40.605



Shaft D=25 L=85mm

PL.20.527



Tensioner V-belts

PL.20.050



Tension roller V-belt

PL.40.017



S.S. spacer

PL40.085



Washer, countersunk

PL45.017



Brass bush

PL40.142



S.s. pipe bushing

PL40.148



Elbow connector s.s 1/4"

PL40.152



S.s. washer, countersunk

1006.6885.8750



Sunk key 8x7x50

PL30.001



Picker shaft short L=110mm

PL30.002



Picker shaft long L=140mm

PL40.145



Rubber stuffing box

PL30.003



Synth. gear wheel Z=50 R.H.

PL30.004



Synth. gear wheel Z=50 L.H.

PL30.504



Bearing housing with long shaft

PL.30.007



Alu. motor gear Z=26

PL.30.008



Flange gear Z=50

PV.00.059



Picking finger M5/45 black

PL.15.002



Picker shaft turkey picker

PL.15.005



Watercap for the turkey picker

PL.15.006



Spacer sleeve for turkey picker

PL.15.008



S.S. extended picker shaft

PL.15.009



Picker shaft (gear wheel version)

PV.00.070



Picking finger M5/60 black

PL.20.014



Gasket for bearing housing

PL.20.017



Distance ring for bearing 6204

PL.15.007



Flange for turkey picker

PL30.010



Distance ring incl. keyway

PL60.001



S.S. finger disc 9 hole

PL60.002



Alu. finger disc holder

PL60.007



Ring jack

PL60.008



Plate

PL60.028



Rack L=800

PL10.015



S.S. spacer

PL20.035



S.S. bush L=61mm

PL60.003



S.S. finger disc 6 holes

PL20.037



S.S. bush L=18,0mm

PL20.039



S.S. flat washer M12 special

PL60.032



Bronze gear for motor L.H.

1002.0000.0036



Ball bearing 6304 ZZ

1003.0000.0007



Seal 20/52x7 double lip

1003.0000.0008



Seal 30x52x7R

1005.0472.0052



Circlip bore 52mm

1004.0000.0101



Pressure plug 1/8"

1004.0000.0001



Grease fitting 1/8 straight

1001.0981.0003



Round nut incl. groove KM4

1006.6885.5510



Sunk key 5x5x10

1003.0000.0057



Seal 20/52x9 double lip

1003.0000.0010



Seal 30/47x10

1002.0000.SK4



Ball bearing SKF 6205-2RS C3

1001.5406.0003



Locking ring MB4

GH.20.504N



Peeler shafts D=17 mm (2 pcs)

GH.10.006



Wear bushing D=36mm O.T.

GH.10.518



Set peeler shafts (4 pcs) upper hig...

GH.10.007



Wear bushing D=35mm N.T.

GH.10.514



Set pinch-off rolls Z=20 (2 pcs.)

GH.10.501



Set pinch-off rolls Z=26 (2 pcs.)

GH.10.044



Ejection wheel for the CD6000

GH.20.505



Peeler shafts D=14 mm (2 pcs)

GH.10.008



Bronze compression ring

GH.10.010



S.S. bearing block

GH.20.069



Strip L=755mm

GH.10.504



Complete carrier chain CD8000

GH.10.017



S.S. peeler shaft bearing block

CT.10.501



Manual control table peeler shafts...

GH.10.502



Complete carrier chain CD6000

CT.20.502



Manual control table peeler shaft ...

GH.20.508



Spiral gut gears Z=25 (set) M60/M...

GH.10.023



Bevel gearbox V120 1:1

GH.10.011



Needlebearing 4906 2RS RNA

GH.10.084



S.S. ring 35x11

CT.20.501



Manual control table peeler shaft ...

GH.10.505



Set conveyor shafts CD6000

GH.40.504



Peeler rollers set "upper"

GH.10.018



Alu peeler shaft bearing block

CT.10.005



Bearing block

GH.20.021



Gearbox 1:1

GH.20.039



Presser wheel D=134x22 7 slots

GH.10.053



Ejection wheel for the CD8000

GH.20.503



Spiral gut gears Z=25 (set) (M60)

GH.20.509



Spiral gut gears Z=31 (set) (MG60/...

GH.20.500



Peeler shafts (2 pcs.) (M60)

GH.10.054



S.S. Cleaning wheel

GH.10.040



Connecting shaft for peeler shafts

GH.30.008



Transport chain

GH.10.035



Flange bearing GLCTE 20

GH.20.510



Conveyor screws (set) MG60

GH.10.036



Flange bearing GLCTE 25

GH.10.024



Sprocket chain wheel 1/2" Z=12

CT.10.008



Gear wheel Z=48 M2

GH.10.507



Guidance set CD8000

GH.10.509



Guidance set CD8000

GH.10.517



Complete autogard coupling

GH.10.075



Alu bearing block

GH.10.043



Bearing block for conveyor shafts

GH.10.506



Guidance set CD6000

GH.10.500



Set peeler shafts (4 pcs.)

GH.10.019



S.S. rotation wheel

GH.10.042



Alu bearing block support

GH.10.519



Set peeler shafts (4 pcs) lower hig...

GH.40.505



Peeler rollers set (2 pieces) "Lower"

GH.20.073



Special sprocket

GH.20.075



Special stud

GH.20.076



Sprocket Z=24

GH.20.077



Special sprocket

GH.20.079



Sprocket Z=19

GH.20.080



Special nut

GH.20.074



Sprocket Z=23

GH.20.081



Duplex sprocket wheel

GH.20.082



Special sprocket wheel

GH.20.078



Sprocket Z=14

GH.20.083



Special nut

GH.20.084



Shaft

GH.20.087



Support

GH.30.501



Peeler shafts set (2 pcs)

GH.10.085



Bearing block peeler rollers

GH.10.099



Flange bearing 35

KE.PU.2BIBU



S.S. pointed chain 1/2"

KE.PU.2BU



S.S. pointed chain 1/2"

LBK18/22x18



Collar bearing bushing 18x22 L=18

GH.10.060



Spray nozzle

GH.10.022



Disc gear 1/2" Z=22

GH.10.097



Main shaft CD6000

GH.10.515



Set pinch-off rolls Z=16 (2 pcs.)

GH.20.045



Bronze ring

GH.20.511



Peeler shafts (2 pcs) M60

GH.10.521



Torque limiter VKW 30

GH.10.503



Set peeler shafts (4 pcs.) CD8000 I...

GH.10.510



Set conveyor shafts CD8000

GH.40.506



Peeler rollers set (2 pieces)

GH.40.501



Peeler rollers set (2 pcs)

GH.20.009



Disc D=115x22,5mm

GH.20.008



Disc D=115x20,5mm

GH.10.024V



Sprocket chain wheel Z=12

CT.10.009



Gear wheel Z=80 M2 steel

GH.20.017



Bronze cylindrical bushing

GH.20.041



Torque Limiter (MG60/MG80)

GH.40.507



Set pinch-off rolls Z=20 (2 pcs.)

GH.20.003



Sprocket Z=18

GH.10.522



Spreading bar CD6000

GH.20.054



S.S. shaft L=62mm

GH.10.527



Stamper unit

GH.20.020



S.S. plug

GH.10.009



S.S. chain wheel Z=6 3/4"

GH.20.014



S.S. bearing block (M80)

GH.20.019



S.S. ring

GH.20.502



Spiral gut gears Z=29 (set) (M60)

GH.20.016



Hardened bushing

GH.10.063



S.S. ring

GH.20.015



S.S. bearing block (M60/M80)

GH.10.094



Right angle bevel gearbox V140-E 1:1

KE.RS.08B1



Rollerchain 1/2" 08B1

1004.00BI.1011



Rod eye bi M10x1,5

GH.20.026



Knife ring

GH.20.051



S.S. guide

GH.20.029



Chain wheel 1/2" Z=33 bore 22

GH.20.056



S.S. ring

GH.20.012



Bronze slide block

GH.20.018



S.S. bushing (M60/M80)

GH.20.024



Cover plate

GH.20.053



S.S. bush

GH.40.001



Sprocket chain wheel

GH.20.048



Bearing disc

GH.20.055



S.S. ring

GH.20.058



S.S. holder

GH.20.042



S.S. bearing block

GH.20.062



Alu. ring

GH.40.002



Cleaning / ejection wheel upper

GH.20.065



S.S. bush

GH.20.025



S.S. flange

GH.20.027



Shaft

GH.10.041



Sprocket 1/2" Z12

GH.10.062



S.S. intermediate sleeve

1004.00BI.1010



Rod eye bi M10x1,25

GH.10.513



Tensioner SE 18

GH.40.003



Cleaning / ejection wheel lower

GH.40.036



Drive shaft

GH.20.060



S.S. guide

GH.20.066



S.S. ejector

1002.0000.0038



Ball bearing 2205 TVH

GH.20.057



S.S. housing

GH.20.059



S.S. flange

1003.0000.0016



Seal 35/47x5

GH.20.061



S.S. tube 124x52x44,5mm

GH.20.068



S.S. ring D=38 Bore=30

GH.20.052



S.S. stud

GH.20.023



Shaft 20x74mm

CT.30.501



Manual control table peeler shaft (L=26)

LBK14/18x26



Collar bearing bushing 14x18 L=26

LBC16/20x20



Bearing bushing

LBKIJ17/21X26



Collar bearing bushing 17x21 L=26

GH.20.064



S.S. plug

1005.0472.SS35



S.S. circlip

1001.0439.0010



Low nut M10

VE.DR.015



Spring dr=1,25 Du=13,1 L=42 Nt=6 A...

CM.10.502



Complete cropper unit

CM.10.510



Cropper drill unit compl.

CM.10.511



Roller carrier compl.

CM.10.012



Spindle N.T. pitch 50 L=635mm

CM.40.016




Centre segment 16/12

CM.10.007



Probe tip

CM.10.008



Slide block for conical curve

CM.10.036



Roller carrier

CM.10.512



Drill unit

CM.40.015



Infeed segment 16/12 Cw

CM.10.001



Drive rod type I

CM.10.013



Rollers

CM.20.502



Synth. bearing assy (lower)

CM.10.504



Complete spindle holder new style

CM.10.508



Motor incl. gearbox

CM.40.010



Lock bush RH thread l=14

CM.10.011



Topring drive rod

CM.10.020



Drive rod type II L=735mm

CM.40.020



Infeed segment left 24/18

CM.10.006



Cropper shaft only L=365mm

CM.40.006



Lock bush LH thread l=14

CM.10.031



Drill (standard) 30x26 L=150mm

CM.20.501



Synth. bearing bushing assy.

CM.10.025



S.S. Lock nut

CM.40.017



Outfeed segment Cw

CM.40.021



Centre segment 24/18

CM.10.002



Hardened pin

CM.10.009



Dust cap for hardened pin

CM.10.003



Bearing holder O.T.

CM.10.028



Spindle New type

CM.10.040



Drill pipe tube L445mm

CM.10.033



S.S. lock nut

CM.10.503



Complete pin with S.S. bearing

CM.10.039



Lock hub

CM.10.042



Sliding block

CM.10.037



Spindle ring

CM.10.043



Intermediate bush

CM.20.001



Probe L.H.

CM.10.021



Cropper shaft only, L=470mm

CM.10.017



Spindle holder

CM.10.004



S.S. ring spacer

1002.0000.0002



Ball bearing 6082Z Z15 SS

1001.5406.0010



S.S. locking ring

1002.0000.SS04



Ball bearing 6205 2RS SS

CM.10.101



Drive rod D=25mm L=820mm

1002.0000.0016



Ball bearing 626 H ZZ SRL

1002.0000.SS16



S.S. ball bearing 626 H ZZ SRL

CM.10.022



Covering plate

CM.40.001



Hardened ring

CM.40.003



Collar bearing bushing

CM.40.005



Gear wheel 16/12 Cw

CM.40.018



Gear wheel 24/18 Cw

CM.40.023A



Probe holder LH

CM.40.025



Ingoing segment 16/12 CCW

CM.40.027



Coupling

CM.40.028



Plastic insert for coupling

CM.40.008



Collar bearing bushing

CM.40.034



Drive wheel Z=48

CM.40.035



Gear wheel 16/12 ccw

CM.40.026



Coupling half 3

CM.40.037



Picker V-belt pulley B160

CM.40.038



Bearing housing flange

CM.40.039



Spacer sleeve

CM.40.045



Bush

IO.40.055



Washer 30x12,2x5

CM.40.073



Unit probe Cw L=673mm

CM.40.083




Bush 47x40x20

CM.40.088



Coupling Ø19

CM.40.041



Picker V-belt pulley B-160

CM.40.089



Coupling Ø24

CM.40.090



Square drive shaft

CM.40.080



Gear segment spacer

CM.40.091



Unit probe CCW L=673mm

CM.40.092



Gear wheel 24/18 Ccw

SA.10.009



S.S. intermediate shaft L=660mm

CM.20.003



S.S. bush

CM.20.007



Hose clamp

CM.20.014



Outerpipe with RH thread

1005.0472.SS52



S.S. circlip ø52

LBK15/19x16



Collar bearing bushing 15x19 L=16

SA.10.026



S.S. intermediate shaft L=700mm

1001.5406.SS08



S.S. locking ring

1001.0981.0010



Round nut KM 14

CM.20.015



Outerpipe with LH thread

RH.10.001



Synth. cutting ring 614x10

RH.10.003



Collar bushing D=40xD=20

RH.10.004



Pawl roller D=20 d=13 L=25

RH.10.008



Alu. V-belt disc

RH.10.009



Bronze collar bushing L=32

RH.10.011



Pawl roller D=30 d=15,5 L=25

RH.10.016



S.S. pin in behalf of spring L=21

RH.10.016Z



S.S. pin in behalf of spring L=28

RH.10.005



Synth. spring roller D=22

RH.10.018



Synth. support roller D=40

RH.10.019



Roller D=22 L=13

RH.10.012



Spring roller D=33 d=25 L=15

RH.10.020



Roller D=26 L=24

RH.10.022



Roller 25x12x11

RH.10.023



Roller 26x10x23

RH.10.026




Synth. slide block

RH.10.029



Bearing LFR 50/8 NPP VA

RH.10.030



Synthetic rail D=1001 mm

RH.10.031



Carrier plate

RH.10.033



Synth. support roller D=33

RH.10.025



S.S. bushing D=15,9 L=6,5 d=8

RH.10.034



S.S. distance bushing

RH.10.035



S.S. distance bushing 12x8,2x14

RH.10.037



Synthetic rail D=800 mm

RH.10.038



Bronze carrier block

RH.10.043



S.S. locking plate RH

RH.10.044



S.S. locking plate LH

RH.10.047



S.S. bearing shaft L=25

RH.10.049



Alu. slide block

RH.10.053



Alu. carrier 58x54x37mm

RH.10.055



Lever

RH.10.056



Lever

RH.10.046



Centering bracket

RH.10.060



Bearing adjusting block

RH.10.062



Synth. lower block

RH.10.054



Alu. plate

RH.10.064



Synth. carrier plate

RH.10.065



Alu. base plate

RH.10.067



Carriage shaft

RH.10.071



Friction ring

RH.10.072



Plate

RH.10.073



Ring 30x8mm L=3mm

RH.10.076



Shock absorber

RH.10.078



Stud bolt M6

RH.10.070



Pressure plate

RH.10.079



Catch plate

RH.10.087



Catch plate

RH.10.075



Bearing for product carrier

RH.10.092



Pawl, block LH

RH.10.092M



Pawl, block RH

VE.TO.003



Torsion Spring dr=3,0

VE.TO.005



Torsion spring rehanger ev/chill

1002.0000.SS86

VE.TO.006



Torsion spring rehanger ev/chill

RH.10.502



Pawl for rehanger ev./chill. 002L

VE.DR.016



Compr. spring L=22

VE.TO.004



Torsion spring R rehanger def/ev li...

RH.10.503



Pawl for rehanger ev./chill. 001R

RH.10.505



Pawl for rehanger def./ev. RH

VE.DR.058



Compr. spring D-339C

RH.10.506



Pawl for rehanger def./ev. LH

RH.10.510



Ejection unit 12mm

RH.10.513



Catchingring 10X6 LH

1007.DSNU.2540



Aircylinder DSNU.25-40 PPV-A

1002.0000.0077



Bearing PCJ 60

RH.20.001



Synth. carrier block 70x23x23

RH.20.003



Support roller buffer rehanger

RH.20.004



Bearing for support roller

RH.10.514



Catchingring 10X6 RH

RH.20.006



Carrier plate 130x80/65x8

RH.20.007



Carrier plate 130x65x8

RH.20.002



Synth. carrier block 75x27x20

RH.20.010



Roll

RH.20.011



Roll for TR 1 G

RH.20.012



S.S. distance ring 11x8x10,5

RH.20.015



S.S. bearing bushing

RH.20.016



Buffer

RH.20.020



S.S. plate 130x120x6

RH.20.026



S.S. pin 6x49

RH.20.027



S.S. block 34x20x10

RH.20.014



Synth. collar bushing L=16

RH.20.029



Friction block

RH.20.029A



Friction block NT

RH.20.021



S.S. plug L=21 D=11

RH.20.039



Roller bearing assy 34x27,5x8

RH.20.040



S.S. plate for carrier block

RH.20.042



S.S. shaft D=16 L=103

RH.20.052



Synth. carrier block 75x32x16

RH.20.053



Synth. guide

RH.20.054



Synth. guide

RH.20.056



Synth. curve insert

RH.20.057



Shaft

RH.20.045



Synth. curve roll L=32

RH.20.058



Flanged bearing bush

RH.20.059



Plug L=55

RH.20.055



Synth. guide

RH.20.060



Plug

RH.20.061



Flanged bearing bush

RH.20.064



Synth. cam insert

RH.20.066



Long arm support

RH.20.502



Complete lock "MX" side

RH.20.068



Cam insert "MX-side"

RH.20.105



Sprocket Z=36

RH.20.106



Sprocket Z=30

RH.20.065



Friction disc

RH.20.108



S.S. threaded nut

RH.20.109



Bushing

RH.20.070



Reversing roll

RH.20.110



Fixed bolt

RH.20.111



Bush

RH.20.112



Special plate

RH.20.114



S.S. stopper

RH.20.115



Pressure ring

RH.20.116



Shaft

RH.20.118



Shaft

RH.20.119



Ratchet

RH.20.113



Base plate

RH.20.120



Ratchet

RH.20.121



Synth. block

RH.20.117



Disc

RH.20.122



Special bolt (16mm)

RH.20.123



Special bolt (25mm)

RH.20.124



Special bolt (30mm)

RH.20.129



Ground plate

RH.20.132



Guide block

RH.20.133



Friction block

RH.20.136



Sealing ring

RH.20.137



Ratchet

RH.20.128




Carrier ring

RH.20.138



Stopper

RH.20.139



Hinge cylinder 50

RH.20.134



Plate

RH.20.501



Locking mechanism PDS-side

VE.DR.021



Compression spring

VE.DR.077



Pressure spring

VE.DR.083



Pressure spring L=25mm

VE.TO.046



Torsion spring

1002.0000.0011



Bearing for support roller

1003.0000.0053




Seal 40/62x7

1001.0933.0830



S.S. tap bolt M8x30

VE.DR.082



Pressure spring

1001.7991.0612



S.S. countersunk headscrew M6x12

1001.7991.0620



S.S. countersunk headscrew M6x20

1002.0000.0024



Spherical roller bearing 22209

PC.10.002



Synthetic tray, grey 6"

PC.10.001



Mounting pin for tray

1002.0000.SS22



Ball bearing special 6202 2RS

MA.10.002



S.S. shaft L=57mm

MA.10.003



Bronze roller L=42,5mm

MA.10.004



Bronze roller

MA.10.006



Synth. upper block

MA.10.006A



Upper block with 1 mounting hole

MA.10.001



S.S. bushing D=20/17 L=10,9

MA.10.007



Gear wheel

MA.10.008



Gear rack set (2 pcs.)

MA.10.005



S.S. bushing D=16 L=9

MA.10.009



Bronze wearing plate

MA.10.010



Synth. valve

MA.10.030



Synth. valve new type

MA.10.012



S.S. shaft, L=116 D=15

MA.10.013



Synth. lower block

MA.10.017



S.S. back support roller external ri...

MA.10.027



Fork block

MA.10.029



Bushing L=94

MA.10.011



Roller, special 6202

MA.10.033



S.S. bushing

MA.10.038



Synth. sliding block

MA.10.018



S.S. sliding block

MA.10.043



Threaded plug

MA.10.044



Upper block

MA.10.045



S.S. hexagon plug

MA.10.501



High pressure pump

MA.10.503



Lower pack unit complete

MA.10.503A



Lower pack unit complete N.T.

MA.10.504A



Eviscerating spoon (big bird)

MA.10.505



Hinge block complete

IM.10.009



Brass ring

MA.10.507



Upper block complete

MA.10.508



Sliding block compl.

MA.10.504



Eviscerating spoon (small bird)

MA.10.509



Eviscerator unit complete

1003.0000.0017



Seal 90/110x12

1003.0000.0023



Seal 50/75x10

1003.0000.0049



Seal 145/165x13

1005.0472.0165



Circlip bore 165 st

VE.DR.019



Compression spring

PC.10.005



Synthetic tray, grey 8"

PC.10.007



Synthetic tray, red 6"

1003.0000.0024



Seal 100/140x12

EV.10.002



S.S. eviscerating spoon

EV.10.003



Synth. roller L=68mm

PC.10.004



Synthetic tray, green 6"

EV.10.004



Synth. cam follow roller

EV.10.005




Synth. roller L=55

EV.10.008



Plunger rod

EV.10.010



Slide block

EV.10.013



Brass shaft L=68mm

EV.10.501



S.S. coupling

EV.10.507




Centring unit

EV.10.512



Complete unit with chuck

EV.10.009



Upper slide block

EV.MA.500



Manual eviscerating spoon

VE.DR.045



Compr. spring VM-633

EV.10.506



Eviscerating unit

EV.20.001



Collar bearing bushing 12x15 L=9

EV.20.002



Synth. collar bearing bushing 18x6...

EV.20.003



S.S. adjusting ring

EV.20.006



S.S. shaft L=50mm

EV.20.007



Brass ring 18x10,5x1

EV.20.008



Synth. ring 20x12x1

EV.20.010



S.S. intermediate bushing

EV.20.013



Strip L=690mm

EV.20.005



S.S. curve roller

EV.20.015



S.S. shaft L=35mm

EV.20.016



S.S. shaft L=21mm

EV.20.009



S.S. shaft L=82mm

EV.20.017



Brass ring 18/10x1

EV.20.018



Curv roller

EV.20.019



S.S. shaft L=68,9mm

EV.20.026



S.S. ring D9x22x5

EV.20.027



S.S. ring D6,5x22x5

EV.20.028



S.S. pin

EV.20.030



Synth. ring

EV.20.031



Flanged bearing bush

EV.20.020



S.S. ratchet

EV.20.032




Carrier Plate

EV.20.033



Special Roll

EV.20.029



Strip L=755 PGI

EV.20.034



Flanged Bearing bush

EV.20.035



Flanged bearing bush

EV.20.037



Roll

EV.20.039



Bearing Bush

EV.20.040



Shaft

EV.20.041



Cam plate

EV.20.050



Fastening plate

EV.20.051



Flange boss

EV.20.038



S.S. shaft

EV.20.052



Synth. special ring

EV.20.053



Flanged bearing bush

EV.20.049



Roll hip lifter

EV.20.054



Flanged bearing bush

EV.20.055



Lever

EV.20.056



Synth. finger

EV.20.061



Connecting rod

EV.20.502




Bracket

EV.20.504



Complete eviscerating arm Nuova

VE.DR.088



Compression spring

1002.0000.SD84



Bearing

EV.20.060



Arm

1002.0000.SS12



Ball bearing 6201 2RS SS

LBK12/17x16



Collar bearing bushing

PLH.20.003



Synth. block

EV.40.003



Long lifter

EV.40.009



Shaft for torsion spring

EV.40.010



Shaft for cam roller

EV.40.034



Special washer

EV.40.040



Belt 12.5x1925

EV.40.041



Arm for unit

EV.40.046



Short lifter incl. bushings

EV.40.049



Cam wheel with ball bearing 50x25

EV.40.019



Manual hydraulic pump

EV.40.051



Cam wheel for needle

EV.40.057



Brass spindle M20X278

EV.40.042



Lifter for shaft 22mm

VC.10.501



Cutting unit, complete type 0595

VC.10.502



Lower unit complete

VC.10.001



Vent blade D=25mm L=61mm RH

VC.10.010



Synth. slide block

VC.10.002



Vent blade D=25mm L=61mm LH

VC.10.008



S.S. worm shaft L=438,6mm

VC.10.026



S.S. worm shaft type I L=467mm

VC.10.027



Gear wheel Z=16 M3 type II

VC.10.039



Clamp bushing D=24,2 L=43

VC.10.028



S.S. stop block type I

VC.10.029



S.S. washer 40x25x2,5 type II

VC.10.015



Bronze bearing sleeve type I

VC.10.030



S.S. vent auger for knife LH+RH

VC.10.032



Vent blade D=22,2 L=61mm LH

VC.10.033



Vent blade D=22,2 L=61mm RH

VC.10.036



S.S. locking plate

VC.10.014



S.S. auger shaft L=274,50mm

VC.10.045



Scraper ring

VC.10.048




S.S. vent auger for blade D=25

VC.10.051



S.S. vent bushing ring

VC.10.034



Guide bearing block

VC.10.052



O-Ring

VC.10.053



Tail unit, incl. roll

VC.10.047



Clamping block cut in 4

VC.10.054



Bronze gear wheel Z=16

VC.10.059



Tail unit incl. roll

VC.10.060



Shaft for tail unit

VC.10.063



Centring bracket RH

VC.10.063L



Centring bracket LH

VC.10.064



S.S. worm shaft L=390

VC.10.066



Synth. upper slide block

VC.10.067



S.S. upper block lower unit

VC.10.061



Synth. roller for the tail unit

VC.10.087



S.S. ring

VE.TR.015



Draw spring VM329

VC.10.065



S.S. bushing

SA.10.011



S.S. intermediate shaft L=434mm

SA.10.014



S.S. intermediate shaft L=330mm

PK.10.004



Star knob

VE.DR.014



Compression spring

1002.0000.SS13



S.S. ball bearing 6203 2RS

VC.20.001



Vent blade D=25mm RH 4 slots

VC.20.003




Vent blade D=25 RH 5 slots

VC.20.004



Vent blade D=25 LH 5 slots

PK.10.010



Synth. large protecting cover

VC.20.005



Arm

VC.20.010



Vent blade D=25mm LH 4 slots

VC.20.002



Vent blade D=25mm LH 4 slots

VC.20.011



Vent blade D=25mm RH 4 slots

VC.20.013



S.S. adjusting ring

VC.20.016



Curve plate

VC.20.020



Synth. curve roller

VC.20.021



S.S. pin D=10, L=46mm

VC.20.022



S.S. pin D=8, L=24mm

VC.20.028



Synth. bush

VC.20.029



Synth. bearing block

VC.20.017



Curve plate

VC.20.031



S.S. pin D=16 L=69mm

VC.20.032



Synth. collar bearing bushing

VC.20.023



Synth. ring 30x16,1x1mm

VC.20.033



S.S. bush D=32,5mm

VC.20.034



S.S. bush D=32,5mm

VC.20.035



O-Ring

VC.20.038



Special roller D=25mm

VC.20.039



Special rod L=26mm

VC.20.040



S.S. ring D=16mm

VC.20.051



Special bearing bush

VC.20.054



Hollow shaft LH

VC.20.036



S.S. ring D=24mm

VC.20.056



Steel block

VC.20.057



Collar bearing bushing

VC.20.048



Special pin

VC.20.058



Gear wheel Z=19

VC.20.059



S.S. shaft D=14x30mm

VC.20.060



S.S. shaft D=14x25mm

VC.20.065



Vent blade D=25mm RH 6 slots

VC.20.066



Vent blade D=25mm LH 6 slots

VC.20.069



Pin, hammer

VC.20.071



Frame

VC.20.072



Bearing block

VC.20.062



S.S. pin

VC.20.074



Tail bracket

VC.20.076



Bracket

VC.20.070



S.S. washer

VC.20.077



Plate

VC.20.078



Synth. gear wheel VC16/VC20

VC.20.079



O-ring

VC.20.082



Ring

VC.20.504



Bearing block assy "lower"

VC.20.504A



Gear Z=6

VE.DR.089



Compression spring

1002.0000.SD12



Ball bearing 6201 2RS SS

VC.20.081



Fastening plate

VE.DR.024



Pressure spring L=500

VC.30.001



Vent blade 26x30x15mm

VE.DR.081



Compression spring

VC.30.003




Vent blade 34x38x20mm

VC.40.003



Vent blade D=25 bayonette

VC.40.014



Synth. drive bush

VC.40.021



Synth. gear wheel Z=24

VC.40.022



Synth. gear wheel Z=65

VC.40.023



Synth. gear wheel Z=27

VC.40.032



Gear wheel nylon LH

VC.40.033



Locknut L thread

VC.40.019



Blade holder

VC.40.034



Shaft L.H. thread

VC.40.035



L.H. nut

VC.40.030



Disc

VC.40.041



O-ring

VC.40.043



Vacuum tube bush

VC.40.070




Gliding rods with bottom plate

VC.40.082



Tail roller small

VC.40.089



Synth. curve roller

VC.40.090



Synth. spacer ring

VC.40.103



Top gliding block

VC.40.104



Bush for block

VC.40.078



Unit bushing

VC.40.105



Distance bush

VC.40.106



Bearing bush for bore block

VC.40.092



Synth. bush

VC.40.107



Guidance bush

VC.40.108



Drive shaft RH for cutting block

VC.40.109



R.H. nut

VC.40.111



Upper vacuum tube

VC.40.112



Shaft D12x244

VC.40.113



Synth. gear wheel

VC.40.115



S.S. shaft

VC.40.125



Clamp bush for bearing H209

VC.40.110



Spring holder pin

VC.40.126



Unit gear wheel Rh

VC.40.127



Pulley with stud

VC.40.114



Synthetic curve

1002.0000.KU03



Synth. ball bearing 6005

VE.DR.L04



Compr.spring

VE.DR.L08



Compr. spring L=94

VE.DR.062



Compr. spring L=260mm

VE.DR.063



Compr. spring L=300mm

VC.50.001



Ventblade D=24mm L=63mm

LB.DU.007



Bearing bushing

1002.0000.0069



Ball bearing 1211 K C3

VE.DR.L09



S.S. compr. spring

VE.TO.018



Torsion spring CCW d=3 D=19

VE.TO.019



Torsion spring CW d=3 D=19

1005.0471.SS25



S.S. circlip

VC.MA.500N



Manual vent cutter

PV.TR.500



Picking finger puller

PV.KN.500



Picking finger cutter

VP.TR.210



Packing horn Model 1 D=210

CU.TK.500



Neck and hock cutter

CU.BAK.500



Neck and hock cutter type BAK-H

MS.00.001



Sterilizer for knives

CM.GR.501



Circular blade sharpener

FC.MA.501



Manual lung remover pistol 1" incl....

VC.GR.500



Vent blade sharpener

SC.00.501



Screw water chiller 860x3000mm

GL.S5.SLR



S.S. glove 5 fingers L/R

EC.10.002



Emergency stop

1300.4585.0001



Winch 500 kg. for 6mm. S.S. cable

VD.00.501



Stunner high frequency

FC.MA.502B



Manual lung remover pistol 1" w/o ...

ST.00.503



Ergo step

PV.TR.501A



Gripper set for finger puller

PV.TR.504



Tube for finger puller

PV.TR.518



Air valve

VD.50.500



Stunner for turkey 400/hour

PV.KN.001



Blade for picking finger cutter

PV.KN.005



Anvil for picking finger cutter

PV.TR.503



Spring for finger puller

PV.KN.017



Set of bars

PV.KN.018



Complete triangle set

VC.MA.003



Vent blade D=25mm

VC.MA.001



Vent blade D=35mm

VC.MA.004



Vent blade D=40 mm

VC.MA.013



S.S. slide valve

VC.MA.016



Knife holder and pin

VC.MA.018



Valve

VC.MA.002



Vent blade D=30mm

VC.MA.020



Hose nipple

VC.MA.027



Shaft - recessed

VC.MA.015



Alu. main block

VC.MA.028



S.S. lever

CU.TK.001



Spring

CU.TK.007



Trigger assembly

CU.TK.009



Auto exhaust valve assy

CU.TK.016



Exhaust silencer

CU.TK.025



Piston rod

CU.TK.027



Exhaust O-ring

CU.TK.034



Cylinder

CU.TK.008



Blades, set

CU.TK.035



Piston

CU.BAK.010



Spring for piston for BAK-H

CU.TK.026



Balance ring 4,5 kg.

CU.BAK.017



Set of blades for BAK-H

MS.00.003



Thermostat for the sterilizer

MS.00.004



Heating element for sterilizer

CM.GR.008



Motorshaft (blade-arm)

CM.GR.009



Intermediate shaft (knife-arm)

CM.GR.010



Bladeshaft (knife-arm)

CM.GR.018



Spacer

CM.GR.017



Grinding stone 20x10x6

CM.GR.002



Grinding stone 150x10x25

RP.10.001



Product carrier

RP.10.002



Maltese cross

RP.10.003



Carrier symmetric

RP.10.011



Synth. knife slide block

RP.10.012



Synth. knife slide block

RP.10.013



Roller D120

RP.10.017



Carrier block

RP.10.019



Hook

RP.10.006



Hinge plate

RP.10.020



Wheel arbor bearing

RP.10.023



Connection plate

RP.10.014



Support roller D80

RP.10.024




Locking pin

RP.10.025



S.S. shaft L=28,3mm

RP.10.026



Bearing roller

RP.10.028



Shaft

RP.10.030



Plug

RP.10.031



Bearing shaft

RP.10.035



Bearing axis

RP.10.036



Stopper pawl

RP.10.027



S.S. shaft L=28mm

RP.10.038



Synthetic ring

RP.10.046



Rod head bolt M8

RP.10.034



S.S. distance bush

RP.10.047



Piston rod link

RP.10.051



Trunion support

RP.10.054



Sleeve bearing

1007.DSNU.5080



Aircylinder DSNU.50-80

VE.DR.046



Compr. spring VM-650

VE.DR.049



Compr. spring VM-652

VE.DR.070



Compression spring D212B

VE.DR.071



Compression spring D195

1004.32T10.5000



Gear belt 32T10/5000 Fda

VE.TO.032



Torsion spring VM649

VE.TO.041



Torsion spring VM695

VE.DR.056



Compr. spring D-308

1004.00BI.0820



Rod head M8x1,25 int. left

1001.0981.0009



Round nut KM 12

1002.0000.SS72



Ball bearing 61903H-2RS SS

LBK.PAF.10070



Collar bearing bushing paf 10070 ...

1005.0471.SS17



S.S. circlip shaft 17

FL20.002



S.S. scraper L.H.

FL20.004



S.S. excenter

FL20.005



S.S. scraper top

1002.0000.0076



Bearing flange KLT 30-C

FL20.006



S.S. scraper bottom

FL20.012



S.S. pin D=8 L=210

FL20.003



S.S. scraper R.H.

FL20.013



Synth. plug

FL20.015



O-ring

FL20.017



Synth. block

FL20.019



Pin

FL20.020



Synth. plug

FL20.021



Synth. special plug

FL20.023



Special rod

FL20.024



Synth. track

FL20.018



Shaft L=122mm

FL20.025



Synth. track

FL20.026



Synth. block

FL20.022



Slip-on knife

FL20.027



Synth. block

FL20.028



Synth. block

FL20.029



Synth. block

FL20.031



Synth. special strip

FL20.032



Synth. special strip

FL20.033



Synth. special strip

FL20.035



Synth. plate for scraper

FL20.036



Synth. shaft

FL20.030



Synth. curve strip

FL20.037



Synth. block

FL20.038



Lock shaft

FL20.034



Synth. block for scraper

FL20.027



Synth. block

FL20.028



Synth. block

FL20.029



Synth. block

FL20.031



Synth. special strip

FL20.032



Synth. special strip

FL20.033



Synth. special strip

FL20.035



Synth. plate for scraper

FL20.036



Synth. shaft

FL20.030



Synth. curve strip

FL20.037



Synth. block

FL20.038



Lock shaft

FL20.034



Synth. block for scraper

FL20.051



Shaft

FL20.052



Block wishbone

FL20.053




Shaft

FL20.056



Arm

FL20.058



Special curve

FL20.060



Synth. block

FL20.062



Guide block

FL20.063



Shaft

FL20.055



Fork

FL20.064



Shaft

FL20.065



Block

FL20.061



Plate

FL20.066



Synth. block

FL20.067



Arm

FL20.068



Shaft

FL20.070



Peeleroller left

FL20.071



Synth. shaft

FL20.073



Flange

FL20.075



Bush

FL20.076



Shaft

FL20.069



Flange

FL20.077



Alu. block

FL20.078



Bush

FL20.074



S.s. ring

FL20.079



Shaft

FL20.080



Shaft

FL20.081



Scraper left

FL20.083



Scraper ring

FL20.084



Shaft

FL20.085



Hub

FL20.087



Block

FL20.088



Arm

FL20.082



Scraper right

FL20.089



Block

FL20.090



Shaft

FL20.086



Hub

FL20.091



Synth. block

FL20.092



Support

FL20.093



Plate

VE.DR.074



Pressure spring

VE.DR.075



Pressure spring

VE.DR.076



Pressure spring

FL10.501



Peeler shaft set (2 pcs.)

FL10.007



Boning cone

1003.RS00.0001



Scraper ring

TR.HB.002



S.S. connecting link 50,8

1002.0000.SS39



S.S. ball bearing 6009 2RS

VE.DR.087



Compression spring

1002.0000.0075



Bearing flange KLT 20-CS VA

1005.0471.0006



St circlip

1005.0472.SS32



S.S. circlip

1005.0472.SS42



S.S. circlip

1005.0471.SS40



S.S. circlip

L

CB.175.22.002




175x22,2x2 DB 75 widia inserts

CB.110.32.002



110x32x2mm DB

CB.160.32.006



160x32x2mm widea inserts

CB.100.22.001



100x22,2x2mm SB

CB.300.25.007




300x25/30x2 SB microteeth

CB.230.32.001



230x32x2mm DB

CB.250.25.003



250x25/30x2mm SB 4 slots

CB.175.25.003



175x25/30x2 SB 4 slots 18,8x4mm

CB.175.25.008



175x25/30x2mm SB 24 notches

CB.250.32.002



250x32x2,5mm SB 1 hole

CB.200.32.001



200x32x2mm SB 1 hole

CB.200.32.004



200x32x2mm DB

CB.200.25.010




200x30/25x2mm SB MT 2 holes

CB.250.32.003




250x32x2,5 DB 1 hole

CB.175.25.002



175x25/30x2mm SB 4 slots 2 holes

CB.250.54.001



Dish blade 250x54x17

CB.175.32.003



175x32x2mm SB

CB.110.25.005



110x25/30x2 widia inserts

CB.280.32.002



280x32x2,5mm DB

CB.200.32.006




200x32x3mm DB

CB.110.32.001



110x32x2mm SB

CB.200.22.004



200x22x3mm SB 22 notches 6 hol...

CB.200.32.004H



200x32x2mm DB 1 hole

CB.175.32.002



175x32x2mm DB 1 hole

CB.110.25.004



110x25/30x2 SB MT

CB.250.25.006



250x25/30x2mm SB 4 slots

CB.100.10.001



100x10x2mm DB

CB.125.32.002



125x32x2 DB

CB.110.25.006




110x25/30x2 SB 12 slots 2x7mm

CB.110.25.001



110x25/30x2mm SB

CB.175.32.001



175x32x2mm SB 6 slots 1 hole

CB.080.25.001



80x25/30x2mm SB

CB.090.20.001



90x20x2mm DB

CB.125.22.003



125x22x2mm SB

CB.120.22.001



120x22x2mm SB

CB.110.25.002



110x25/30x2mm SB 4 slots

CB.180.22.001



180x22x2mm SB

CB.230.32.002



230x32x2mm DB 50 slots

CB.200.25.003




200x25/30x2mm DB 24 slots

CB.175.25.004



175x25/30x2mm SB 8 slots

CB.165.25.002



165x25/30x2mm DB 4 slots

CB.270.40.003



270x40x3 DB 44 notches

CB.160.32.002



160x32x2mm DB 6 slots

CB.150.25.004



150x25/30x2mm DB

CB.170.32.001



170x32x2mm DB 1 hole

CB.250.25.002



250x25/30x2mm DB 2 holes

CB.060.22.001



60x22x2mm SB

CB.160.25.001



160x25/30x2mm DB

CB.150.32.001



150x32x2mm DB

CB.150.22.002



150x22,2x1,5mm SB

CB.180.32.002



180x32x2mm SB 6 slots

CB.180.32.003



180x32x2mm SB 6 slots

CB.210.32.001



210x32x2mm SB

CB.200.22.002



200x22x3mm SB

CB.175.25.001




175x25/30x2mm SB

CB.350.25.001



350x25/30x3mm DB 2 holes

CB.200.32.007



200x32x2mm SB 6 slots

CB.350.32.005



350x32x2mm DB 4 slots

CB.350.32.001



350x32x3mm DB

CB.230.32.004



230x32x2mm DB 4 slots

CB.250.25.001



250x25/30x2mm SB 2 holes

CB.270.40.005



270x40x3mm SB

CB.100.20.001



100x20x1mm SB 4 holes

CB.300.32.004



300x32x2,5mm DB

CB.400.32.001



400x32x2,5mm DB 1 hole

CB.400.32.002



400x32x4mm SB 1 hole

CB.185.22.001



185x22x2mm DB

CB.230.32.003



230x32x2mm SB

CB.075.15.001



110x15x1mm DB

CB.185.32.001




185x32x2mm DB

CB.200.30.001



200x30x2mm SB 48 toothed

CB.400.32.003




400x32x4mm DB 1 hole

CB.200.25.008



200x25/30x2 SB 4 slots 2 holes

CB.185.32.002



185x32x2mm SB 6 slots

CB.200.20.004



200x20x1,5mm SB 4 holes

CB.200.25.005



200x25x2mm SB 6 holes

CB.240.32.002




240x32x3mm DB 1 hole

CB.220.40.001



220x40x2mm SB serrated

CB.250.61.001




250x61x2mm SB 2 holes

CB.200.25.008



200x25/30x2 SB 4 slots 2 holes

CB.185.32.002



185x32x2mm SB 6 slots

CB.200.20.004



200x20x1,5mm SB 4 holes

CB.200.25.005



200x25x2mm SB 6 holes

CB.240.32.002




240x32x3mm DB 1 hole

CB.220.40.001



220x40x2mm SB serrated

CB.250.61.001



250x61x2mm SB 2 holes

DM.10.502



Bevel gearbox right for TM 90

DM.10.503



Bevel gearbox left for TM 90

DM.10.504



Bevel gearbox right for TM 100

DM.10.001



Set of gear wheels TM 90 LH+RH

DM.10.002



Set of gear wheels TM 100 LH

DM.10.003



Set of gear wheels TM 100 RH

DM.10.005



S.S. shaft bevel gearbox RH thread

DM.10.006



S.S. clamping nut with LH thread

DM.10.505



Bevel gearbox left for TM 100

DM.10.007



S.S. clamping nut with RH thread

DM.10.008



S.S. knife holder bevel gearbox

DM.10.004




S.S. shaft bevel gearbox LH thread

DM.10.009




Alu. bearing housing bevel gearbox

DM.10.010



Alu. bevel gearbox

DM.10.024



Gasket bevel gearbox

DM.10.031



Cutting ring D=466

DM.10.032



S.S. plug 3/8"

DM.20.001



Wing RH

DM.20.004



Pur scraper plate

DM.20.007



Synth. block

DM.10.025



Gasket bevel gearbox

DM.20.008



Support

DM.20.009



Block RH

DM.20.002



Wing LH

DM.20.010



Synth. block

DM.20.011



Synth. block

DM.20.012



Synth. strip

DM.20.014



Gear wheel

DM.20.015



Bush

DM.20.016



Support

DM.20.018



Sprocket

DM.30.002



Bronze spindle L=520mm

DM.20.013



Gear wheel

DM.30.003



Gearbox

DM.30.004



Disc 190-100/30.2x48 4xSL15

DM.20.017



Support

DM.30.501



Height adjustment unit

DM.40.010



Blade shaft

DM.40.026



Bushing for upper arm pivot

DM.40.027



Unit upper fork RH

DM.40.028



Unit upper fork LH

DM.40.029



Flange D=50mm

DM.40.031



Shim

DM.40.035



Drive shaft

DM.30.001



Ring D=25

DM.40.037



Spacer

DM.40.039



Seal

DM.40.030



Flange

DM.40.040



Tensioner

DM.40.041



Roller for tensioner

DM.40.043



Washer

DM.40.055



V-belt polyflex 7M 950

VE.TR.017



Tension spring

VE.DR.L11



Compr. spring

1005.0471.SS35



S.S. circlip

1005.0472.SS47



S.S. circlip

DM.40.044



Belt 800-5M-15MM

1005.0472.SS72



S.S. circlip

VE.DR.078



Compression spring d5,5 Dm19,25

FC.10.501



Slide unit complete

FC.10.001




Connecting piece

FC.10.002



Suction head

FC.10.008



Slide block

FC.10.012



S.S. bended suction pipe

FC.10.013



S.S. suction pipe

FC.10.016



Brass lock

FC.10.015




S.S. centring bracket

FC.10.003



Sealing ring

FC.10.004



O-ring 319,3x5,7mm

FC.10.023



S.S. slide block ECP

FC.10.502



Vacuum unit complete

SA.10.005



S.S. intermediate shaft L=425mm

PK.10.006



Crank handle

PK.10.007



Showerhead 1/2"

LBK15/19x25



Collar bearing bushing 15x19 L=25

1003.0000.0011



Seal washer

FC.40.001



Bearing bushing 40x47x20mm

FC.40.003



Bearing bushing 22/27x8mm

FC.40.004



Piston for suction handle

1002.0000.3000



S.S. ball 8mm

FC.40.005



Piston Rod

FC.40.006



Washer Ø21,8 Bore:Ø7 thick:1mm

FC.40.002



Bearing bushing

FC.40.007



Trigger for suction handle

FC.40.012



Locking lever

FC.20.001



S.S. bearing bushing L=21 D=16mm

FC.20.003



Synth. roll 31x16x13mm

LBC12/16x13



Bearing bushing 16/12x13

FC.20.005



S.S. bush L=15 D=12mm

FC.20.007



Synth. bushing L=45 D=36,2mm

FC.20.008



Synth. bushing L=55 D=36,2mm

FC.20.002



Synth. plug L=12,5 D=16,8mm

FC.20.009



Synth. roller 39x18x19mm

FC.20.011



Special pipe

FC.20.006



O-ring

FC.20.012



Roll

FC.20.013



Synth. bushing L=55mm

FC.20.014



Bushing

FC.20.016



Guide block

FC.20.017



Connection Bush

FC.20.018



Flat jet spray nozzle

1005.0471.0070



Steel circlip

1002.0000.0091



Curve ball bearing

FC.20.015



Special bolt

OP.10.509



Universal opener unit

OP.10.511



Knife guide

OP.10.001



Alu. slide block

OP.10.004



S.S. shaft bolt

OP.10.005



S.S. ring D=25mm

OP.10.506



Knife holder, pivotable

OP.10.014



Bearing bush 15x8

OP.20.001



Cylindrical pin L=47

OP.10.002



Synth. roller L=62,5mm

OP.20.002



S.S. shaft L=86,5

VE.DR.079



Compression spring L=64

OP.10.011



S.S. upper block

LB.KU.003



Bushings L=30

LB.KU.004



Bushings L=25

LB.KU.005



Bushings L=20

LB.KU.007



Bushings L=50

LB.KU.008



Bushings L=40

LB.KU.009



Bushings L=20

LB.KU.012



Bushings L=40 D=30

LB.KK.001



Collar bearing bushing 26x20x20

LB.KU.006



Bushings L=50

BR.20.002



Air diffuser 3/4"

BR.10.004



Reducer for hose 1" - 1 1/4"

LB.KU.011



Bushings L=40

NINE WORK

Group of companies for manufacturing
and service engineering

Группа компаний "9 Work" Engineering

+7 (911) 381-25-02

<http://9-work.com>

IO.10.502



Complete unit

IO.10.002



Aluminium slide block

IO.10.003



S.S. water pipe 14 units

IO.10.007



O-ring 53,3x5,3

IO.10.008



Hose 610mm

IO.10.011



S.S. coil sprayer TF6FC-B6

IO.10.014



S.S. centring bracket

IO.10.016



Hose L=750mm

IO.10.004



Brass coil sprayer

SA.10.007



S.S. intermediate shaft L=505mm

IO.40.004



Hose connector

IO.10.013



Connecting nipple 1/4" BSP

IO.40.005



Bronze main shaft bushing D=50,8

IO.40.036



Nozzle support fitting nut

IO.40.038



Red flat jet nozzle 3/8 diam. 5

IO.40.040



Ball for nozzle support

IO.40.045



Flange

IO.40.046



Alu. bearing block

IO.40.061



Hose d8xD15x350

IO.40.063



Washer nozzle

IO.40.039



Blue nozzle flat jet 3/8 diam. 3

IO.40.065



Shaft D15x33,5mm with collar

IO.40.050



Blade flange

NB.10.501



Break unit complete

NB.10.502



Curve unit

NB.10.505



Break plate back complete

NB.10.001



S.S. curve strip

NB.10.002



Brass bearing bush D=45 L=53mm

NB.10.003



Synth. shim

NB.10.005



S.S. slide block

NB.10.006



Brass ring

NB.10.506




Break plate front complete

NB.10.009



S.S. slide block

NB.10.010



S.S. clamping block

NB.10.004



S.S. ring

NB.10.011



S.S. slide block

NB.10.013



S.S. threaded pin

NB.10.014



S.S. break plate front

SA.10.019



S.S. intermediate shaft L=675mm

NC.10.505



Complete unit NCB N.T.

NC.10.003



Roller L=50 D=40mm

NC.10.006



S.S. spacer sleeve L=71mm

NC.10.007



Alu. slide block

NB.10.015



S.S. break plate back

NC.10.013



S.S. spacer

1002.0000.0006



Ball bearing 6014 2RS

NC.10.004



S.S. spacer sleeve L=51mm

NC.20.001



Synth. roll

NC.20.002



Roll D=32 L=40

NC.20.003



Synth. roll

LBC16/20x32



Bearing bushing

NS.20.001



Synth. roll

NS.20.002



Synth. roll

NS.20.004



Synth. bushing

NS.20.005



Block

SA.20.001



Intermediate shaft D=25 L=440

NS.20.006



S.S. ring

NS.20.501



Curv roller assy

NS.20.003



S.S. bush L=44,8mm

NS.20.009



Plug

NS.20.010



Fluted pin

NS.20.011



Fluted pin

NC.40.001



Synth. bearing bushing 22,2x27x36

NC.40.005



S.S. shaft L=68

NC.40.006



S.S. shaft L=71

DM.40.038



Coupling half spidex

1003.0000.0014



Seal washer

1005.0472.0006



S.S. circlip

L

HL10.501



Set of peeler shafts

PA.40.001



Unloader belt L=2860x50mm

PA.40.002



Unloader belt 2320x50mm

TR.00.100



Synth. conveyor chain CC630D

TR.00.101



Synth. conveyor chain CC631D

TR.00.109



Synth. conveyor chain CC600D

TR.00.119



Synth. conveyor chain CC1400

TR.10.020



Drive sprocket

PA.40.006



Gear wheel Z=30

TR.08.035D



Divisible sprocket CC600

GP.10.500



Diaphragm pump 3" 1,1kW 1.000RP...

TR.00.110



Synth. conveyor chain CC600

GP.10.001



Diaphragm 3"

GP.10.002



Diaphragm 4"

GP.10.031



Suction head connector

GP.10.034



Diaphragm 2"

GP.10.036



Diaphragm axle new style

GP.10.003




Suction/discharge valve 3"

GP.10.043



Plug 3" PVC

GP.10.053



Discharge head connector 4"

GP.10.032



Discharge head connector

GP.10.054



Discharge inlet

EC.10.001



Loadcell 12 kg

GP.10.039



Suction/discharge valve 4"

FS.40.001



S.S. pinion drive shaft

FS.40.002



S.S. hex shaft

HL.10.001



Synth. support roller RH

KW.06B1-14



Sprocket 3/8" Z=14

KW.06B1-24



Sprocket 3/8" Z=24

HLS.20.001



Sprocket Z=10

IGR.20.001



Special sprocket

IGR.20.002



Duplex sprocket

HL.10.002



Synth. support roller LH

LB.KU.001



Bushing L=30

LB.KU.002



Bushing L=60

HLS.20.002



Journal

LB.KU.003



Bushing L=30

LB.KU.004



Bushing L=25

LB.KU.005



Bushing L=20

LB.KU.007



Bushing L=50

LB.KU.008



Bushing L=40

LB.KU.009



Bushing L=20

LB.KU.012



Bushing L=40 D=30

LB.KK.001



Collar bearing bushing 26x20x20

LB.KU.006



Bushing L=50

BR.20.002



Air diffuser 3/4"

BR.10.004



Reducer for hose 1" - 1 1/4"

LB.KU.011



Bushing L=40

BR.10.009



Temperature feeler PT100

BR.10.014



Pneumatic steam valve

BR.10.021



Magnetic Valve 1 1/4"

BR.20.001



Synth. disc 78x6,4mm

BR.40.001



Cutoff valve

BR.40.004



Temperature feeler TC-2 incl. 35 m...

BR.40.013



Scalder protection ring

BR.20.005



Motor control valve 3-way 1 1/2"

BR.10.010



Temperature controller Dtron D304

BR.20.006



Motor control valve 3-way 1"

BR.20.007



Motor control valve 3-way 1 1/4"

BR.40.010



Propeller shaft

BR.20.008



Temperature feeler PT100 (S.S. vers...

BR.10.002



S.S. flexible hose 1,5 L=700mm

CL.20.001



Ring

TD.10.006



Diaphragm 12mm 61 shore

TD.10.008



Diaphragm 14mm 55 shore

TD.10.009



Diaphragm 15mm 55 shore

TD.10.016



Diaphragm TTD 28mm

TD.10.018



Diaphragm 12mm 70 shore

TD.10.004



Diaphragm 10mm 61 shore

KL.40.001



Hollow shaft

KL.40.008



Flange D=118

TD.10.011



Diaphragm 12mm 75 shore

EC.10.011



Polycord 5mm endless L=1925mm

GP.40.003



Valve

KLT.10.001



Gear wheel Z=13

WT.20.001



Special bush

WT.20.002



Reversing roll

WT.20.003



Synth. gear wheel

WT.20.005



Gear wheel

WT.20.006



Support

HP.10.001



Starwheel D=39mm

VE.TO.007



Torsion spring LH

VE.TO.008



Torsion spring RH

WT.20.004



Gear wheel



NINE WORK

*Group of companies for metalworking
and reverse engineering*

Группа компаний "9 Work" Engineering

Полный перечень услуг смотрите на нашем сайте:
[http: 9-work. com.](http://9-work.com)

Техническая служба по России:
+7 (911) 381 25 02 (Viber, Whats UP, Telegram)

E-mail: GC.9Work@yandex.ru

GC.9Work@google.com